

Наркомания

- Под наркоманией понимается непреодолимая потребность человека в систематическом приёме наркотических средств.
- Наркомания является заболеванием.
- К наркотикам относятся вещества, включённые в официальный «Перечень наркотические средства».
- Для всех видов наркомании характерно **увеличение устойчивости (толерантности)** к принимаемому препарату, что вынуждает пациента постоянно увеличивать дозу для достижения желаемого эффекта.

Стадии развития зависимости (развивается в три стадии)

- **На первой стадии** развивается **психическая** зависимость.
- При приёме растительных средств (канабиоиды) первая стадия может длиться 2-3 года, при приёме синтетических препаратов очень быстро(2-3 недели) **переходит в стадию физической зависимости, с развитием абстинентного** синдрома при лишении наркотического вещества. Возникает «ломка» Характерны тремор, повышенная потливость, тревога, депрессия, боли в животе и в костях, бессонница, мучительный дискомфорт. Толерантность к препарату высокая.
- **В третьей стадии** толерантность резко снижается и наступает смерть от передозировки.(при применении обычной дозы)

Действие препаратов

- **Препараты конопли** вызывают возбуждение, ощущение лёгкости, желание смеяться, бегать, прыгать. Неадекватное поведение, нарушается восприятие времени и пространства. Характерны галлюцинации эротического характера. При длительном приёме снижается интеллект, ухудшается память, нарастает астения, могут быть психозы.
- **Препараты морфия** вызывают психомоторное возбуждение, эйфорию, зрительные галлюцинации. Сухость во рту, головную боль. Через 1-2 часа возникает сонливость, вялость. При длительном приёме происходит изменение личности, исчезают привязанности к близким (нет ничего важнее наркотиков) .

- **Действие кокаина.** Развивается эйфория(прилив интеллектуальной энергии), ускоренное мышление, прилив сил. Затем возникает головная боль, через 2-3 часа резкое снижение настроения. Возможны зрительные и слуховые галлюцинации.
- **Действие амфетаминов.** Возникает чувство бодрости, повышается работоспособность, желание двигаться, говорить. Возможны агрессия, галлюцинации. Приём приводит к обезвоживанию и истощению нервной системы.
- **Действие галлюциногенов.** Характерны эйфория и галлюцинации. Препарат после введения может действовать несколько суток.

Лечение

- Для лечения обязательна госпитализация в наркологический стационар. Необходимо лишить пациента привычного круга общения.
- **Медикаментозная терапия предполагает :**
- Дезинтоксикацию
- Общеукрепляющее лечение
- Транквилизаторы
- **Психотерапия в группе и индивидуально.**
- Лечение проводится в течение нескольких месяцев.
- Пациенты находятся под наблюдением врача психиатра наркологического диспансера.
- Для успешного лечения необходимо не просто согласие пациента, а **его желание** избавиться от наркотической зависимости.