

# Лимфомиозот

Лимфомиозот – препарат гомотоксического ряда, оказывающий лимфодренажное, иммуномодулирующее, дезинтоксикационное и противовоспалительное действия. Лекарственное средство применяют при увеличениях лимфатических узлов, отеках, гипертрофии миндалин, заложенности носа и при аденоидах.

Лимфатическая система выполняет защитную (лимфатические узлы) и очищающую (лимфатические сосуды) функции, обезвреживая и выводя из организма токсины и продукты распада.

Комбинированное гомеопатическое средство Лимфомиозот, не имеющее на сегодня аналогов на фармацевтическом рынке, действует на лимфатическую систему напрямую, проявляя иммуностимулирующий и выраженный дренажный эффект.



# Форма выпуска

Лимфомиозот выпускается в следующих формах:

- Капли для приема внутрь: прозрачная жидкость от слабо светло-желтого до светло-желтого цвета, с запахом этанола (по 30 мл во флаконах темного стекла со встроенной капельницей, в картонной пачке 1 флакон);
- Раствор для внутримышечного введения: прозрачная бесцветная жидкость, не имеющая запаха (по 1,1 мл в ампулах, по 5 ампул в пластиковых контурных ячейковых упаковках, в картонной пачке 1 или 20 контурных упаковок).

# Состав

Содержание действующих веществ: капли (в 1 флаконе – 100 г), г/раствор (в 1 ампуле – 1,1 мл), мкл:

- *Veronica officinalis* D3 – 5/0,55;
- *Pinus sylvestris* D4 – 5/0,55;
- *Equisetum hyemale* D4 – 5/0,55;
- *Scrophularia nodosa* D3 – 5/0,55;
- *Gentiana lutea* D5 – 5/0,55;
- *Myosotis arvensis* D3 – 5/0,55;
- *Sarsaparilla (Smilax)* D6 – 5/0,55;
- *Teucrium scorodonia* D3 – 5/0,55;
- *Juglans regia* D3 – 5/0,55;
- *Geranium robertianum* D4 – 10/1,1;
- *Araneus diadematus* D6 – 5/0,55;
- *Fumaria officinalis* D4 – 5/0,55;
- *Nasturtium officinale* D4 – 10/1,1;
- *Natrium sulfuricum* D4 – 5/0,55;
- *Levothyroxinum* D12 – 5/0,55;
- *Ferrum jodatum* D12 – 10/1,1;
- *Calcium phosphoricum* D12 – 5/0,55.

Вспомогательные компоненты:

- Капель для приема внутрь: этанол – около 35 об.%;
- Раствора для внутримышечного введения: вода для инъекций – до 1,1 мл, натрия хлорид – около 9 мг/мл.

# Фармакологический эффект

Благодаря своему составу, препарат способен оказать нижеперечисленные действия:

1. Лимфодренажное, то есть помогает улучшить отток лимфы.
2. Иммуномодулирующее. Очень важно во время болезни всеми естественными способами повышать иммунитет ребенка, чтобы его организм самостоятельно боролся с инфекциями и бактериями.
3. Противоотечное, что очень важно при воспалении лимфатических узлов и миндалин, потому что зачастую они увеличиваются настолько, что ребенку становится трудно дышать. И необходимо любыми способами изменить такое состояние.
4. Дезинтоксикационное. Во время болезни важно как можно быстрее выводить токсины из организма, которые и становятся причиной недомогания, повышения температуры тела, ломоты, боли в мышцах.
5. Противовоспалительное. При воспалении лимфатических узлов и миндалин необходимо уменьшать очаг воспаления.
6. Улучшает обмен веществ, благодаря чему клетки получают больше питательных веществ витаминов.

Все вышеперечисленные эффекты препарата позволяют нормализовать взаимодействие клеток тканей с эндокринной системой, а также повысить общий иммунитет. К тому же, ученые говорят о том, что из-за улучшения проницаемости тканей и клеток, во время приема препарата, действие других медикаментов усиливается, то есть можно сокращать дозировки.

# Показания к применению

Основное назначение гомеопатического средства – лечение заболеваний лимфатической системы. Лимфомиозот помогает справиться с интоксикацией, появляющейся при любых воспалительных процессах, приеме препаратов. Медикамент назначают при наличии:

- лимфаденопатии;
- мезаденита;
- состояний, сопровождающихся лихорадкой;
- отеков разной этиологии – почечных, сердечных, лимфатических, при сахарном диабете;
- приобретенного иммунодефицита;
- затяжного лимфатизма;
- аллергического, экссудативного диатеза;
- торможения интеллектуального развития.

Лимфомиозот применяют после операции по удалению опухоли молочной железы для восстановления лимфооттока. Отличные отзывы имеет лекарственное средство у отоларингологов, которые назначают его для лечения заболеваний носоглотки, особенно в хронической форме. Препарат используется при диагностировании:

- ангины;
- воспалений аденоидов;
- гипертрофии миндалин;
- гайморита;
- синусита;
- фарингита;
- тонзиллита любой этиологии;
- аденоита.

Медикамент доказал эффективность при лечении:

- энтерита, осложненного диареей;
- невралгии;
- ревматизма;
- дефицита кальция;
- бронхитов;
- болезней кишечника;
- отсутствия аппетита;
- состояния истощения;
- воспаления желчного пузыря;
- нефроза;
- колита с кровотечением;
- бронхиальной астмы;
- дисбактериоза;
- новообразований;
- болезней кожи – нейродермита, экземы, дерматозов;
- сахарного диабета, сопровождающегося полинейропатией;
- расстройства пищеварения – рвоты, метеоризма, отрыжки;
- патологий мочеполовой системы;
- заболеваний позвоночника;
- астении.

# Противопоказания

- период беременности и грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет;
- индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

С осторожностью следует назначать пациентам с заболеваниями щитовидной железы (в связи с содержанием йода в составе препарата).

Кроме этого, капли с осторожностью необходимо принимать при заболеваниях печени и головного мозга, черепно-мозговой травме, алкоголизме.

## **Использование при беременности и лактации**

При беременности и в период лактации препарат рекомендовано употреблять с сугубой осторожности, использовать минимальную терапевтическую дозу, и мгновенно прекращать прием в случае обнаружения негативных симптомов, или признаков каких-либо осложнений.

# Дозировка и способ применения

В инструкции по применению указано: принимают внутрь по 15-20 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день.

Курс терапии 8-12 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторного курса лечения возможно по назначению лечащего врача.

При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу.