



Рани

Види кровотеч

Рана - пошкодження шкірного покриву, слизової оболонки і внутрішніх органів внаслідок механічної дії

Фактори небезпеки:

- Інфікування рани
- Кровотеча

Види кровотеч:

- Артеріальна
- Венозна
- Капілярна



Капілярна кровотеча

Перша допомога:

- Одягніть рукавички
- Очистіть / промийте рану від бруду (вода, перекис водню)
- Обробіть рану антисептиком на водній основі (Хлоргексидин, Бетадин, Октенісепт)
- Закрийте рану марлевою серветкою чи пластирем





UKRAINIAN
PARAMEDIC
GROUP


Антисептики



Венозна кровотеча

Перша допомога:


- Викличте допомогу
- Одягніть рукавички
- Притисніть рану рукою в рукавичці
- Підготуйте перев'язувальний матеріал
- Накладіть пов'язку, що тисне (ізраїльський биндаж, Olaes bandage, тощо)
- Контролюйте стан потерпілого



Венозна кровотеча



Ізраїльський биндаж



Артеріальна кровотеча


Перша допомога:

- Викличте допомогу
- Одягніть рукавички
- Притисніть рану рукою в рукавичці
- Накладіть пов'язку, що тисне
- Накладіть джгут (CAT, MAT, SOF) на плече / стегно
- Контролюйте стан потерпілого





UKRAINIAN
PARAMEDIC
GROUP



Гемостатичні (кровоспинні) бинти та серветки

Застосовують при капілярній, венозній та артеріальній кровотечі
Дозволяють зупинити кровотечу у тих місцях, де джгут накладити фізично неможливо (напр., сонна артерія на шиї, надключична ділянка, область паху)



Спосіб використання Кровоспас, Celox, QuikClot

При капілярній кровотечі приклади серветку на рану і сильно притисни до рани на 3-5 хв.

При венозній чи артеріальній кровотечі - туга тампонада рани. Поверх зафіксуй пов'язкою, що тисне



Стороннє тіло в рані

Перша допомога:

- Викличте допомогу
- Одягніть рукавички
- Зафіксуйте стороннє тіло в рані за допомогою марлевих / бинтових валиків







