

Породные группы канареек

Лекция по декоративному
птицеводству

Породы и породные группы канареек

- Породные группы канареек:
- горбатых;
- расписных;
- фигурных;
- хохлатых;
- цветных;
- курчавых канареек.

Горбатые канарейки

- Включает несколько разновидностей:
- мюнхенские птицы;
- бельгийские;
- шотландские;
- японские;
- джибосо.
- Родиной этой породной группы считается Бельгия. Они значительно отличаются от других:
- большими размерами (длина туловища достигает 22 см);
- Постановкой корпуса (вертикально расположенное тело с выгнутой шеей). На первый взгляд может показаться, что птица бьет поклоны окружающим. Опытные птицеводы, настоящие фанаты данной породы, стараются еще больше подчеркнуть такую особенность своих питомцев располагая жердочки в клетке таким образом, чтоб птице пришлось постоянно прогибаться увеличивая изгиб шеи.

- Особо популярным вид был в конце девятнадцатого начале двадцатого века на территории страны в которой его селекционировали. Но, жестокие времена первой мировой войны не обошли стороной и эту сферу деятельности человечества, кенароводство серьезно пострадало из-за чего дальнейшее развитие породы замерло. Но сегодня, при желании еще можно отыскать горбатую птичку.



Расписные

- Составляют эту группу всего на всего две подгруппы:
- лизард или ящеричная. Именно эта разновидность имеет высокую цену на птичьем рынке. Такое странное название объясняется наличием чешуйчатого рисунка на верхней части оперения. Особой красоты придает белая кайма, которой очерчено каждое перышко. Ученные выделяют две цветовые группы ящеричных расписных канареек:
- серебристую;
- золотистую
- Также, существует голубо — серая расцветка, но она менее распространенная. Особой красотой отличаются именно золотистые представители, которым характерен оранжевый оттенок оперения.
- Нельзя оставить без внимания тот факт, что такой своеобразный узор присутствует у птицы не всю жизнь. Его появление относится ко второму году жизни, а исчезновение к третьему. В результате линьки птица избавляется от него.

Расписные



Фигурные

- Эта группа имеет в своем составе шесть видовых категорий. Четыре из которых могут похвастаться английскими корнями, а оставшиеся две, швейцарскими. Англичане:
 - Бордер;
 - мини бордер;
 - йоркширская;
 - норвичская.
- Швейцарцы:
 - бернская;
 - испанская.

- Кенары этой породной группы характеризуются узкими сжатыми плотно прилегающими к телу перьями. Благодаря такому расположению перьевого покрытия оно имеет шелковистую, ровную, приятную на ощупь текстуру и такую же поверхность тела. Что же касается внешнего вида, то он достаточно разнообразный, например, норвичские кенары достаточно большие, упитанные птицы, имеющие короткий хвост и ноги, а йоркширские представители более нежные, утонченные. Именно их можно считать примером модельной внешности в среде птичьего мира. Маленькая головка, тоненькое тело, коротенький клюв и необычайно длинный хвост не оставят равнодушным никого. Расцветка также удивляет своими яркими красками. Фигурные кенары имеют желтый, зеленый, коричневый, а иногда и вовсе чисто белый окрас.

Фигурные



Хохлатые

- В эту группу вписываются 4 разновидности:
- хохлатая цветная;
- ланкаширская. Большие кенары, могут быть хохлатыми и безхолыми. При наличии хохолка он отличается достаточно масштабными габаритами. Поэтому слегка прикрывает глаза птице. Отличаются прихотливым нравом, требуют внимательного ухода;
- глостерская. Считается самой мелкой, так как длина тела от головы до хвоста только одиннадцать сантиметров. Эти птицы могут быть как с хохолком, не закрывающим глаза птице, так и без него;
- крестел.

Хохлатые



Цветные

- Канарейки этой видовой подгруппы отличаются от других разнообразием существующих расцветок. Ученными этот факт объясняется тем, что оперение птиц сочетает в себе два пигмента (липохром, меланин). Благодаря первому птицы имеют черный, красно-бурый, желтый цвет перышек, второй же помогает создавать яркие красочные акценты и расцветки. Если хозяева хотят каким-то образом подкорректировать цвет, сделать это можно при помощи питания. Например, подсолнечные или конопляные семена, жирные по своей природе, затемнят птичий мех, а вот морковь, дробленая кукуруза, болгарский перец сладких сортов добавят ярких красок.

- Благодаря доминированию того или иного пигмента цветные канарейки подразделяются на несколько типов. Основные из них, взяли свое название от преобладания пигментов:
- липохромовые. Как правило окрашены в один цвет без каких либо пятен, полос. Могут быть ярко желтыми, белыми, оранжевыми, красными и даже розовыми;
- меланиновые. Эта группа в свою очередь состоит из четырех цветовых категорий: черной, коричневой, агатовой, изабелловой. Меланин не всегда распределяется равномерно. Из-за этого могут появляться пятна, полосы, пестрота. Большим спросом пользуются кенары обладающие симметричной пятнистостью. Вообще исходным окрасом певчих принято считать зеленый. Непривычно и завораживающе выглядят белые птицы.

- Интересна история появления канареек красного цвета. Чтобы добиться подобного окраса селекционеры вынуждены были пойти на межвидовое скрещивание, соединив привычную желтую канарейку с красным чижом.



Курчавые канарейки

- К этой категории птицеводы отнесли целых восемь групп, а именно:
- парижских трубачей;
- французских курчавых;
- северных;
- миланских;
- итальянских жибберов;
- падуанских;
- швейцарских;
- фиорино (эта порода самая молодая в птичьем мире, впервые была упомянута и официально зарегистрирована в конце двадцатого века, 1983 году).

- Впервые курчавые канарейки, кроме последнего экземпляра, были представлены на просторах Голландии в раннее новое время. Отличительной чертой птиц были большие габариты и закрученные перья на груди. Такая внешность поразила французов, благодаря развитым экономическим связям и купеческому делу канарейки с голландских просторов попали во Францию, где начали завоевывать все больше и больше сердец. Соответственно, французские биологи, не могли остаться в стороне и попробовали путем естественного отбора вывести новую породу. Им это удалось. Парижские курчавые были более 20 см в длину с тридцати сантиметровым размахом крыла. Плюс, даже в силу своих габаритов птицы были чрезвычайно грациозными, аккуратными, изысканными. Перья же отличались четкими размерами, были контурными, длинными, а курчавые перышки закручивались в локоны, не уступавшие локонам дам.

- Помимо всего прочего вертикальное положение их тела и различные вариации окраса (от пестрого до белого и желтого цвета пера) привлекали все больше и больше птицеводов именно к этой породе. Неотъемлемым атрибутом канареек был великолепный голос. Пение во многом схоже с пением обычных домашних кенаров, но присутствие аристократичных нот довольно ощутимо.

- Результатом работы селекционеров стало появление на свет очень теплолюбивых канареек.
- Недостатком всех групп породы является капризность, привередливость. Курчавые очень требовательны к условиям жизни, ежедневному рациону(он должен быть особым, сочетая в себе канареечное семя, просо, лен и рапс. Причем последних нужно совсем немного. В теплую пору года обязательной составляющей становится зелень. Не забываем также давать мокрицу во избежание болезней).

- Домашняя канарейка - одомашненный в 15 веке подвид [Канарского канареечного вьюрка](#). Выведено огромное множество различных пород и цветовых форм. Считается, что всего в мире уже более 12000 пород и видов Домашней канарейки (Domestic Canary), которые принято делить на три основные группы:

- Основная часть всех выведенных пород канареек относится к группам цветных и декоративных канареек, количество пород певчих канареек - менее 10.

Англичане сумели вывести разновидности оригинальных форм и расцветок, например "горбатую", оранжево-красную с темно-зелеными крыльями (нервическую), гигантскую манчестерскую.

Ярко-желтые канарейки - "шафранистые" появились в результате примеси крови цветных канареек. Они плодовиты, но слабее темных и менее способны к пению.

Пестрые канарейки выведены русскими канароводами при спаривании зеленой и лимонной птиц. Они выносливые, хорошие певцы. Русские и немецкие канароводы отдают предпочтение крупным светло-желтым (белесым) канарейкам.

В Германии центром разведения канареек стал Адреасберг на Гарце. Знаменитые гарцкие, или тирольские канарейки прославились дудочным напевом, перекликающимся с тирольскими песнями. Такому пению птиц обучали при помощи дудочек и органчиков. Секрет разведения и обучения канареек передавали из поколения в поколение.

- **Канароводство в России**

- В Россию канарейку завезли из Германии в конце 16 века. В России до 1917 года канароводство было одним из очень существенных источников побочных доходов населения. Канароводством занимались в таких областях, как Смоленская, Тульская, Калужская, Брянская, Нижегородская, Ивановская. Своими "канареечными заводами" славились село Павлово в Нижегородской губернии, Полотняный Завод в Калужской области и маленькие уездные городки Брянской губернии - Стародуб, Сураж и Новозыбков. Разводили канареек сотнями и тысячами штук и продавали на Нижегородской, Калужской, Смоленской и других ярмарках.

- Стремясь улучшить песню кенаров, сделать её более нежной и мелодичной, канароводы вели систематический отбор наиболее талантливых поющих птиц, применяли различные способы их обучения. В качестве "учителей" они использовали обыкновенную овсянку, большую синицу, московку, дубровника, специальные металлические дудочки, свистки, птичьи органчики. В России до революции существовали настоящие канареечные центры, где разводили птиц, отличающихся по вокальным данным. Канарейки ценились не только по происхождению (тульские, ивановские, московские, павловские), но и по особенностям песенного "хода", которому присваивались имена его создателей ("рябовский", "шелядовский", "кораблевский", "горемыкинский").


- Конкурсы Канареек до революции проводили два раза в год. Пение оценивалось по многим критериям судьями-экспертами. Медаль можно было получить не только за исполнение овсяночного напева, но и научив канарейку воспроизводить мелодию Моцарта или популярную песню. Конкурсная канарейка стоила не меньше кавалерийской лошади.
В СССР канареечные конкурсы часто проходили по несколько дней, столько было желающих выставить своих птиц на прослушивание. После распада СССР канароводство пережило период упадка, но постепенно начинает возрождаться в России. Канареечные клубы есть в Краснодаре, Ростове, Павлово, Иваново и других городах. В Москве сейчас действуют 3 клуба, в том числе, Фонд поддержки русской канарейки.

ЦВЕТНЫЕ



- Эта группа пород Домашней Канарейки включает в себя виды, выведенные с целью получения новых вариантов окраски оперения. Получено огромное разнообразие окрасок и сочетания цветов: белые, серые, желтые, зеленые, красные, оранжевые, чубатые, арлекины, рябые и т.д.

- Из всех типов окраски Цветных канареек (Color Bred Canary), красный тип окраски принято выделять в отдельную группу (Red Factor Canary), которая считается наиболее ценной и дорогой.



- Эта группа пород Домашней Канарейки включает в себя виды, выведенные с целью получения определенных характеристик, таких как размеры и форма тела, необычные свойства оперения и т.

Горбатая или бельгийская



Горбатые канарейки имеют вертикальную осанку с сильно опущенной головой. Belgian Fancy Canary, Gibber Italicus Canary

Йоркширская

Йоркширская канарейка отличается более крупным размером (до 19 см) и формой тела напоминающей морковку. Yorkshire Canary



Бордер



Канарейка Бордер - маленькая, красивая, компактная и выносливая канарейка, имеющая круглое тело с глянцевым оперением. Размер до 14 см. Border Fancy Canary - "Wee Gem"

Канарейка Файф Фенси



Канарейка Файф Фенси (Мини Бордер) по экстерьеру мало отличается от породы Бордер, но имеет миниатюрный размер - до 11,5 см.

Fife Fancy Canary

Хохлатая Канарейка

Хохлатые Канарейки отличаются наличием на голове удлиненных и немного приподнятых перьев образующих хохолок. Crested Canary, Gloster Fancy Canary, Lancashire Canary



Норвичевская канарейка

Норвичская канарейка - коренастая, крупная канарейка имеющая плотное телосложение и бычий вид. Возможны хохлатая и обычная форма головы. Размер до 16 см. Norwich Canary - "John Bull Canary"



Канарейка Лизард, Ящеричная Канарейка



Канарейки Лизард имеют крапчатое оперение, напоминающее чешуйки ящерицы, и характерно окрашенную "шапочку" на голове. Размер до 14 см. Lizard Canary

Стаффордширская канарейка



Стаффордширская канарейка выведена в 1980-х годах в Англии путем скрещивания Хохлатой Канарейки (Gloster Fancy) и Красной Цветной Канарейки (Red Factor), в окраске преобладает яркий красный или розовый цвет. Размер до 12,7 см. Stafford Canary

Североголландская Курчавая Канарейка



Голландская порода Курчавых Канареек, описанная в 1700 году, является прародительницей всех, выведенных позднее, Курчавых Канареек. В России Курчавых Канареек иногда называют Канарейки Фризе от французского Frisé - кудрявый, курчавый. Размер 16,5-17 см.
Northern Dutch Frill Canar

Парижская курчавая канарейка



Parisian Frilled Canary, Frisé Parisien Canaris В России эту породу иногда называют "Парижский трубач". Парижская порода Курчавых Канареек считается одной из самых крупных. Парижская Курчавая отличается от большинства других пород Курчавых Канареек наличием равномерной курчавости по всему телу. Необычной особенностью породы Парижская Курчавая Канарейка являются встречающиеся пальцы ног скрученные как штопор. Размер до 21 см. Parisian Frill Canary, Frisé Parisien Canaris

Курчавая Канарейка Мерингер



Порода Курчавых Канареек Мерингер была впервые представлена на выставке в 1989 году. Курчавая Канарейка Мерингер является уменьшенной копией Парижской породы Курчавых канареек - "Парижского трубача". Размер до 13 см. Mehringer Frill Canary

Певчие Канарейки (Song canaries)

- Эта группа пород Домашней Канарейки включает в себя виды, выведенные с целью улучшения пения - голосовых данных самцов Домашней Канарейки - Кенаров. Птицы группы Певчие канарейки ценятся за способность воспроизводить определенные звуки и мелодии, форма тела, окраска и свойства оперения особого значения не имеют.

Немецкая Певчая Канарейка - Немецкий Роллер (Гарцский Роллер)

- Немецкий Роллер отличается низким голосом с тихим звучанием и способностью петь, не раскрывая клюва. Напев Немецкого Роллера состоит из глухого раската, кнорра, свистков и глухого колокольчика. Глухой раскат считается самым важным элементом напева. По стандарту песня Немецкого Роллера должна быть ровной, плавной и мягкой. Прерывистость, резкие и трескучие звуки в трелях, отдельные выкрики и высокие свистки относят к недостаткам. Размер 11,4 - 12,7 см. German Roller Canary (Harz Roller Canary)

-



Бельгийская Певчая Канарейка - Ватерслайгер или Малинуа Бельгийская

- Бельгийская Певчая Канарейка Малинуа отличается не только пением, но и красотой, стройностью и изяществом. Самые ценные колена песни Малинуа: журчанье, бульканье и клокотанье (звуки движущейся воды). Каждая песня Малинуа эффектно заканчивается тремя соловьиными турами. Песня бельгийской канарейки, в сравнении с Роллерами, намного сложнее и богаче. Размер до 16,5 см. Waterslager Canary, Belgian Waterslager Song Canary, Malinois Canary, Water Singer

-



Испанская Певчая Канарейка - Тимбрадос Испанская

Отличительной особенностью породы "Испанская Певчая Канарейка Тимбрадос" является исполнение трех песенных туров, состоящих из определенной последовательности рассыпных трелей, напоминающих игру испанских кастаньет. Тимбрадос считается самой старинной породой Певчих Канареек. Канарейки Тимбрадос исполняют сложные песни, которые должны быть громким, с металлической россыпью, яркими и гармоничными. Размер до 12,7 см. Spanish Timbrado Canary



Американская Певчая Канарейка - Американский Сингер

Американская Певчая Канарейка Сингер, полученная в результате скрещивания пород Немецкий Роллер (Roller Canary) и Декоративная Канарейка Бордер (Border Canary), отличается не только мелодичным, разнообразным и более громким пением, но и привлекательным внешним видом. Породы Американская Певчая Канарейка отражает лучшие черты обеих пород - музыкальные способности Роллера и приятный внешний вид канарейки Бордер. Размер до 14,6 см. American Singer Canary



Русская Певчая Канарейка - Русская Канарейка овсяночного напева

Основным методом обучения Канареек у Российских канароводов было использование в качестве учителей лесных птиц средней полосы России. Постепенно песня русских канареек обогатилась трелями синицы, обыкновенной овсянки, овсянки-дубровника. Именно поэтому Русских Певчих Канареек называют Канарейками овсяночного напева.

В 2006 году порода канареек "**Русская**" была официально зарегистрирована в качестве породы российской селекции - свидетельство № 44589/10556 в Государственном реестре селекционных достижений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Russian Singer



Русская Канарейка поёт голосами птиц наших, Российских лесов

Русская канарейка овсяночного напева, как порода не признана [Всемирной орнитологической конфедерацией \(С.О.М.\)](#) - глобальной международной организацией, объединяющей любителей птиц, разводчиков и селекционеров. Для вступления России в СОМ и организации работ по Всемирному признанию породы "Русская Певчая Канарейка" необходимо создание Национальной Российской федерации птицеводов любителей, опирающейся на региональные (районные, городские, сельские) организации и клубы птицеводов.