ГАПОУ «КАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Л.Б.ВАСИЛЬЕВА»

дипломный проект

НА ТЕМУ: РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СВАРОЧНОГО УЧАСТКА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

СВАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

«ПАТРУБОК ПРИЕМНЫЙ»

СТУДЕНТА ГР. 601 СВЗ

ФАТЫХОВА И.Х.

ПАТРУБОК ПРИЕМНЫЙ




Патрубок приемный – это элемент

системы выпуска отработанных газов

двигателя внутреннего сгорания


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

| Производственны | No операции | Наименование | Оборудование, |
|-----------------|--|--------------|----------------|
| е подразделения | | операции | инструмент |
| Сварочное | 005. | Сборка | Полуавтомат |
| отделение | уавтомат ПДГ-502 олуавтомат ПДГ-502 | | ПДГ-502 |
| | 010. | Сварка | Полуавтомат |
| | | | ПДГ-502 |
| | 015. | Контроль | Штангенциркуль |
| | | | ШЦ-1-125-0,1 |



СБОРОЧНО- СВАРОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ





KOCTION CB3

CBARWINA



- Специальная ткань куртки, брюк, обуви, при которой искры от сварки не смогут её прожечь.
- Спереди на куртке сварщика никогда не бывает накладных карманов, все карманы и швы располагаются внутри, чтобы искры не могли попасть между деталями одежды.
- Не менее важна надежная защита глаз, кожи, органов дыхания, рук, поэтому в костюм сварщика входят перчатки, защитный шлем.

ТЕХНИКО — ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТКА

| Наименование показателей | Единицы измерения | Численное значение |
|--|-------------------|--------------------|
| Трудоемкость изготовления детали | н/час | 3835,25 |
| Материалоемкость | руб./руб. | 0,56 |
| Сдельная расценка | руб. | 200,02 |
| Полная себестоимость изготовления детали | руб. | 1278 |

• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!