



С. Ж. Асфендияров атындағы
Қазақ Ұлттық Медицина Университеті

Классификация психических расстройств

Дайындаған: Тағабай А

Тобы: 026-01

Қабылдаған:

Принципы классификаций психических расстройств

- 1. Синдромологический** – основываются на выделении ведущего психопатологического синдрома
- 2. Нозологический (этиопатогенетический)** - заключается в разделении расстройств на основании общности **этиологии, патогенеза** и единообразии **клинической картины**; выделяются самостоятельные нозологические единицы (болезни). Однако в связи с отсутствием достоверных данных об этиологии и патогенезе многих психических расст-тв, редкостью узкоспецифичной симптоматики в психиатрии, выделение некоторых нозологических единиц часто бывает спорным.
- 3. Прагматический (статистический, смешанный)** – сочетает два предыдущих принципа для решения прагматических задач. Например, Международная



Деление психических расстройств по этиопатогенетическому принципу

Эндогенные

Функциональные / Органические

Экзогенные

*Функциональные / Органические
/ Психогенные*



Эндогенные факторы

К НИМ ОТНОСЯТ:

- Наследственность
- Пол, возраст
- Тип высшей нервной деятельности
- Особенности реактивности организма
- Следовые изменения, возникшие под влиянием прежних вредностей
- Пр.



Эндогенные расстройства

- Характерно:
 - Спонтанный характер возникновения (т.е. без или с малым влиянием внешних вредностей. В последнем случае внешние факторы будут «пусковыми», «повод, а не причина»)
 - Течение мало зависит от внешних условий (аутохтонное)
- Для большинства эндогенных психических расстройств точные причины не известны. Большая роль отводится наследственности.




Экзогенные факторы

- **любые внемозговые биологические факторы:**
 - внешние по отношению к больному (ЧМТ, нейроинфекции, интоксикации)
 - внешние по отношению к его мозгу (атеросклероз сосудов головного мозга, гипертоническая болезнь, опухоли мозга и пр.)
- **психотравмирующие события**
(формируют отдельный вид экзогений - психогенные расстройства)



Органические и функциональные психические расстройства:

- **Органические** – включают признаки органического поражения головного мозга (*т.е. патология мозговых структур, которая может быть выявлена параклиническими методами, «субстрат» болезни*)
- **Функциональные** – не включают признаки органического поражения головного мозга (*т.е. никакими современными параклиническими методами не выявляется достоверной патологии мозговых структур, хотя не исключается, что она может присутствовать на ультраструктурном уровне*)



Психогенные расстройства

- Расстройства, возникшие в результате действия психотравмирующих событий (психотравм)

Психотравма - субъективно значимое жизненное событие, приводящее к травмирующим психику эмоционально (негативно) окрашенным переживаниям.



Эндогенные

Шизофрения, шизоаффективное расстройство, шизотипическое расстройство *(см. тему Эндогенные психические расстройства 1: шизофрения и пр)*

Эндогенные аффективные расстройства *(см. тему эндогенные аффективные расстройства)*

Функциональные расстройства позднего возраста *(см. тему психические расст-ва позднего возраста)*

Эндогенно-органические

Атрофические заболевания головного мозга *(см. тему психические расст-ва позднего возраста)*

Идиопатическая эпилепсия *(см. тему эпилепсия)*

Экзогенно-органические

**Последствия ЧМТ,
Нейроинфекции,
Опухоли мозга (см. тему
экзогенно-органические
психические расстройства)**

**Сосудистые заболевания
головного мозга (см. тему
психические расст-ва позднего
возраста)**

**Симптоматическая
эпилепсия (см. тему эпилепсия)**

Экзогенные

психические расстройства

**Симптоматические
психозы (при общих
инфекциях,
интоксикациях, тяжелых
соматических
заболеваниях и пр.)
(см. тему психические
расстройства при
соматических заболеваниях)**

**Зависимости от ПАВ
(см. темы по наркологии)**

КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Эндогенные психические заболевания

Шизофрения

Аффективные заболевания Аффективные психозы (в том числе МДП)

Циклотимия

Дистимия

Шизоаффективные психозы Функциональные психозы позднего возраста (в том числе инволюционная депрессия и инволюционный паранойд)

Эндогенно-органические заболевания

Эпилепсия

Дегенеративные (атрофические) процессы головного мозга Деменции альцгеймеровского типа Болезнь Альцгеймера Сенильная деменция

Системно-органические заболевания Болезнь Пика Хорея Гентингтона

Болезнь Паркинсона Особые формы психозов позднего возраста Острые психозы Хронические галлюцинозы Сосудистые заболевания головного

мозга Наследственные органические заболевания

Экзогенно-органические заболевания

Психические нарушения при травмах головного мозга Психические нарушения при опухолях головного мозга Инфекционно-органические заболевания мозга

Экзогенные психические расстройства

Алкоголизм

Типы течения психических расстройств

- **Прогрессирующее** – постоянное прогрессирование, нарастание тяжести
- **Стационарное** – не имеет динамики
- **Регрессирующее** – ослабление выраженности симптоматики
- **Приступообразное** – сочетает периоды обострений и ремиссий (интермиссий)



Психопатологические симптомы

+

Позитивные (продуктивные, «+» с-мы) – отсутствуют у здорового человека, появляются у больного в результате болезни (*Н.*, галлюцинации, бред, тревога и пр.)

-

Негативные («-» с-мы, дефект) – уменьшение или выпадение психических функций, имеющих у здоровых (*Н.*, амнезия, деменция,



**Уровни
психических
расстройств**

```
graph TD; A[Уровни психических расстройств] --> B[Психотический (психозы)]; A --> C[Непсихотический (невротический)];
```

**Психотический
(психозы)**

**Непсихотический
(невротический)**


Психотический уровень (психоз)

– *выраженная форма психических нарушений:*

- **Грубо искажено осознание реального мира**, что проявляется продуктивными расстройствами восприятия (галлюцинации), мышления (бред), аффективной сферы (выраженные депрессивный и маниакальный синдромы, дисфории), сознания (помрачение), двигательной сферы (состояния возбуждения, ступора, кататония), памяти и др.
- **Отсутствует понимание болезни** (нет критики)

=> неправильное (часто опасное) поведение

- Если состояние больного обуславливает его опасность для себя и окружающих необходима неотложная (!) госпитализация в психиатрический стационар



Непсихотический (невротический) уровень

– более легкий уровень психических расстройств :

- Осознание реального мира в целом не нарушено
- Есть понимание своего состояния как болезненного (критика)

⇒ **Отсутствуют грубые нарушения поведения**

- М.б. представлены легкими аффективными, сенсорными р-вами, навязчивостями, астеническими р-вами и пр.
- Больные с расстройствами непсихотического уровня могут наблюдаться у психиатра или психотерапевта амбулаторно, направляются на консультацию врачами других специальностей в плановом порядке.

