



С. Ж. Асфендияров атындағы  
Қазақ Ұлттық Медицина Университеті

# Классификация психических расстройств

Дайындаған: Тағабай А

Тобы: 026-01

Қабылдаған:

# Принципы классификаций психических расстройств

- 1. Синдромологический** – основываются на выделении ведущего психопатологического синдрома
- 2. Нозологический** (этиопатогенетический) - заключается в разделении расстройств на основании общности **этиологии, патогенеза** и единообразии **клинической картины**; выделяются самостоятельные нозологические единицы (болезни). Однако в связи с отсутствием достоверных данных об этиологии и патогенезе многих психических расст-тв, редкостью узкоспецифичной симптоматики в психиатрии, выделение некоторых нозологических единиц часто бывает спорным.
- 3. Прагматический** (статистический, смешанный) – сочетает два предыдущих принципа для решения прагматических задач. Например, Международная



# Деление психических расстройств по этиопатогенетическому принципу

**Эндогенные**

*Функциональные / Органические*

**Экзогенные**

*Функциональные / Органические  
/ Психогенные*



# Эндогенные факторы

## К НИМ ОТНОСЯТ:

- Наследственность
- Пол, возраст
- Тип высшей нервной деятельности
- Особенности реактивности организма
- Следовые изменения, возникшие под влиянием прежних вредностей
- Пр.



# **Эндогенные расстройства**

- Характерно:
  - Спонтанный характер возникновения (т.е. без или с малым влиянием внешних вредностей. В последнем случае внешние факторы будут «пусковыми», «повод, а не причина»)
  - Течение мало зависит от внешних условий (аутохтонное)
- Для большинства эндогенных психических расстройств точные причины не известны. Большая роль отводится наследственности.



# **Экзогенные факторы**

- **любые внемозговые биологические факторы:**

- внешние по отношению к больному (ЧМТ, нейроинфекции, интоксикации)
- внешние по отношению к его мозгу (атеросклероз сосудов головного мозга, гипертоническая болезнь, опухоли мозга и пр.)

- **психотравмирующие события**

(формируют отдельный вид экзогений - психогенные расстройства)



# Органические и функциональные психические расстройства:

- **Органические** – включают признаки органического поражения головного мозга (*т.е. патология мозговых структур, которая может быть выявлена параклиническими методами, «субстрат» болезни*)
- **Функциональные** – не включают признаки органического поражения головного мозга (*т.е. никакими современными параклиническими методами не выявляется достоверной патологии мозговых структур, хотя не исключается, что она может присутствовать на ультраструктурном уровне*)



# ***Психогенные расстройства***

- Расстройства, возникшие в результате действия психотравмирующих событий (психотравм)

Психотравма - субъективно значимое жизненное событие, приводящее к травмирующим психику эмоционально (негативно) окрашенным переживаниям.





## Эндогенные

Шизофрения, шизоаффективное расстройство, шизотипическое расстройство *(см. тему Эндогенные психические расстройства 1: шизофрения и пр)*

Эндогенные аффективные расстройства *(см. тему эндогенные аффективные расстройства)*

Функциональные расстройства позднего возраста *(см. тему психические расст-ва позднего возраста)*

## Эндогенно-органические

Атрофические заболевания головного мозга *(см. тему психические расст-ва позднего возраста)*

Идиопатическая эпилепсия *(см. тему эпилепсия)*

## **Экзогенно- органические**

**Последствия ЧМТ,  
Нейроинфекции,  
Опухоли мозга (см. тему  
экзогенно-органические  
психические расстройства)**

**Сосудистые заболевания  
головного мозга (см. тему  
психические расст-ва позднего  
возраста)**

**Симптоматическая  
эпилепсия (см. тему эпилепсия)**

## **Экзогенные психические расстройства**

**Симптоматические  
психозы (при общих  
инфекциях,  
интоксикациях, тяжелых  
соматических  
заболеваниях и пр.)  
(см. тему психические  
расстройства при  
соматических заболеваниях)**

**Зависимости от ПАВ  
(см. темы по наркологии)**

# КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

## *Эндогенные психические заболевания*

Шизофрения

Аффективные заболевания Аффективные психозы (в том числе МДП)

Циклотимия

Дистимия

Шизоаффективные психозы Функциональные психозы позднего возраста (в том числе инволюционная депрессия и инволюционный паранойд)

## *Эндогенно-органические заболевания*

Эпилепсия

Дегенеративные (атрофические) процессы головного мозга Деменции альцгеймеровского типа Болезнь Альцгеймера Сенильная деменция

Системно-органические заболевания Болезнь Пика Хорея Гентингтона

Болезнь Паркинсона Особые формы психозов позднего возраста Острые психозы Хронические галлюцинозы Сосудистые заболевания головного

мозга Наследственные органические заболевания

## *Экзогенно-органические заболевания*

Психические нарушения при травмах головного мозга Психические нарушения при опухолях головного мозга Инфекционно-органические заболевания мозга

Экзогенные психические расстройства

Алкоголизм

# Типы течения психических расстройств

- **Прогредиентное** – постоянное прогрессирование, нарастание тяжести
- **Стационарное** – не имеет динамики
- **Регредиентное** – ослабление выраженности симптоматики
- **Приступообразное** – сочетает периоды обострений и ремиссий (интермиссий)



## Психопатологические симптомы

+

**Позитивные** (продуктивные, «+» с-мы) – отсутствуют у здорового человека, появляются у больного в результате болезни (*Н.*, галлюцинации, бред, тревога и пр.)

-

**Негативные** («-» с-мы, дефект) – уменьшение или выпадение психических функций, имеющих у здоровых (*Н.*, амнезия, деменция,



**Уровни  
психических  
расстройств**

**Психотический  
(психозы)**

**Непсихотический  
(невротический)**


# Психотический уровень (психоз)

– *выраженная форма психических нарушений:*

- **Грубо искажено осознание реального мира**, что проявляется продуктивными расстройствами восприятия (галлюцинации), мышления (бред), аффективной сферы (выраженные депрессивный и маниакальный синдромы, дисфории), сознания (помрачение), двигательной сферы (состояния возбуждения, ступора, кататония), памяти и др.
- **Отсутствует понимание болезни** (нет критики)

**=> неправильное (часто опасное) поведение**

- Если состояние больного обуславливает его опасность для себя и окружающих необходима неотложная (!) госпитализация в психиатрический стационар



# Непсихотический (невротический) уровень

– более легкий уровень психических расстройств :

- Осознание реального мира в целом не нарушено
- Есть понимание своего состояния как болезненного (критика)

⇒ **Отсутствуют грубые нарушения поведения**

- М.б. представлены легкими аффективными, сенсорными р-вами, навязчивостями, астеническими р-вами и пр.
- Больные с расстройствами непсихотического уровня могут наблюдаться у психиатра или психотерапевта амбулаторно, направляются на консультацию врачами других специальностей в плановом порядке.

