

Особливості селекції гладіолусів



Патока В.В.

МОДЕЛЬ СОРТУ

- частки оцвітини гофровані, складчасто-гофровані або бахромчасті з щільною фактурою, з матовою переливчастою або бархатистою поверхнею;

- квітка широко відкрита, округла, з вкороченою трубкою і щільним прикріпленням до стебла (сидячі), розташовані під кутом 45-90 ° до квітконосу;

- величина квітки 12-16 см;

- суцвіття довжиною (75-90 см), правильний розвиток, жорстке, квітконос міцний, з великою кількістю механічних тканин;

- форма суцвіття дворядна з міцним укладанням квітів;

- кількість бутонів у суцвітті 25-30, з них 12-15 одночасно відкритих та 5-6 забарвлених;

- забарвлення квітів однотонне, яскраве, з вдалим поєднанням декількох кольорів одного забарвлення або різних тонів одного або забарвлення, зі смужкою різних забарвлення;

МОДЕЛЬ СОРТУ

- висота рослин 150–180 см;
- високий імунітет до захворювань (фузаріозу, бактеріозу, парші, гнилей), шкідників (особливо до трипсів) та вірусів;
- квіти стійки до несприятливих умов навколишнього середовища забарвлення не вигорає і не стає блідим у вологу і дощову погоду;
- із однієї бульбоцибулини у перший рік вирощування із крупних і середніх діток (20 і більше бутонів у суцвітті);
- чіткий, приємний і стійкий аромат, що не зникає у денні години;
- хороший ріст та розвиток при низьких позитивних температурах;
- отримання 3-4 бульбоцибулин або 4-6 бульбоцибулин і 50–100 крупних діток або 4–6 бульбоцибулин із однієї рослини;
- отримання товарних суцвіть із бульбоцибулин 3-4 розборів;
- хороше зберігання бульбоцибулин при зберіганні (відпад не більше 10 %);

МЕТОДИ СЕЛЕКЦІЇ

Міжсортова гібридизація



Схрещування

● Прості
метод полікросів



● Складні:
o насичувальні
o східчасті

‘Мамин Рушник’ 501-ДР-СГ-08 (Патока)



‘Чураївна’ 520-С-СГ-07 (Патока)



‘Есмeральда’ 502-Р-СГ-07 (Патента)



‘Київські Каштани’ 413-Р-СГ-08 (Патока)



Гібрид ('Валюня') 502-Р-ССГ-03 (Патока)



‘Перлина’ 542-Р-ССГ-09 (Патока)



‘Ф (атока)



‘Пасадобль’ 554-Р-Г-07 (Патока)



‘Зигзаги Долі’ 565-С-СГ-07 (Патока)



‘Ассоль’ 523-С-СГ-06 (Патока) ‘Чураївна’ 520-С-СГ-07 (Патока)



‘Султан’ 574-С-СГ-09 (Патока)



‘Блакитна Долина’ 580-С-СГ-07 (Патока)



‘Блакитний Павич’ 585-С-Г-07 (Патока)



‘Зоряна Ніч’ 583-Р-СГ-10 (Патока)

‘Заметіль’ 501-С-СГ-09 (Патока)



На виставці гладіолусів в Національному ботанічному саду ім. М. Гришка НАН України у 2010 р.



На виставці гладіолусів в Національному ботанічному саду ім. М. Гришка НАН України у 2011 р.



Дякую за увагу!

