

Особенности состояния здоровья инвалидов



- **ИНВАЛИД**- ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ НАРУШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СО СТОЙКИМ РАССТРОЙСТВОМ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ ИЛИ ДЕФЕКТАМИ, ПРИВОДЯЩЕЕ К ОГРАНИЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫЗЫВАЮЩЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ЕГО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
- **ИНВАЛИДНОСТЬ** - СОЦИАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СО СТОЙКИМ РАССТРОЙСТВОМ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, ПРИВОДЯЩАЯ К ОГРАНИЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫЗЫВАЮЩЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

- **ОГРАНИЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ**- ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРОЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ СПОСОБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ, ОРИЕНТАЦИЮ, ОБЩЕНИЕ, КОНТРОЛЬ ЗА СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В зависимости от степени выраженности ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности определяется

- I группа инвалидности
- II группа инвалидности
- III группа инвалидности

Перечень заболеваний для присвоения 1 группы инвалидности

- вегетативное состояние;
- определенные психические расстройства (запущенная форма шизофрении, патологии умственного развития);
- туберкулез;
- неизлечимая форма рака с множественными метастазами и частыми рецидивами;
- полная утрата зрения и слуха, речи;
- вегетативное состояние (паралич);
- ампутация конечностей;

Перечень заболеваний для присвоения 2 группы инвалидности

То есть сюда можно отнести такие нарушения со стороны здоровья:

- эпилепсию;
- дисфункция зрительных органов, нарушение слуха, речи;
- психические расстройства;
- отклонения в работе центральной и периферической нервной системы;
- имплантация суставов;
- нарушения в работе органов пищеварения, поджелудочной железы;
- частичный паралич и прочие

Перечень заболеваний для присвоения 3 группы инвалидности

- нарушение функции почек;
- начальная стадия онкологии;
- ухудшение зрения, слуха;
- паралич кисти руки, одной конечности — это ограничивает возможности свободного движения;
- установка кардиостимулятора (для постоянного применения) или искусственного сердечного клапана.

Психологические особенности инвалидности

- постоянная бдительность**
- необычные реакции**
- утрата эмоциональности**
- агрессия**
- нарушения памяти**
- депрессия**
- тревожность**
- злоупотребление наркотическими и
лекарственными веществами**
- навязчивые воспоминания**
- галлюцинации**
- бессонница и другие трудности со сном**

Медико-социальные проблемы

Медико-социальные проблемы инвалидов устанавливаются на МСЭК (медико-социальной экспертизе), где определяется наличие стойкой утраты работоспособности. Медицинская комиссия предоставляет перечень мер реабилитации, которые направляются на социальную адаптацию больного, учитывая соматическое состояние, социальную инфраструктуру. Для решения медико-социальных проблем берутся в учет следующие реабилитационные формы

Медицинская

Медицинская реабилитация, которая направляется на восстановление или компенсацию нарушенных функций организма. Она проводится при помощи мероприятий корректирующего, лечебного направления. Эти меры состоят:

из санаторно-курортного лечения; восстановительной терапии; реконструктивной хирургии; протезирования; ортезирования; физиотерапии; лечебной физкультуры; грязелечения; психотерапии.

Социальная

Социальная реабилитация – это широкая форма реабилитации инвалида, которая представлена средовой, бытовой, социальной адаптацией в определенных социальных условиях и приспособление к ним инвалида. Социальный аспект помощи людям с инвалидностью охватывает влияние общества на течение заболевания, отношение к инвалидам обществом, взаимоотношение семьи и маломобильного человека.

К неразрешенным проблемам социально-психологического аспекта относятся:

- невозможность самореализации;**
- психические расстройства;**
 - депрессия;**
 - социальная невостребованность;**
- комплекс неполноценности;**
 - замкнутость;**
 - страх;**
- нарушение адаптации к обществу;**
 - нереализованная потребность общения.**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

