

Биосинтез белка

1. Знать этапы биосинтеза белка
2. Знать процессы, происходящие на этих этапах
3. Знать, что такое генетический код
4. Уметь применять свои знания в решении задач

Биополимеры – это вещества




.....

- К биополимерам относятся такие органические вещества как

-,,

..... Жиры и липиды не являются биополимерами, потому что


Структура белковой молекулы




Структуры молекулы белка

Название структуры	Особенности строения	Примеры
1) Первичная структура	линейная структура, аминокислотные остатки соединены пептидными связями.	альбумин- яичный белок
2) Вторичная структура	белковая молекула принимает вид спирали или складчатого слоя, образование водородных связей между остатками карбоксильных и аминогрупп.	альбумин- вареный яичный белок, коллаген, миозин, кератин.
3) Третичная структура	образуется при взаимодействии радикалов аминокислоты цистеина, которые содержат серу. Связи между атомами дисульфидные или S-S. Белковая спираль имеет форму глобулы.	гемоглобин, иммуноглобулин, белки-ферменты- трипсин, гормоны- инсулин, антитела.
4) Четвертичная структура	функциональное объединение нескольких молекул белка, обладающих третичной структурой. Включаются небелковые ферменты.	гемоглобин, инсулин.


СТРУКТУРЫ ДНК И РНК



РНК



ДНК



НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ

МОНОМЕРЫ - НУКЛЕОТИДЫ

**ДНК –
дезоксирибонуклеиновая
кислота**

**РНК
рибонуклеиновая
кислота**

Состав нуклеотида в ДНК



Информационная (матричная) РНК (и-РНК)

Транспортная РНК (т-РНК)

Рибосомная РНК (р-РНК)

Состав нуклеотида в РНК




Схема строения нуклеотидов




Рис. 10. Четыре нуклеотида, из которых построены все ДНК живой природы




Рис. 9. Схема строения нуклеотидов — мономеров ДНК (А) и РНК (Б)




Рис. 11. Комплементарное соединение нуклеотидов и образование двухцепочечной молекулы ДНК

Этапы биосинтеза белка



Транскрипция (происходит в ядре – списывание генетической информации с ДНК путем создания иРНК по принципу комплементарности)

Трансляция (проходит в цитоплазме на рибосомах – считывание генетической информации с иРНК и создание полипептидной последовательности из аминокислот)

Основные этапы биосинтеза белка

1. ДНК находится в ядре клетки, в ней хранится наследственная информация о первичной структуре белка (генетический код)

2. Транскрипция (буквально - переписывание, от лат. trans – через, пере- и scribo – пишу) – переписывание информации с ДНК на и-РНК в ядре, выход и-РНК из ядра и перемещение к рибосомам.

3. т-РНК присоединяют к себе по принципу комплементарности свою **аминокислоту** и доставляют её к рибосомам.

4. В рибосомах происходит **трансляция** (от лат. translatio – передача) – это перевод информации, заключённой в последовательности нуклеотидов (последовательности кодонов) молекулы и-РНК в последовательность аминокислот полипептидной цепи. Все реакции биосинтеза белка катализируются специальными ферментами, а энергию доставляет АТФ

Биосинтез белка

1 этап - транскрипция-


процесс списывания наследственной информации с ДНК в ядре на и-РНК по типу комплементарной связи

(А-У, Т-А, Г-Ц, Ц-Г)




2 этап- трансляция-

процесс сборки молекулы белка из аминокислот на рибосомах с помощью т-РНК



Этапы биосинтеза



ДНК

Транскрипция

м-РНК

Трансляция

белок

Генетический код

- Генетический код – это система записи информации в молекулах ДНК, которая отражена в последовательности нуклеотидов, определяющих порядок расположения аминокислот в молекулах белков. Информация «переписывается» в ядре с молекулы ДНК на и-РНК. Таблицы генетического кода построены для и-РНК.

Таблица генетического кода



Генетический код (иРНК)

Первое основание	Второе основание				Третье основание
	У	Ц	А	Г	
У	Фен	Сер	Тир	Цис	У
	Фен	Сер	Тир	Цис	Ц
	Лей	Сер	—	—	А
	Лей	Сер	—	Три	Г
Ц	Лей	Про	Гис	Арг	У
	Лей	Про	Гис	Арг	Ц
	Лей	Про	Гли	Арг	А
	Лей	Про	Гли	Арг	Г
А	Иле	Тре	Асн	Сер	У
	Иле	Тре	Асн	Сер	Ц
	Иле	Тре	Лиз	Арг	А
	Мет	Тре	Лиз	Арг	Г
Г	Вал	Ала	Асп	Гли	У
	Вал	Ала	Асп	Гли	Ц
	Вал	Ала	Глу	Гли	А
	Вал	Ала	Глу	Гли	Г

Правила пользования таблицей

Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – из верхнего горизонтального ряда и третий – из правого вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота.



Задача : Дан участок одной цепи ДНК АТГ-ААА-ГЦГ-ЦЦЦ

достроить вторую цепь ДНК

определить (по данной цепи ДНК) строение первичной молекулы белка

Решение:

1. По данной цепи ДНК АТГ-ААА-ГЦГ-ЦЦЦ по принципу комплементарности достраиваем вторую цепь ДНК

1 цепь ДНК АТГ-ААА-ГЦГ-ЦЦЦ

2 цепь ДНК ТАЦ-ТТТ-ЦГЦ-ГГГ

2. проводим транскрипцию (переписывание информации с ДНК на иРНК) по данной цепи ДНК по принципу комплементарности

цепь ДНК АТГ-ААА-ГЦГ-ЦЦЦ

цепь иРНК УАЦ-УУУ-ЦГЦ-ГГГ

3. Проводим трансляцию, для этого используем таблицу генетического кода и определяем строение первичной структуры белка

Белок имеет строение: тир-фен-арг-гли

**Домашняя работа: решить задачу,
решение отправить на почту
mich948@yandex.ru**

**Задача: Дан участок одной цепи ДНК
ААГ-ТГЦ-ЦАГ-ААТ**

достроить вторую цепь ДНК

**определить (по второй цепи ДНК) строение
первичной молекулы белка**