# Фурункулёз

# оглавление


- ✔ Фурункулёз
- ✔ Виды фурункулёза
- ✔ Причины Фурункулёза
- ✔ Возбудитель фурункулёза
- ✔ Диагностика

# фурункулёз

ФУРУНКУЛ (латинское furunculus), гнойное воспаление волосяного мешочка и связанной с ним сальной железы. Вызывается обычно стафилококком.

**ФУРУНКУЛ** МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ КОЖИ, ГДЕ ИМЕЮТСЯ ВОЛОСЯНЫЕ ФОЛЛИКУЛЫ. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ — ЛИЦО, КОЖА ШЕИ, ТЫЛА КИСТЕЙ, ПОЯСНИЦЫ. ВНАЧАЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛОТНЫЙ ЯРКО-КРАСНОГО ЦВЕТА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ ВОЗВЫШАЮЩИЙСЯ НАД УРОВНЕМ КОЖИ НЕБОЛЬШИМ КОНУСОМ. БОЛЬНЫЕ ОТМЕЧАЮТ ЛЕГКИЙ ЗУД, УМЕРЕННЫЕ БОЛИ. ПО МЕРЕ РАЗВИТИЯ ИНФИЛЬТРАТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, НАРАСТАЕТ ГИПЕРЕМИЯ, ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ОТЕК

# Виды фурункулеза

## Острый

- Возникает с образованием множественных фурункулов. Основные признаки острого фурункулеза: плотный болезненный бугорок, в центре которого через 3—4 дня образуется гнойная «головка», затем бугорок самопроизвольно вскрывается с выделением гноя. На месте бугорка просматривается стержень фурункула из некротических масс (омертвевших тканей) синюшного цвета, который на 2—3-й сутки отторгается с остатками гноя и крови; недомогание; головная боль; повышенная температура тела.

## хронический

- Протекает с рецидивами, т. е. может возобновляться и продолжаться долгие месяцы, возникает при пониженном иммунитете. Основные признаки хронического фурункулеза: образование болезненного фурункула; общее недомогание; снижение иммунитета.

# Причины фурункулеза

В результате повреждений (микротравм) возбудители инфекций способны проникать в кожу и размножаться там. Начинается гнойно-некротический процесс, поражающий волосяную луковицу и все прилегающие к ней ткани. Но основным фактором, в процессе возникновения воспаления, становится снижение местного или общего иммунитета.

# Две причины появления Фурункулёза

## 1-Местная

- попадание возбудителя во внутреннюю среду организма через микротравмы.

## 2-Общая

- сниженный иммунитет, либо общий сбой иммунной системы

# Среди причин возникновения можно выделить следующие:

1. ослабление иммунитета
2. недостаточное количество витаминов
3. перепад температуры или переохлаждение организма
4. неправильное или самостоятельное лечение фурункулов
5. инфекционное заболевание перенесенное ранее
6. нарушения в обмене веществ

# Возбудитель Фурункулёза

-золотистый стафилококк. Он довольно-таки распространен, и при попадании на поверхность кожи обычно не вызывает заболеваний. Но, если присутствуют микротравмы, или снижены защитные свойства, стафилококк очень легко внедряется во внутреннюю среду. Пренебрежение правилами личной гигиены и антисанитарные условия увеличивают частоту контактов с золотистым стафилококком

# Диагностика фурункулеза

Диагностика фурункулеза обычно не вызывает затруднений, ввиду поверхностного расположения очагов воспаления. Однако при упорном, не поддающимся терапии течении заболевания может потребоваться развернутая диагностика с установлением точных причин фурункулеза. В этом случае проводят бактериальный посев гнойного содержимого фолликулярной пустулы, развернутый анализ крови, иммунодиагностику. При отсутствии результата проводят полное обследование организма, так как причиной фурункулеза в этом случае может быть общее заболевание (диабет, заболевание крови и т.п.)

# Острый Фурункулёз

# Хронический Фурункулёз

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


1. Медицинская энциклопедия
2. Микробиологический словарь
3. Википедия
4. Справочник Видаль
5. Большая советская энциклопедия

# презентация

Хедоян Алина Хачересовна