

**Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС»**



Тема № 8

Практическое занятие

***Техника наложения бинтовых
повязок***

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ :

- 1. Тренировка в наложении повязок в области головы.*
- 2. Тренировка в наложении спиральных повязок на область груди, живота.*
- 3. Тренировка в наложении повязок на верхние и нижние конечности.*



Литература:

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 г. № 477 н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».



**МИНЗДРАВ
СОЦРАЗВИТИЯ
РОССИИ**

УЧЕБНИК
САНИТАРНОГО
ИНСТРУКТОРА



1. **Чиж И.М.** Учебник
санитарного инструктора –
Москва, Воениздат, 1996,
с.171-179.



П Р А К Т И Ч Е С К А Я
М Е Д И Ц И Н А

54.5

357

688602

М.Земан

Техника наложения повязок



- перевязочные материалы
- инструментарий
- классификация повязок
- методика наложения повязок
- гипсовые повязки

Grada

ПИТЕР

2. Земан М. Техника наложения повязок. – СПб: 2012. – 208 с.: 217 ил. – (Серия «Практическая медицина»).

В.П. Смирнов
О.А. Вохмянина

ДЕСМУРГИЯ



Издательство **НГДА**
НИЖНИЙ НОВГОРОД

**3. Смирнов В.П.,
Вохмянина О.А.** Десмургия:
Учебно-методическое
пособие. Н. Новгород:
Издательство Нижегородской
государственной
медицинской академии, 2004.
172 с., ил.

**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ**

Санкт-Петербургское ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС»



Якушкина И.

**Электронное
учебно-методическое пособие**

**Приемы и способы
наложения повязок**

Санкт-Петербург

2018 год

Первый учебный вопрос

*Тренировка в наложении повязок
в области головы*




Отработка приемов по наложению повязки «чепец» при ранении ГОЛОВЫ

Показана:

- при ранениях головы для остановки кровотечения,***
- фиксации перевязочного материала.***


Повязка на голову в виде «чепца»



1. Отрезают от бинта завязку длиной около метра.


2. Располагают ее серединой на темя, концы удерживают руками пострадавшего или помощника.

Повязка на голову в виде «чепца»



3. Другим бинтом
делают
закрепляющий тур
вокруг лба и затылка.

Повязка на голову в виде «чепца»




4. Доходят бинтом до завязки (2).

5. Бинт оборачивают вокруг завязки и ведут по затылку до завязки с другой стороны (3).

6. Снова оборачивают бинт вокруг завязки и ведут дальше вокруг головы несколько выше закрепляющего ряда.


Повязка на голову в виде «чепца»



7. Повторными ходами бинта полностью закрывают волосистую часть головы (4-5).

Повязка на голову в виде «чепца»

7. Повторными ходами бинта полностью закрывают волосистую часть головы.



Повязка на голову в виде «чепца»



8. Бинт привязывают к одной из завязок, две завязки связывают под подбородком.

Отработка приемов по наложению повязки «уздечка» при повреждении, переломах нижней челюсти



Показана:

- для прикрытия боковых поверхностей лица, височной области, лба или темени,
- для фиксации нижней челюсти и прикрытия подбородка.

Повязка «Уздечка»



1. Первый циркулярный, фиксирующий виток накладывается в направлении от здоровой к поврежденной стороне (1).

Повязка «Уздечка»



2. Далее бинт проводится за ухом на поврежденной стороне, косо спускается вниз (2).

Повязка «Уздечка»



3. Бинт под ухом на здоровой стороне выводится к подбородку.

4. Через подбородок он идет на поврежденную сторону, направляется вверх через висок на темя (3).

Повязка «Уздечка»



5. Бинт проводится вниз через висок на здоровой стороне.

6. Бинт проходит под подбородком, слегка прикрывает ухо на поврежденной стороне и возвращается на темя (4).


Повязка «Уздечка»



7. Бинт вновь возвращается вниз к подбородку.


8. Бинт проходит под подбородком, под ухом и выходит на затылок (5). Предпоследний тур пропускают через подбородок вокруг головы.

Повязка «Уздечка»



9. Закрепляют бинт циркулярными ходами вокруг головы (6).


Отработка приемов по наложению монокулярной повязки на правый или левый глаз



Показана:

- при повреждениях в области глаз, для фиксации перевязочного материала.***


Повязка на один глаз (моноккулярная)



- При наложении повязки на **правый глаз** бинт как обычно держится **в правой руке** и накладывается **слева направо**.
- При повязке **на левый глаз** удобней бинт переложить **в левую руку** и повязку делать **справа налево**.


1. Первым накладывается фиксирующий циркулярный виток вокруг головы (1).

Повязка на один глаз (монокулярная)




2. Последующие витки проходят над ухом со здоровой стороны и под ухом со стороны повреждения (2).

Повязка на один глаз (моноккулярная)




3. Каждый такой виток чередуется с витком циркулярной повязки вокруг головы (3).

Повязка на один глаз (моноккулярная)




4. Постепенно
закрывается
поврежденный глаз
(4).

Повязка на один глаз (моноккулярная)



5. Повязка заканчивается циркулярным фиксирующим витком вокруг ГОЛОВЫ.

Отработка приемов по наложению бинокулярной повязки на оба глаза



Показана:


- при повреждениях в области обоих глаз, для фиксации перевязочного материала.***

Повязка на оба глаза (бинокулярная)



1. Первым
накладывается
фиксирующий
циркулярный виток
вокруг головы (1).

Повязка на оба глаза (бинокулярная)




2. Бинт проводится с правого бокового отдела лобной области, косо спускается через лоб, под левое ухо (2).

Повязка на оба глаза (бинокулярная)




3. Бинт огибает голову под затылочным бугром, выходит из-под правого уха, на переносице перекрещивается с предыдущим витком бинта, уходит на левый боковой отдел лобной области (3).

Повязка на оба глаза (бинокулярная)




4. Бинт огибает верхнюю часть черепа и переходит к правому боковому отделу лобной области (4).

Повязка на оба глаза (бинокулярная)



5. Последующие витки закрывают постепенно оба глаза.
Ушные раковины остаются открытыми.

Повязка на оба глаза (бинокулярная)



6. Повязка
заканчивается
циркулярным витком
на уровне глаз.

Пращевидная повязка

на нос, подбородок, затылок

Показана:


• для удержания перевязочного материала.

Может накладываться на:

Нос

Подбородок

Затылок




ЩЕВИДНАЯ ЮВЯЗКА



Показана:
• при повреждениях в области носа, носовых кровотечениях для фиксации перевязочного материала.


ЩЕВИДНАЯ ПОВЯЗКА

1. При наложении повязки на нос от бинта отрезают полосу длиной от 75 см до 1 м.




ЩЕВИДНАЯ ЮВЯЗКА

2. Концы этой полосы
разрезают для
получения 4 завязок и
неразрезанной
середины длиной
около 15 см.



ЩЕВИДНАЯ ЮВЯЗКА

3. Рану на носу
закрывают стерильной
салфеткой.



ЩЕВИДНАЯ ЮВЯЗКА

4. Поверх салфетки
поперек лица
накладывают среднюю
часть пращи.



ЩЕВИДНАЯ ЮВЯЗКА



5. Завязки перекрещивают в области скул. Верхнюю опускают, проводят под ушами и завязывают на шее.

ЩЕВИДНАЯ ЮВЯЗКА

6. Нижние завязки поднимают вверх и завязывают на затылке.



Пращевидная повязка на подбородок


Показана:

- *при повреждениях в области подбородка для фиксации перевязочного материала.*




Пращевидная повязка на подбородок

1. При наложении повязки от бинта отрезают полосу длиной около 1,2-1,5 м. Длина неразрезанной середины 15-20 см.



Пращевидная повязка на подбородок

2. Рану на носу
закрывают стерильной
салфеткой.




Пращевидная повязка на подбородок

3. Рану укрывают
серединой пращи. Завязки
перекрещивают.



Пращевидная повязка на подбородок

4. Нижние завязки поднимаются вертикально вверх впереди ушей на темя, где их завязывают узлом.



Пращевидная повязка на подбородок



5. Верхние завязки ведут в горизонтальном направлении вдоль нижней челюсти на затылок, перекрещивают концы.

Пращевидная повязка на подбородок



5. Далее завязки направляются на лоб, где связываются между собой.