



# Биорезонансная терапия в педиатрической практике

***Врач-диагност,  
педиатр, рефлексотерапевт  
Стоян Александр Георгиевич***

# ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

- неправильный образ жизни
- вредные привычки
- загрязнение окружающей среды (почва, вода, воздух)
- развитие химической и фармацевтической промышленности
- психоэмоциональные нагрузки и стрессы

# Комплекс по нейтрализации ТОКСИНОВ

Зарядка общая  
Зарядка энергией  
Витализация  
Семь чакр  
Инток.тяж.метал.  
Детоксикация  
Хрон. интоксикац.  
Элиминац. токсин.



# Устройство ва Biomedis

# Структура детской заболеваемости



**Медицинская статистика** – самостоятельная общественная наука, изучающая количественную сторону массовых общественных явлений в неразрывной связи с их качественной стороной, позволяющая методом обобщающих показателей изучить закономерности этих явлений, важнейших процессов в экономической, социальной жизни общества, его здоровье, системе организации медицинской помощи населению.

# ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ



- гельминты и простейшие (главным образом лямблии), которые, проживая в организме, вызывают постоянную интоксикацию и снижают иммунитет.
- повышенное количество бактерий, которое часто присутствуют в семье или детском коллективе.

# ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ

Инток.тяж. метал.

Детоксикация.

Паразиты баз.все.

Лямблия интестин.

Хрон.интоксикац.

Грибки и плесень.

Детокс грибки.

Стафилококк комп.

Стрептококк.баз.

Лимфа и детох.

Элиминац.токсин.

Можно изменять время на частоту

(общее время комплекса не должно превышать 7 часов)

Длительность курса 6-8 недель.

Режим 1.



# ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ

При лечении лямблий необходимо использовать дополнительный комплекс 1-2 раза в день.

Лямблия  
интестин.  
Простейшие.  
Глубокая  
очистка.  
Элиминац.  
ТОКСИН.

Продолжительность курса должна быть не менее 2 месяцев.



**Плохой аппетит**

**Боли в животе**

# Дискинезия желчевыводящих путей

Состояние, характеризующееся нарушением оттока желчи.

Чаще всего развитие этого состояния врачи связывают с аномалией развития желчного пузыря, что часто видно на УЗИ.

Детоксикация.  
Паразиты баз.все.  
Трематоды.  
Трематоды печен.  
Паразиты детокс.  
Лямблия интестин.  
Хрон.интоксикац.  
Элиминац.токсин.  
Дист.желч.пузыря.  
Печень-желч.пуз.  
Желчный пузырь-1.  
Желчь регуляция.  
Застой желчи.  
Стресс.

# Дискинезия желчевыводящих путей

При наличии других паразитов (нематоды, фасциола гепатика и др.) их тоже необходимо включить в комплекс.

Дополнительно нужно использовать комплекс

Лямблия интестин.

Простейшие.

Глубокая очистка.

Элиминац.токсин.

# Ацетонемический синдром

Состояние, развивающееся в результате накопления в плазме крови большого количества кетоновых тел (ацетона и ацетоуксусной кислоты), что вызывает отравление центральной нервной системы. Обычно врачи это связывают с ОРВИ, погрешностями в диете и стрессом.

# Ацетонемический

Для снятия острого состояния

ИСПОЛЬЗОВАТЬ химический деток.

Детоксикация.

Хрон. интоксикац.

Элиминац. токсин.

Диспепсия

Панкреатопатия

Поджел.железа кч-1

Аутоинтоксикация

Регуляция КЩР

Стресс

Беспокойство

Беспок.-расслаб.

Необходимо обильное питье и водно-чайная пауза.

# Ацетонемический синдром

После снятия острого периода следует провести курс против паразитов

Детоксикация  
Нематоды базовая  
Нематоды  
Яйца глистов  
Трематоды  
Ленточные черви  
Паразиты детокс.  
Лямблия интестин.  
Простейшие  
Хрон.интоксикац.  
Элиминац.токсин.  
Аутоинтоксикация  
Поджел.железа кч-1

# Ацетонемический синдром

При наличии лямблий дополнительный курс.

Лямблия интестин.  
Простейшие.  
Глубокая очистка.  
Элиминац.токсин.

Длительность лечения 2  
месяца



# ДЛИТЕЛЬНЫЙ КАШЕЛЬ (более 4 недель)

- инфекция (исключить коклюш и туберкулез)
- аллергия (пыль, грибок, шерсть домашних животных, гельминты)



# ДЛИТЕЛЬНЫЙ КАШЕЛЬ (более 4 недель)

Детоксикация.

Паразиты баз.все.

Лямблия интестин.

Хрон.интоксикац.

Грибки и плесень.

Детокс грибки.

Стафилококк комп.

Стрептококк.баз.

Лимфа и детох.

Элиминац.токсин.

Аллергия.

Аллергия респир.

# ДЛИТЕЛЬНЫЙ СУБФЕБРИЛИТЕТ (более 3х недель)

- очаговая инфекция (гайморит, тонзиллит, инфекции желчевыводящих или мочевыводящих путей, ротовой полости);
- токсоплазмоз, бруцеллез, лямблиоз;
- гельминтозы;
- цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр;
- эндокринные нарушения или период полового созревания;
- железодефицитная анемия;
- туберкулез;
- ревматизм;
- опухоли;
- аллергия;

# ДЛИТЕЛЬНЫЙ СУБФЕБРИЛИТЕТ

**Первые 2**

**недели**

Детоксикация

Нематоды базовая

Нематоды

Яйца глистов

Ленточные черви

Трематоды

Паразиты детокс.

Лямблия интестин.

Токсоплазма

Хрон.интоксикац.

Элиминац.токсин.

Регуляция КЩР

Стаб.иммун.сист-2

# ДЛИТЕЛЬНЫЙ СУБФЕБРИЛИТЕТ

2 курс 2 месяца. (Время на частоту 4 мин. Режим 1)

Детоксикация.  
Паразиты баз.все.  
Лямблия интестин.  
Токсоплазма  
Паразиты детокс.  
Стафилок.инфекц.-2  
Стрептококк.баз.  
Бруцелла абортус  
Бруцелла мелитен  
Хрон.интоксикац.  
Эпштейн-Бара-2  
Цитомегаловирус-4  
Лимфа и детох.  
Элиминац.токсин.  
Стаб.иммун.сист-2  
Эндокрин.жел. кч

# ДЛИТЕЛЬНЫЙ СУБФЕБРИЛИТЕТ

Если известно, что у ребенка есть вирус Эпштейна-Барр или цитомегаловирус, дополнительно использовать

Эпштейн-Бара-2

Цитомегаловирус-4

Вирусы общие TR1

Вирусы общие TR2

Очистка крови

Элиминац.токсин.

Стим. Т-лимф.

Восстановление иммунитета

Иммунная система

# ВЫСЫПАНИЯ НА КОЖЕ

Детоксикация  
Нематоды базовая  
Нематоды  
Трематоды  
Ленточные черви  
Паразиты детокс.  
Лямблия интестин.  
Хрон.интоксикац.  
Элиминац.токсин.  
Аллергия  
Кожная сыпь-1  
Аллергия кожная-1  
Дерматит





# СКРЕЖЕТ ЗУБАМИ (БРУКСИЗМ) ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, НАРУШЕНИЕ





# ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ БРУКСИЗМА

1. **Психологические** (стрессы, перегрузки, аффективные состояния)
2. **Неврологические** (тоническое напряжение жевательной мускулатуры при поражении двигательных нейронов тройничного нерва)
3. **Стоматологические** (сверхкомплектные зубы, неправильный прикус, брекет-системы, зубные протезы)
4. **Остеопатические** (последствия сложных родов и родовых травм, остеохондроз шейного отдела позвоночника)
5. **Другие причины** (аденоиды, искривление носовой перегородки, гастроэзофагеальный рефлюкс, гельминтозы, злоупотребление алкоголем, никотином, кофеином, снотворными, антидепрессантами)



**После применения антипаразитарного  
комплекса эти явления исчезают**



# BIOMEDIS-TRINIT

## У



Дополнительные комплексы  
для восстановления  
организма

Альфа-ритм.

Альфа релакс...

Балансировка частот.

**Детская программа.**

Суперпрограмма.

Увеличение ресурсов...

Уменьшение тревожности.

**ХОЧЕШЬ, ЧТОБ РЕБЕНОК БЫЛ  
ЗДОРОВ?  
РЕГУЛЯРНО ВЫВОДИ  
ПАРАЗИТОВ!**







**Дети – это 33%  
населения  
планеты  
и 100% нашего  
будущего!**