

# ***В ГЕПАТИТІНІҢ ЕМІ***

```
graph TD; A[В ГЕПАТИТІНІҢ ЕМІ] --> B[Төсек режимі]; A --> C[Жартылай төсек режимі]; A --> D[Тиімді тамақтану]; A --> E[Витамино терапия];
```

Төсек  
режимі

Жартылай  
төсек  
режимі

Тиімді  
тамақтану

Витамино  
терапия

# *АУРУДЫҢ АУЫРЛЫҚ ДӘРЕЖЕСІНЕ ҚАРАЙ*

*Жеңіл және орташа дәрежесінде*

*• Жартылай төсек режимі*

*Ауыр дәрежесінде*

*• Төсек режимі*



- 6 айға дейін ауыр жұмыс істеуге болмайды.
- №5емдәм үстелі, ауыр қорытылатын майлы тамақтарды жеуге болмайды.
- Дезинтоксикация мақсатымен науқасқа тәулігіне 1,5-2,0л сұйықтық беріледі, глюкоза Рингер сұйықтығы құйылады,





Альфа-интерферондар



Нативті препараттары



Химиопрепараттар



- *Синтетикалық нуклеозидтер*
- *Протеаза ингибиторлары*
- *Интерферон индукторлары*
- *Иммуномодуляторлар*



