

В ГЕПАТИТІНІҢ ЕМІ

```
graph TD; A[В ГЕПАТИТІНІҢ ЕМІ] --> B[Төсек режимі]; A --> C[Жартылай төсек режимі]; A --> D[Тиімді тамақтану]; A --> E[Витамино терапия];
```

**Төсек
режимі**

**Жартылай
төсек
режимі**

**Тиімді
тамақтану**

**Витамино
терапия**

АУРУДЫҢ АУЫРЛЫҚ ДӘРЕЖЕСІНЕ ҚАРАЙ

Жеңіл және орташа дәрежесінде

• Жартылай төсек режимі

Ауыр дәрежесінде

• Төсек режимі



- 6 айға дейін ауыр жұмыс істеуге болмайды.
- №5емдәм үстелі, ауыр қорытылатын майлы тамақтарды жеуге болмайды.
- Дезинтоксикация мақсатымен науқасқа тәулігіне 1,5-2,0л сұйықтық беріледі, глюкоза Рингер сұйықтығы құйылады,





Альфа-интерферондар



Нативті препараттары



Химиопрепараттар



- *Синтетикалық нуклеозидтер*
- *Протеаза ингибиторлары*
- *Интерферон индукторлары*
- *Иммуномодуляторлар*



