

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ : ДВУРЯДНЫЙ
СЕРОЗНО-
МЫШЕЧНОПОДСЛИЗИСТЫЙ
ШОВ КИРПАТОВСКОГО

Игорь Дмитриевич Кирпатовский родился 27 июня 1927 году в селе Малая Виска. В 1951 году он окончил Московский медицинский институт им. И. М. Сеченова, затем учился в аспирантуре, которую окончил в 1953 году. В 1954 году защитил кандидатскую на тему «Фасции и клетчаточные пространства стопы». С 1953 по 1960 годы работал ассистентом на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии. В 1961 году защитил диссертацию на соискание степени доктора медицинских наук на тему «Теоретические основы кишечного шва»^{[1][2]}.


В 1963 году проходил 4-месячное обучение в США. После возвращения начал работу в [Университете дружбы народов им. П. Лумумбы](#), там он организовал кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии, заведующим которой он являлся до 1997 года^[3].

Автор более 300^[1], среди которых 13 монографий. Руководил защитой 93 диссертаций, в том числе 26 докторских^[1]. Ввёл понятие «фасциальный узел»^[1].



Шов В.Д. Кирпатовского (1964)

- Вначале сшивают края подслизистой оболочки.
- Вторым рядом швов соединяют наружный серозно-мышечный футляр.



Двурядный серозно-мышечноподслизистый шов Кирпатовского

Плюсы:

- Хорошая адаптация слоёв
- Предотвращение ишемии краёв
- Эластичный рубец

Минусы:

- Тканевой вал
- Фитильные свойства
- Увеличение размера рубца
- Натяжение линии шва

