



# \* ВОЛКИ

Малиновкая Анна 5 «А» класс

\* Род волков один из самых малочисленных  
Среди млекопитающих род волков один из самых малочисленных. Он включает всего 7 видов: волк (*Canis lupus*); шакал обыкновенный (*Canis aureus*); койот (*Canis latrans*); рыжий волк (*Canis rufus*); чепрачный шакал (*Canis mesomelas*); полосатый шакал (*Canis adustus*); эфиопский шакал (*Canis simensis*) , диких и домашних собак. Кроме того, к семейству волчьих относятся все лисы, песцы, енотовидная собака и гривистый волк.

## \* Род ВОЛКОВ



\* Волк появился около 1 миллиона лет назад  
Волк произошел от плотоядных хищников,  
живших 100 миллионов лет назад, а около 20  
миллионов лет назад от волка произошли  
собаки. Как вид *Canis lupus* сложился в  
Евразии около 1 миллиона лет назад, а к  
концу плейстоцена он стал самым  
распространенным хищником.

## \* Появление волка




## \* Предки волков

Собаки и волки произошли от миацидов, которые жили на земле 50 млн лет назад. Непосредственными предками их была раса хищных млекопитающих *Hesperocyon* (35 млн лет назад). Во времена миоцена из млекопитающих *Vorophaginae* выделяется Семейство Псовые - *Canidae*. Ископаемые останки представителей семейства *Canis* найдены в Испании и датируются 7 млн лет. Непосредственные предки американских степных волков поселились в северной Америке между 4 и 2 млн лет назад. В этот период в Европе жил этрусский волк (*Canis etruscus*), который стал непосредственным предком европейских волков (*Canis lupus*). Формирование современного вида происходило 1 млн лет назад.

## \* Предки волков



Самый распространенный хищник  
Среди всех наземный млекопитающих волки *Canis lupus* имеют самый широкий ареал обитания. В настоящее время лишь серая крыса с помощью человека смогла расселиться шире, чем волк. Волки обитают во многих районах Европы, Азии и Северной Америки, где только водятся крупные копытные: от тайги, хвойных лесов и ледяной тундры до пустынь. Северной границей распространения волка служит побережье Северного Ледовитого океана. На юге Азии, в Индостане, волк распространен примерно до 16° северной широты. В своем ареале волк очень изменчив, образуя множество подвидов, различающихся размерами, окрасом, некоторыми особенностями образа жизни. Зоологи выделяют несколько десятков подвидов волка. Самые крупные волки населяют тундру, самые мелкие - южные районы.



**\* Самый  
распространенный  
хищник**