

Виды речевых нарушений при разных формах ДЦП



Формы ДЦП

- Двойная гемиплегия (тетрапарез)
- Спастическая диплегия
- Гемипаретическая форма (левосторонняя и правосторонняя)
- Гиперкинетическая форма
- Атонически-астатическая



Двойная гемиплегия

- Анартрия — полное или частичное отсутствие возможности звукопроизношения в результате паралича речедвигательных мышц.
- Псевдобульбарная дизартрия - возникает при двустороннем поражении двигательных корково-ядерных путей, идущих от коры головного мозга к ядрам черепных нервов ствола.
- Бульбарная дизартрия - дизартрия, обусловленная периферическим парезом или параличом мышц, принимающих участие в артикуляции, вследствие поражения



Спастическая диплегия

- Псевдобульбарная дизартрия –
возникает при двустороннем поражении двигательных корково-ядерных путей, идущих от коры головного мозга к ядрам черепных нервов ствола.




Гемипаретическая форма

- Моторная алалия - недоразвитие экспрессивной речи, выраженное затруднениями в овладении активным словарем и грамматическим строем языка при достаточно сохранном понимании речи. Причина – поражение речедвигательного центра Брока и его проводящих путей.



Центр Брока




Гемипаретическая форма

- Сенсорная алалия - недоразвитие импрессивной речи, когда наблюдается разрыв между смыслом и звуковой оболочкой слов. Причиной является поражение слухоречевого центра Вернике и его проводящих путей.



Центр Вернике



Гиперкинетическая форма

- Подкорковая (экстрапирамидная) дизартрия – дизартрия, возникающая при поражении подкорковых узлов и их нервных связей.



Атонически-астатическая форма

- **Мозжечковая дизартрия** - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата вследствие поражения мозжечка, его связей с другими отделами ЦНС и лобно-мозжечковых путей.

