

Синдром навязчивых состояний

Выполнили:

Корешкова Н. М.

Слесарюк К. Л.

Невроз навязчивых состояний



Невроз навязчивых состояний

Невроз навязчивых состояний – *появляются стойкие тревожные мысли, страхи (застревание, ритуалы и др.)*

У детей он обычно проявляется в более, старшем возрасте. Этот невроз обязан семейным отношениям, не в меру повышенной принципиальности и требовательности родителей (требовательность ради требовательности, принцип ради принципа: вот я сказал так и должно быть). И столько обязательств, предписаний: быть во всем хорошим, всегда аккуратным и т.д. А ребенок... хочет побегать и попрыгать, и одежда у него не всегда чистая. У этих детей развивается боязнь, что-либо сделать не то, не так, мнительность. Они несчастные, подавлены, озабочены и всего опасаются.

Основные понятия

- Невроз навязчивых состояний – навязчивые мысли, идеи, представления, страхи, влечения, действия.
- Истерия – двигательные и сенсорные расстройства, имитирующие соматические и неврологические заболевания (параличи, тик и др.)

Телесные симптомы невроза



Критерии

Содержание, чуждое сознательному Я;

Неспособность контролировать течение навязчивостей;

Тенденция к перерастанию в психотические феномены (бред, автоматизмы и проч.);

Критическая оценка навязчивостей и противодействие им;

Стереотипное содержание;

Тревожно-депрессивное настроение;

Ясное сознание;

Аутохронность развития и формирование по типу привычек;

Систематика

К. Ясперс

Отвлеченные навязчивости («формальное навязчивое мышление»)

Образные навязчивости («сильным аффективным воздействием»).

По содержания (Р. Шейдер)

Мораль и религия;

Агрессия;

Загрязнение, заражение;

Здоровье и болезнь;

Аккуратность, стремление к симметрии;

Половая сфера;

Общепринятая

Обсессии – навязчивости в идеаторной сфере (мышление, память);

Фобии (социальные, простые) – навязчивости в аффективной сфере (страхи, опасения, сомнения);

Компульсии – навязчивости в волевой сфере (побуждения, действия).



Проявление у детей



Способы лечения

