

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

**Ортопедиялық стоматология
кафедрасы**

**Дәрігер-
стоматологтың
профессионалды
аурулары**

Орындаған: Кошмахаммедова.М
Факультет: Стоматология

Группа: 2-1

Тексерген: Тебенова. Г.М

Жоспар:

- Кіріспе**
- Дюпюитрен контрактурасы**
- Тендовагинит**
- Стоматолог врач ағзасына вибрация әсері**
- Кәсіптік стресс, метоболитикалық, нейро-гуморалді реакция**
- Омыртқаның кәсіптік аурулары**
- Қол терісінде аллергиялық аурулар**
- Қолданылған әдебиеттер**

Стоматология мамандығы көне заманнан бастап ең «жоғары элитадағы» мамандық болып саналады. Стоматолог дәрегердің көмегіне өмірде айтарлықтай барлық адам жүгінеді сондай болса да стоматологтардың жұмысы қаншалық қиын екенін ойланатын адамдар санаулы ғана. Кей жағдайда стоматолог өзі де медициналық көмекке мұқтаж болатын жағдайлар көп ұшырайды. Дәрігер өз кәсібіне байланысты көптеген




Профессионалды аурулардың негізгі себепкер ықпалдары:

- ❖ *Химиялық факторлар*
- ❖ *Психофизиологиялық факторлар*
- ❖ *Физикалық факторлар*
- ❖ *Өз-өзін қорғамау*


Стоматолог дәрігерлердің кәсіптік ауруларына сүйек-бұлшықеттің деформациясы, перифериялық нерв системасы аурулары, остеохондроз, осанка қисаюы.

Стоматолог-дәрігер жұмысында тік тұрғанда бұлшық етке түсетін күш 1,6 жанымен отырғанда 4 есе жанымен тұрғанда 10 есеге дейін артық түседі және ол бұлшық еттердің тез шаршауына қозғалыс қиындығына алып келеді.





**Стоматологтың кәсіптік
ауруларына соны мен қатар
«СИЛИКОЗ» ауруыда кіреды.
Ол өкпеде кремний
жиналуымен жүретін ауру. Тіс
ұйынділері көзге түсуымен
көздің шырышты қабатын
зақымдап конъюнктивит
негізгі ықпалы болады.**





Стоматолог өз жұмысының көп бөлігімен әр түрлі құралдармен жұмыс істеуі және олардың нерационалды жіңішке болуы бұлшық еттер спазмын шақарады.




РИС.1

Дюпюитрен

контруктурасы


Ол көбінесе қатты құралдармен жұмыс жасайтын адамдарда кездеседі (балға, топор, колуна) және стоматологтарда наконечниктер себебімен дамиды.





Тендовагинит-сіңірде кездесетін қабыну

процесі





Психоэмоционалдық ауыртпалық және көптеген стрессты жағдайлардан әр түрлі функционалдық өзгерістер пайда болады

Бұлшықеттік симптом: ауыртпалық және ауру сезімі

Асқазан ішек жолдарында: диспепсия, жүрек айнуы, лоқсу, іш кебуы

Орталық жүйке жүйесінде: ұйқысыздық, әлсіздік, бас ауруы, естен тану

Жүрек-қан тамыр жүйесінде: артериялық гипертензия және коронарлық жеткіліксіздік



Әдебиеттер:

- 1. <http://www.radiomed.ru/publications/professionaInye-zabolevaniya-pnevmonioz-silikozy-antrakoz>**
- 2. <http://www.ukrdental.com/lib/diseases.shtm>**
- 3. <http://studentdoctorprofessor.com.ua/ru/node/1356>**
- 4. <http://www.scienceforum.ru/2013/211/3314>**
- 5. <http://www.orthodont.spb.ru/kuban/article/48/art20.shtml>**