


# АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ



## ТЕМА УРОКА



**СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  
ДРОБЕЙ  
С ОДИНАКОВЫМИ  
ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ**  
8 класс алгебра



# Цели:



- ✓ Повторить правила сложения и вычитания **числовых дробей с одинаковыми знаменателями;**
- ✓ Изучить правила сложения и вычитания **алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями.**



# Вспомни

1. Разложить на множители :

а)  $b^2-25$       б)  $h^2-1/81$       в)  $k^2+8k+16$       г)  $27m^3-1$

**М!**

2. Какие из выражений целые, а какие дробные :

$$(x^3+3x^2+5)/7$$

$$(a+3)/(a^2-9)$$

$$(3a+6a^2)/(1+2a)$$

$$(x-1)/2-x$$

$$7x^2/x^3$$

$$(a^2+16)/(a+4)$$

$$(x^2-10x+25)/(2x-10)$$

### 3. Сократите дроби:

$$\frac{7x^2}{x^3}$$

$$\frac{3a + 6a^2}{1 + 2a}$$

$$\frac{y + 3}{y^2 - 9}$$

$$\frac{x^2 - 10x + 25}{2x - 10}$$

$$\frac{a^2 + 16}{a + 4}$$


# Вспомним!


## 1. Правила сложения и вычитания **числовых дробей** с **одинаковыми знаменателями**


**При сложении (вычитании) дробей с одинаковыми знаменателями числители складывают (вычитают) а знаменатель оставляют тот же .**


**С помощью букв правило сложения и вычитания можно записать так:**

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}; \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c};$$

$$\frac{3}{7} + \frac{1}{7} =$$


$$\frac{4}{5} - \frac{2}{5} =$$


$$\frac{4}{11} + \frac{5}{11} =$$


$$\frac{9}{10} - \frac{7}{10} =$$


## Вспомним!

### 2. Правила сложения и вычитания **многочленов.**

$$\begin{aligned} \text{а) } (3a + b) + (4b - 7a) &= \underline{3a} + \underline{b} + \underline{4b} - \underline{7a} = \\ &= 5b - 4a; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } (a^2 - 3ab - 4b) - (b^2 - 3ab - 7a^2) &= \\ &= \underline{a^2} - \underline{\cancel{3ab}} - 4b - b^2 + \underline{\cancel{3ab}} + \underline{7a^2} = \\ &= 8a^2 - 4b - b^2. \end{aligned}$$

# Изучение новой темы

Над алгебраическими дробями можно осуществлять преобразования аналогичные тем, которые указали

для обыкновенных дробей (сложения)

алгебраических дробей с

динаковыми знаменателями

числители вычитают


(складывают)

а знаменатель оставляют тот

же .



## Примеры:



$$1) \frac{3}{a-b} + \frac{4}{a-b} = \frac{3+4}{a-b} = \frac{7}{a-b};$$

$$2) \frac{8x}{y+1} - \frac{3x}{y+1} = \frac{8x-3x}{y+1} = \frac{5x}{y+1};$$

$$3) \frac{3x-5y}{x^2-y^2} - \frac{2x-6y}{x^2-y^2} = \frac{3x-5y-(2x-6y)}{x^2-y^2} =$$
$$= \frac{3x-5y-2x+6y}{x^2-y^2} = \frac{\cancel{x+y}}{(x-y)\cancel{(x+y)}} = \frac{1}{x-y}.$$

## Вспомним!

Следствие из основного свойства дроби  
(изменение знаков у числителя и

знаменателя)

$$\frac{a}{b-a} = -\frac{a}{a-b};$$

$$\frac{a-b}{c-d} = \frac{-(b-a)}{c-d} = -\frac{b-a}{c-d};$$

$$\frac{a-b}{c-d} = \frac{(a-b)}{-(d-c)} = -\frac{a-b}{d-c}.$$



# Упростить

**а)** 
$$\frac{7}{x-2} - \frac{m}{2-x} = \frac{7}{x-2} - \left(-\frac{m}{x-2}\right) = \frac{7}{x-2} + \frac{m}{x-2} = \frac{7+m}{x-2}.$$

**б)** 
$$\frac{n}{40-z} - \frac{4}{z-40} = \frac{n}{40-z} - \left(-\frac{4}{40-z}\right) =$$
$$= \frac{n}{40-z} + \frac{4}{40-z} = \frac{n+4}{40-z}.$$

**в)** 
$$\frac{a}{y-5} - \frac{5}{5-y} = \frac{a}{y-5} + \frac{5}{y-5} = \frac{a+5}{y-5}.$$

**г)** 
$$\frac{d}{1-t} - \frac{4}{t-1} = \frac{d}{1-t} + \frac{4}{1-t} = \frac{d+4}{1-t}.$$



**Докажите, что выражение при всех значениях  $a \neq 2$**

**принимает положительные значения:**

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(a-2)^2} - \frac{5a-1}{(a-2)^2} + \frac{a+6}{(a-2)^2} = \\ & = \frac{(a^2 - 3) - (5a - 1) + (a + 6)}{(a-2)^2} = \\ & = \frac{a^2 - 3 - 5a + 1 + a + 6}{(a-2)^2} = \\ & = \frac{a^2 - 4a + 4}{(a-2)^2} = \frac{\cancel{(a-2)^2}}{\cancel{(a-2)^2}} = 1. \end{aligned}$$

**Ответ** выражение при всех значениях  $a \neq 2$   
:  
**принимает положительные значения.**

# Ответить на вопросы:

- Как выполнить **сложение** алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями?
- Как выполнить **вычитание** алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями?



# Работа с учебником :

№57 (б, г, д)

№ 58 (а)

№ 59 (а)



**Д.З. : п. 3**

**№ 56(г, д), № 57**

**(а,в,е)**