



«О вреде аборта»

Выполнила : Камалиева Г . Т .
11 группа ТМК

**МАМА,
НЕ УБИВАЙ МЕНЯ!**



Каждые 6 секунд в России
от аборта погибает один ребенок.

Аборт



Аборт (от лат. abortus) — искусственное прерывание беременности путём умерщвления живого плода в матке в сроки до 19 недель от зачатия (до момента, когда возможно рождение жизнеспособного ребёнка) или на более поздних сроках. Аборт представляет собой преднамеренное прерывание беременности по медицинским, социальным или иным причинам.



История возникновения

Ещё с глубокой древности про аборт начали говорить как про метод устранения нежелательной беременности. Согласно законодательству Древней Греции и Рима жизнь зародыша не имела ценности и устранение беременности не наказывалось. Правда такие отношения не могло быть распространена широко, поскольку аборт как процедура в большом количестве случаев представлял серьёзную опасность для матери и ребенка, очень часто приводил к летальному исходу именно матери. Убийство плода приравнивалось к поступку и наказывалось, когда оно проводилось в корыстных целях или по другим низменным побуждениям, которые сейчас всё больше и больше входят в норму.



После революции 1917 года, в 1920 легализовали первые в мире аборт. Свободная любовь начала восприниматься как условие раскрепощения женщины. В сочетании с отсутствием противозачаточных средств это вело к стремительному росту числа внебрачных детей. Постановлением Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции от 16 ноября 1920 года "Об искусственном прерывании беременности» аборт в Советской России были легализованы окончательно. Желаящим предоставлялась возможность сделать операцию по искусственному прерыванию беременности в специальном медицинском учреждении бесплатно. Советская республика стала первой в мире страной, узаконившей прерывание беременности по желанию женщины. В 1925 году на 1000 жителей крупных городов приходилось, примерно, 6 случаев искусственного прерывания беременности. Преимуществами на аборт вне очереди пользовались фабрично-заводские работницы. С 1930 года операция по искусственному прерыванию беременности стала платной. В 1931 году она стоила примерно 18-20 рублей, в 1933 - от 2 до 60, а в 1935 - от 25 до 300 рублей, в 1970-1980-х годах, получая в среднем 80-100 рублей, женщина за аборт платила 50. Бесплатно прерывали беременность больным туберкулезом, эпилепсией, шизофренией и страдающим врожденным пороком сердца.




- Российское законодательство об абортах до сих пор считается одним из самых либеральных в мире. Согласно «Основам законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года, каждая женщина имеет право **самостоятельно решать вопрос о материнстве.**



Аборты, их виды и последствия





Виды аборта

- **искусственный (abortus artificialis)**
- **самопроизвольный (abortus spontaneus)**, т.е. начавшийся без преднамеренных действий беременной или других лиц с целью прерывания беременности
- **больничные**
- **внебольничные - криминальные**

Аборт: прерывание беременности

Добровольный аборт выполняют в течение **90 дней** с момента последней менструации

Аборт **терапевтический** (имеются опасность для женщины или пороки развития плода) в течение **180 дней** с момента последней менструации

Хирургический аборт: через катетер высасывается содержимое матки

Лекарственный аборт: вы принимаете некоторые лекарства, такие как простагландины, мифепристон, метотрексат



ВИДЫ АБОРТОВ:

В зависимости от срока различают несколько видов абортов:

Хирургические виды абортов:

- Вакуумный аборт.
- Хирургический аборт.
- Солевой аборт.
- Аборт посредством малого кесарева сечения.

НЕХИРУРГИЧЕСКИЕ ВИДЫ АБОРТОВ:



- Медикаментозный аборт.
- Аборт по методу магнитной индукции.
- Аборт с помощью иглорефлексотерапии.
- Аборт при помощи средств гомеопатии

Вакуумный аборт

— вакуумная аспирация с последующим выскабливанием (вид медицинского аборта)

Во время этой процедуры врач открывает шейку матки металлическими расширителями или ламинариями (тонкими палочками, которые вставляются часами раньше самой процедуры). Врач вводит трубку в матку и прикрепляет её к насосу. Насос размалывает тело ребёнка на части и высасывает их из матки. Такой аборт называется Расширение с последующим Выскабливанием. В этом случае врач может использовать кюретку (закругленный нож), чтобы выскоблить части тела ребёнка из матки.

Вакуумный аборт девятинедельного ребенка.



Сборник для крови, околоплодных вод, ткани плаценты и малых частей тела ребенка



D. Содержимое сборника проверяется для подтверждения наличия всех частей ребенка и соответствия массы ткани установленному сроку беременности.

Вакуумный аборт



Вакуумный аборт

- вакуумная аспирация с последующим выскабливанием (вид медицинского аборта)


Во время этой процедуры врач открывает шейку матки металлическими расширителями или ламинариями (тонкими палками, которые вставляются часами раньше самой процедуры). Врач вводит трубку в матку и прикрепляет её к насосу. Насос размалывает тело ребёнка на части и высасывает их из матки. Такой аборт называется **Расширение с последующим Выскабливанием**. В этом случае врач может использовать кюретку (закругленный нож), чтобы выскоблить части тела ребёнка из матки.

Жертвы вакуум-аспирации



Хирургический аборт – это искусственное прерывание беременности, осуществляемое путем выскабливания стенок матки.

Хирургический аборт



Хирургический аборт





Солевым называется аборт, произведенный на позднем сроке беременности с использованием раствора натрия хлорида. Его еще называют солевой заливкой.

Солевой аборт



Малое кесарево сечение является одним из хирургических способов искусственного аборта, производится на поздних (13 - 22 недель) стадиях беременности. Этот вид операции проводят при наличии медицинских показаний к прерыванию беременности, или если есть противопоказания к другим способам искусственного прерывания беременности.

Аборт методом кесарева сечения



Кесарево сечение: до, во время и после

Медикаментозный аборт (до 22 недель) – производится с помощью лекарственных препаратов (мифепристон, пенкрофтон), которые провоцируют выкидыш.

Медикаментозный аборт(таблетки на ранних и средних стадиях беременности)



Мини-аборт

- это метод прерывания нежелательной беременности, проводимый на ранних сроках (до 7 недель), с помощью вакуумного отсоса.




Преимущества мини-аборта:

- процедура занимает мало времени (около 5-7 минут)
- шейку матки не расширяют, а значит не повреждают ее
- благодаря использованию отсоса матка получает минимальные повреждения
- процесс заживления идет достаточно быстро
- данный метод не приводит к тяжелым последствиям
- возможно применение вакуум-аспирации на ранних сроках

Аборт с помощью иглорефлексотерапии



Аборт при помощи средств гомеопатии (таблетки усиленного действия при более поздних сроках беременности)



Осложнения, возникающие при последующих беременностях и родах:

- **Неправильное прикрепление детского места (плаценты), приводящее к кровотечениям как во время беременности, так и в начале родов, что может привести к гибели ребенка и матери.**
- **Приращение плаценты; лечение оперативное - удаление матки.**
- **Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, которая может привести к гибели ребенка и матери.**
- **Неправильное положение плода в полости матки, не продольно, головкой вниз, а поперек, косо или в тазовом предлежании.**
- **Плацентарная недостаточность, при которой нарушается нормальное кровоснабжение плода, в результате дети рождаются ослабленными и болезненными.**

Статистика по России

Причины смертности после криминальных абортов:

- сепсис - 80%,
- кровотечения - 14%,
- перитонит - 6%.

Причины смертности после медицинских абортов:

- кровотечения - 46%,
- сепсис - 34%,
- общие заболевания (т.е. заболевания не половой сферы) - 12%,
- аллергические реакции после наркоза - 4%,
- травмы - 3%,
- нарушение кислотно-основного состояния организма - 1%.

Статистика по России

Частота ранних осложнений (т.е. сразу после аборта):

- травмы мышечного слоя матки - 24,5%,
- кровотечения - 0,58%,
- инфекция - 1,44%,
- перфорация матки - 0,06%,
- травма шейки матки - 0,36%.


Осложнения, развивающиеся в первые два месяца после аборта:

- хроническое воспаление придатков - 18%,
- эрозия шейки матки - 11%,
- эндоцервицит - 7%,
- нарушение менструального цикла - 4%.

Осложнения, развивающиеся через 2 года после аборта:

- хроническое воспаление придатков - 12,5%,
- эрозия шейки матки - 10,5%,
- эрозия шейки матки в сочетании с хроническим воспалением придатков - 2,7%,
- кольпиты (воспаление влагалища) - 1,7%.

СДЕЛАННЫЙ АБОРТ И РАК ГРУДИ



МЕЖДУ
НИМИ
ЕСТЬ
СВЯЗЬ



НО ОБ ЭТОМ НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ

КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА В РОССИИ



СДЕЛАЛА МИНИМУМ ОДИН АБОРТ

*ОТЧЁТ РОССТАТА И МИНЗДРАВА РФ «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 2011», СЕНТЯБРЬ 2012

ОСЛОЖНЕНИЯ АБОРТА

**Ранние,
возникающие
во время
операции**

- Перфорация матки
- Кровотечение
- Травма шейки матки
- Материнская смертность (эмболия, шок)

**Поздние,
возникающие в
течение месяца**

- Остатки плодного яйца
- Гематометра
- Эндометрит
- Перитонит
- Прогрессирование беременности
- Нарушение менструального цикла

Отдалённые

- Внематочная беременность
- Вторичное бесплодие
- Истмико-цервикальная недостаточность
- Невынашивание
- Хронические воспалительные заболевания
- Миома матки



Из клятвы Гиппократата

Я не дам никому просимого у меня
смертельного средства
и не покажу пути
для подобного замысла;
точно так же я не вручу никакой
женщине
абортивного кессария.

Чисто и непорочно буду я проводить
свою жизнь и свое искусство.

В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного,
будучи далек от всякого
намеренного,
неправедного и пагубного..

Это то, что обещает каждый врач,
но исполняет ли?


YesHEis.ru

Если я виноват перед тобой мама, прости меня, пожалуйста. Любименькая, родная,
прости. Только не убивай. Пожалуйста, мамочка...




Плачъ гда
ііса хрті

Ѡ АБОРТАХ



Я - ребёнок, не родившийся на свет.
Я - безродная душа по кличке "НЕТ".
Я - колючий холодок в душе врача,
Узелок, людьми разрубленный сплеча.

Пусть же будет вам легко, отец и мать
Жить, как все и ничего не понимать.
Всё равно я вас люблю сильнее всех,
Даже если вы забыли этот грех.





**Мама,
не убивай
меня!**


Аборт – жертвоприношение сатане

**ВОТ ТАК МЫ
ВЫГЛЯДИМ В
12 НЕДЕЛЬ В
МАТЕРИНСКОЙ
УТРОБЕ.
И ТАКИХ НАС
ЛЕГАЛЬНО
УБИВАТЬ В
БОЛЬШИНСТВЕ
СТРАН И В 50
ШТАТАХ
АМЕРИКИ.
КТО-ТО ЕЩЕ
ДУМАЕТ,
ЧТО ЭТО
НЕ ЧЕЛОВЕК?**









АБСОЛЮТ

ΧΙΠΙΩ