

Обморожение. Первая помощь при обморожении

- **ОБМОРОЖЕНИЕ - ЭТО ПОВРЕЖДЕНИЕ ТКАНЕЙ ТЕЛА, ВЫЗВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. ЧАЩЕ ВСЕГО ОТ ОБМОРОЖЕНИЯ СТРАДАЮТ УШИ, НОС, ЩЕКИ ПАЛЬЦЫ РУК И НОГ.**



**Обморожения возникают в холодное
зимнее время при температуре
ниже -10°C – -20°C**



Причины обморожения.



- Обморожение обычно происходит под влиянием низких температур. Результат обморожения – это различные повреждения частей тела человека или даже омертвление. Для этого достаточно температуры ниже 10°C . При таком холоде происходят различные сосудистые изменения, другими словами мелкие кровеносные сосуды - спазмируются.

Главными причинами

обморожения

являются:

Сильный ветер.

Длительное пребывание
на улице.


Высокая влажность.



Обморожение чаще наблюдается у детей ослабленных, у тех, кто носит слишком тесную обувь. Дети обмораживают пальцы рук и ног, уши, кончик носа.

Признаки обморожения.

- **Признаки обморожения** проявляются в изменении цвета и чувствительности кожных покровов. Признаками переохлаждения являются:
- излишняя возбужденность, сменяющаяся резкой апатией;
- синюшность носа и губ;
- побледнение кожи;
- озноб,
- одышка,
- частый пульс,
- возможна потеря сознания.



Степени обморожения

Различают 4 степени обморожения.



I степень обморожения

- 1 .СТЕПЕНЬ - БЛЕДНО-СИНЮШНЫЕ ПЯТНА В ОКРУЖЕНИИ ЯРКО-КРАСНОЙ КОЖИ;



II степень обморожения

- 2. СТЕПЕНЬ - СИНЮШНАЯ КОЖА И ПУЗЫРИ НА НЕЙ, ЗАПОЛНЕННЫЕ ПРОЗРАЧНОЙ НА ВИД ЖИДКОСТЬЮ;



III степень обморожения

- 3 СТЕПЕНЬ - КОЖА СИНЮШНАЯ, С ПУЗЫРЯМИ С КРОВЯНИСТОЙ ЖИДКОСТЬЮ;



IV степень обморожения

- 4. СТЕПЕНЬ - ПОЧЕРНЕНИЕ КОЖИ.



Факторы дополнительного риска.

- тесная и сырая одежда и обувь,
- физическое переутомление,
- длительное неудобное и неподвижное положение тела на холоде,
- ослабление организма в результате перенесённых заболеваний,
- сильный ветер,
- высокая влажность воздуха,
- полученные травмы,
- алкогольное или наркотическое опьянение и др.

Что же делать при обморожении и переохлаждении?

- Если произошло переохлаждение или обморожение, необходимо принять ряд мер, чтобы оказать пострадавшему домедицинскую помощь. Первая помощь при обморожении - доставить в тёплое помещение, освободить от промерзшей одежды и обуви, укрыть чем-нибудь теплым, дать горячее питье. Одновременно с проведением этих мероприятий в серьезных случаях срочно вызвать врача!

обморожение лица



Уши, щеки и нос можно согревать теплыми ладонями или подогретыми кусками ткани, ни в коем случае не растирать! Первая помощь при обморожении лица – это медленное согревание, наложение сухой повязки, а после восстановления кровообращения – обильное смазывание животным жиром.

Первая помощь при обморожении рук и ног

- Необходимо зайти в теплое помещение, хорошенько укутать руки и ноги теплой мягкой тканью. Ни в коем случае нельзя растирать их снегом! или грубой тканью — это, конечно, поможет согреться, но может привести к повреждению кожи. Первая помощь при обморожении конечностей рук и ног: слегка растереть их спиртом или водкой, затем опустить в теплую воду, после чего укутать сухой мягкой тканью и дать пострадавшему теплое питье (не алкоголь!).



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**