

# Последствия ранней беременности



## Подростковая беременность



Ранняя беременность, согласно определению, наступает у девушки, не достигшей 18 лет, и поэтому ее часто называют подростковой. Но проблема ранней беременности в данном случае не социальная, ее суть не в том, что девушка не достигла совершеннолетия на момент зачатия ребенка, а в том, что **ранняя беременность очень опасна как для неокрепшего организма девушки, так и для будущего ребенка.**

## КАКИЕ ОПАСНОСТИ ТАИТ В СЕБЕ РАННЯЯ БЕРЕМЕННОСТЬ?



Подростковая беременность, если девушка еще **физиологически не готова к материнству**, может привести к серьезным осложнениям во время вынашивания и рождения ребенка,

При ранней беременности у подростков наблюдается высокий уровень смертности новорожденных во всем мире, высока вероятность смерти во время родов и для молодой мамы.

□ **Чем моложе девушка, особенно если она младше 16 лет, тем выше риск для ее здоровья.** В юном возрасте случаи неспособности женщины выносить ребенка фиксируются в 2,5 раза чаще, чем у взрослых женщин. Если девушке еще не исполнилось 15 лет, есть риск, что ребенок родится слабым настолько, что погибнет в течение первых нескольких месяцев жизни. Часто у беременных девочек-подростков наблюдается

- сильный токсикоз,
- анемия,
- плацентарная недостаточность,
- угроза прерывания беременности.





У слишком юных мам на 11% выше риск рождения ребенка с врожденными аномалиями физического и психического развития, к примеру, дети с диагнозом «олигофрения» у мам-подростков рождаются в пять раз чаще, чем у женщин старше 40 лет.




При беременности у подростков часто случаются самопроизвольные выкидыши. Более того, чтобы скрыть свою беременность от знакомых и родителей, девочки порой прерывают беременность искусственно, с огромным риском для здоровья и жизни.



## **Аборт — сильная травма для молодых людей**

Если девушка, сама или под давлением родителей, обстоятельств, решает сделать аборт, то **в будущем она может так и не узнать, что такое счастье материнства.**



- После перенесенного аборта особенно страдает психическое состояние девушек, они подвержены депрессиям, приступам беспокойства, тревоге, чувству вины. **Ранний аборт приводит к гормональным и физиологическим нарушениям организма, раку молочных желез.**



# Последствия:

- 1. **ранняя беременность**, которая чаще всего заканчивается прерыванием со всеми его негативными последствиями;
- воспалительные заболевания половых путей и опасность заражения болезнями, передающимися половым путем;
- гинекологические заболевания как следствие аборта, беременности и родов в подростковом возрасте;
- трудноразрешимые социальные и морально-этические проблемы, связанные с ранним материнством; ранняя половая жизнь опасна тем, что приводит к нарушению гормональной регуляции репродуктивной системы, которая в этом возрасте только налаживается.



- В последнее время увеличилось число подростков ,вступающих в ранние половые связи.
- половая зрелость человека наступает гораздо раньше его социальной, гражданской зрелости — времени, когда молодые люди должны создавать свою семью.



# Причины:

- Чтобы чувствовать себя менее одиноким или стать популярной
- Чтобы продемонстрировать свою независимость от родителей
- Попытка утвердить своё «я» , потому что очень неуверенно чувствуют себя и хотят таким образом подчеркнуть свою привлекательность. Мужчины пытаются подтвердить свое мужское начало, женщины – доказать всему миру и самим себе, что они желанны, что их могут любить
- Чтобы удержать любовь
- Потому что все ЭТО делают
- Потому что подружки делятся опытом

# Об ИППП

Это проблема, которая касается абсолютно всех, потому что зачастую многие инфекции протекают латентно: они есть, но человек их не чувствует, нет симптомов – болей, нетипичных выделений. И диагностируются такие ИППП только при лабораторном обследовании. У мужчин проявления ИППП наблюдаются несколько чаще, чем у женщин, у которых они либо минимальны, либо их вообще нет.