


ЗАИКАНИЕ

**Причины, симптомы,
методы лечения**



Учитель-логопед; заместитель директора по учебно-методической работе; методист Регионального ресурсного центра Калдина Роза Алексеевна

*Это невозможно-
сказала причина;
Это бессмысленно – сказал
разум;
Это больно – сказала
гордость;
А ты попробуй! – сказала
мечта. Всегда нужно
попробовать, чтобы не
жалеть потом...*



Что общего?

БРЮС
УИЛЛЕС

ЛЬЮИС
КЭРРОЛ

РОБЕРТ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

МЕРЕЛИН
МОНРО

ИСААК
НЬЮТОН



НЕТ ЯЗЫКА - НЕТ ПРОБЛЕМЫ

АНТИЧНОСТЬ .
заикание - или проявление
какого-то таинственного
заболевания организма,
или результат
неправильного строения
органов речи.

Самый негуманный метод
лечения косноязычия
использовал
древнеримский врач
Корнелий Цельс -
заикающимся он просто
подрезал язык.

Начало 19 века. Разочаровавшиеся
в официальной медицине заики
часто использовали для
восстановления речи народные
средства. Они читали заговоры,
клали под язык мускатный орех,
разговаривали со своим
отражением в зеркале, засовывали
в рот поющих цикад или по
китайскому способу - в облачную
погоду подставляли лицо для
пощечины.

1820-х годах Европу
заполнили шулеры
и авантюристы,
якобы открывшие
чудо-средства,
позволяющие в
короткие сроки
избавить от
заикания. Мази,
деревянные амулеты
и даже кровавые
манипуляции в
ротовой полости -
вот неполный
перечень услуг этих
псевдоспециалисто

В

**В Америке и во
Франции врачи
приступают к
разработке
специальной
системы
дыхательных и
речевых
упражнений,**

1841 году Иоганна
Фридриха Диффенбаха:
заикание побеждено!
Диффенбах, считая, что
причиной заикания
являются судороги,
начинающиеся в
голосовой щели и
переходящие на язык и
шею, разработал целую
серию операций на
языке. Честно говоря,
идея Диффенбаха хоть и
считалась новаторской

**В 1889 русский
психиатр И.А.
Сикорский выдвинул
гипотезу, что
заикание - особая
форма невроза, что
явилось важным
достижением.
Отсюда лечение
успокаивающими
лекарствами,
речевыми
упражнениями,
пением,
водолечением**


ЗАИКАНИЕ

Заикание это не симптом и не синдром, а заболевание центральной нервной системы в целом (В. С. Кочергина).

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.

Это сложное нарушение речи, проявляющееся расстройством её нормального ритма, произвольными остановками в момент высказывания или вынужденными повторениями отдельных звуков и слогов, что происходит вследствие судорог органов артикуляции.

Механизм заикания



Центр Брока
- голосовой
центр,
отвечает за
работу мышц
и связок,
участвующих
в речи.

**Ассоциативный
центр** -
анализирует, что
было сказано и
принимает
решение, о чем
говорить дальше

**Центр
Вернике** -
слуховой
центр,
распознает
собственную
речь и речь
окружающих

Типы заикания

Первый тип
возникает у детей с
дефектом нервной
системы. Причины :
наследственная
предрасположенность
, травма при родах,
тяжело протекающая
беременность
матери, частые
болезни в первые годы
жизни

Второй тип
заикания возникает у
детей с изначально
здоровой нервной
системой. Заиками
они становятся в
результате неврозов,
вызванных сильным
переутомлением и
стрессами

Виды заикания

Неврозоподобное заикание носит наследственный характер, имеет органические причины или их сочетание.

Невротическое заикание обнаруживается в психотравмирующей ситуации

Смешанное заикание

ПРИЧИНЫ ЗАИКАНИЯ

предрасполагающие ("почва")

Анатомо- физиологические причины

- Невротическая
отягченность родителей;
- Невропатические
особенности заикающегося;
- Наследственная
отягченность;
- Поражения головного
мозга в разные периоды
развития;
- Физическая ослабленность
- Ускоренное развитие речи;

производящие ("толчки")

Психические и социальные причины:

- Кратковременная
психическая травма;
- Длительнодействующая
психическая травма;
- Неправильное
формирование речи;
- Перегруз речевым
материалом;
- Подражание
заикающимся;
- Переучивание левшей;



СИМПТОМЫ ЗАИКАНИЯ

**Физиологические
(биологические)
симптомы:**
-речевые судороги;
- нарушения ЦНС и
физического здоровья

**Социальные
(психологические)
симптомы:**
- фиксирование на
дефекте;
-нулевая степень
фиксации;
-умеренная степень
болезненной фиксации;
-выраженная степень
болезненной фиксации;

СУДОРОГИ

```
graph TD; A[СУДОРОГИ] --> B[ПО ФОРМЕ: тонические; -клонические; -смешанные]; A --> C[ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ: -дыхательные; -голосовые; -артикуляционные; -смешанные]; B --> D[ПО ЧАСТОТЕ: -частые; -редкие]; C --> D;
```

ПО ФОРМЕ:
тонические;
-клонические;
-смешанные

**ПО
ЛОКАЛИЗАЦИИ:**
-дыхательные;
-голосовые;
-артикуляционные
- смешанные

ПО ЧАСТОТЕ
-частые;
-редкие



ЛОКАЛИЗАЦИЯ СУДОРОГ

Дыхательные:
-испираторные;
-респираторные

Голосовые:
-смыкательные;
-размыкательные;
-вокальные

Артикуляционные:
-губные;
-язычные;
-мягкого неба

СТЕПЕНИ ЗАИКАНИЯ

```
graph TD; A[СТЕПЕНИ ЗАИКАНИЯ] --> B[ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАИКАНИЯ]; A --> C[ТЯЖЕЛАЯ СТЕПЕНЬ ЗАИКАНИЯ]; A --> D[СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ЗАИКАНИЯ]; B --> B1[заикаются лишь в возбужденном состоянии и при стремлении быстро высказаться]; C --> C1[Заикаются в течение всей речи, постоянно, с сопутствующими движениями]; D --> D1[В спокойном состоянии и привычной обстановке мало заикаются. В эмоциональном состоянии проявляется сильное заикание];
```

ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАИКАНИЯ

заикаются лишь в возбужденном состоянии и при стремлении быстро высказаться

ТЯЖЕЛАЯ СТЕПЕНЬ ЗАИКАНИЯ

Заикаются в течение всей речи, постоянно, с сопутствующими движениями

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ЗАИКАНИЯ

В спокойном состоянии и привычной обстановке мало заикаются. В эмоциональном состоянии проявляется сильное заикание

Типы течения



*Постоянный тип
-заикание,
возникнув,
проявляется
относительно
постоянно в
различных формах
речи, ситуациях*

*Волнообразный
тип
-заикание то
усиливается, то
ослабеваает, но
до конца не
исчезает);*

*Рецидивирующий
тип
-исчезнув, заикание
появляется вновь, т.е.
наступает рецидив,
-возврат заикания
после довольно
длительных периодов
свободной, без запинок
речи.*

П Р О Г Н О З

Зависит от механизмов заикания, от сроков начала комплексного воздействия, полноты его применения, от возраста

Чем моложе возраст, чем активнее и жизнерадостнее общее поведение, чем меньше отделов речевого аппарата задето судорогой и чем слабее судорога, чем меньше психических наслоений, тем благоприятнее прогноз.

Для заикания, развивающегося на почве врожденного отягчения или приобретенной нейропатии, а также появившегося без видимых внешних воздействий исход коррекции менее благоприятен.


Успешнее проходят судороги дыхательные, чем голосовые.

Клонические формы исчезают легче, чем тонические, т.к. они возникают в коре головного мозга, на них легче воздействовать через 2 сигнальную систему

Наиболее благоприятным является возраст 2-4 года (легче создать благоприятные условия и маленький стаж заикания). Наименее благоприятный возраст- пубертатный 10-16 лет



**ЗАИКАНИЕ МОЖНО И
НУЖНО ВЫЛЕЧИТЬ**



**ЗАИКАНИЕ-
ЭТО ВЕЛИКИЙ ХИТРЕЦ,
ОНО НЕ ЖЕЛАЕТ ОТКРЫВАТЬ
СВОИ СЕКРЕТЫ,
С ПОМОЩЬЮ ТЫСЯЧИ УЛОВОК
ПОСТОЯННО ЗАМЕТАЕТ СЛЕДЫ.
Л.З.АРУТЮНЯН**