## Цветовая маркировка газовых баллонов

Выполнил студент: 2 курса

Группы: СП 14-9-1

Юрков Алексей

## Цветовая маркировка газовых баллонов

Окраска и нанесение надписей на газовые баллоны осуществляется с целью избежания ошибочного заполнения баллона не предназначенным для него газом. Окраску осуществляют либо на заводе-изготовителе (при изготовлении), либо на газонаполнительных станциях (при эксплуатации). Наружную поверхность баллона окрашивают в определенный цвет и наносят соответствующую газу надпись и сигнальную полосу. Окраска баллонов должна соответствовать "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

## В России принята следующая схема окраски и маркировки баллонов со сжатыми газами:

Газ	Цвет баллона	Цвет надписи	Цвет полосы	Пример
Азот	Чёрный	Жёлтый	Коричневый	Азот
Аммиак	Жёлтый	Чёрный	_	Аммиак
Аргон сырой	Чёрный	Белый	Белый	Аргон сырой
Аргон технический	Чёрный	Синий	Синий	Аргон технический
Аргон чистый	Серый	Зелёный	Зелёный	Аргон чистый
Ацетилен	Белый	Красный	_	Ацетилен
Бутилен	Красный	Жёлтый	Чёрный	Бутилен
Водород	Тёмно-зел <mark>ёный</mark>	Красный		Водород
Гелий	Коричневый	Белый		Гелий
Закись азота	Серый	Чёрный	<u> Vern</u>	Закись азота
Кислород	Голубой	Чёрный	-	Кислород
Кислород медицинский	Голубой	Чёрный	_	Кислород медицинский
Нефтегаз	Серый	Красный	_	Нефтегаз

## Продолжение схемы

Сернистый ангидрид	Чёрный	Белый	Жёлтый	Сернистый ангидрид
Сероводород	Белый	Красный	Красный	Сероводород
Сжатый воздух	Чёрный	Белый	_	Сжатый воздух
Углекислота	Чёрный	Жёлтый	_	Углекислота
Фосген	Защитный	_	Красный	Фосген
Фреон-11	Серебристый	Чёрный	Синий	Фреон-11
Фреон-12	Серебристый	Чёрный	·	Фреон-12
Фреон-13	Серебристый	Чёрный	Две красных	Фреон-13
Фреон-22	Серебристый	Чёрный	Три жёлтых	Фреон-22
Хлор	Защитный	_	Зелёный	Хлор
Циклопропан	Оранжевый	Чёрный	-	Циклопропан
Этилен	Фиолетовый	Красный	<u> </u>	Этилен
Все остальные горючие газы	Красный	Белый	_	Пропан
Все остальные негорючие газы	Чёрный	Жёлтый	_	Неон