


# Первая помощь при ДТП



# ДТП





# Первая помощь при ДТП (дорожно-транспортном происшествии)

7-11  
лет



## 1. Обеспечь свою безопасность!

- 1 Не бегай по дороге.
- 2 Не попади под колеса.
- 3 Включи аварийную сигнализацию.
- 4 Позови на помощь или вызови службу спасения по номеру 112.



2. При кровотечении – принеси аптечку, помоги воспользоваться ей самому пострадавшему. Наложить повязку.



3. Поверни человека, который не отвечает (без сознания) набок.



6. В меру своих сил прекрати воздействие начинающегося огня или дыма на пострадавшего.



5. По возможности защити пострадавшего от снега, дождя или холода.



4. Охлади ожоги водой или снегом и закрой их чистой повязкой.

**70%** причин смерти пострадавших в ДТП - бездействие или неправильные действия очевидцев

# Первая помощь при ДТП



**ПРИ ОТСУТСТВИИ ДЫХАНИЯ ПРОВЕСТИ ИСКУССТВЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ ЛЕГКИХ МЕТОДОМ «ГОЛ В ГОЛ»**

Правильно уложить

Провести ревизию ротовой полости

Провести вдувания

Контролировать наличие массивного выдоха (по движению грудной клетки и выдыхаемому воздуху)

**ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕСТИ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА**

Уложить на твердую поверхность и делать

При проведении реанимационных мероприятий необходимо одновременно делать искусственную вентиляцию легких и наружный массаж сердца, чередуя 2 вдувания и 15 нажатий на грудь


Если помощь оказывают два человека, то один проводит массаж сердца, другой — искусственную вентиляцию легких

The diagram illustrates the steps for artificial ventilation and cardiac massage. It shows a rescuer performing the Heimlich maneuver, checking the mouth, and performing mouth-to-mouth ventilation. It also shows the rescuer performing chest compressions on a victim lying on a hard surface. A circular inset shows a close-up of the hands performing chest compressions.

# Действия по оказанию помощи пострадавшим




# Действия по оказанию помощи пострадавшим



# Факторы, которые представляют собой

угрозу для человеческой жизни.





- 1. Сильное наружное кровотечение;
- 2. Бессознательное состояние;
- 3. Отсутствие функционирования сердечной деятельности, органов дыхания;
- 4. Травматический шок.

# ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЙ


Можно применять различные способы:

Использовать закрутку



Прижать артерию пальцем  
к костному выступу

Максимально  
согнуть  
конечность





# Виды повреждения скелета

## Растяжение связок



Растяжение или разрыв связок при травме сустава

Боль, припухлость сустава, посинение, ограниченность движений из-за боли

Мягкая фиксирующая повязка на сустав. Холод на область сустава

## Вывихи



Из-за разрыва или растяжения суставной сумки головка кости выходит из ямки сустава

Резкая боль, ограничение движений сустава и опухоль

Обездвиживание (иммобилизация). Холод на область сустава

## Переломы



Нарушение целостности кости

Боль, отечность тканей, деформация конечности

Обездвиживание (иммобилизация)

**Бережно доставить пострадавшего в ближайший травмпункт**

**Помните**, что первая медицинская помощь при ДТП является обязанностью любого гражданина, ставшего его очевидцем.

