


**ЦИКЛОАЛКАН
Ы**

ЦИКЛОАЛКАНЫ

Циклоалканы (циклогексаны, нафтины) - циклические предельные (насыщенные) УВ с общей формулой C_nH_{2n} ($n > 2$), в молекулах которых присутствуют только одинарные углерод-углеродные связи.






Физические свойства циклоалканов:



- Температура плавления, кипения и плотность больше, чем у соответствующих алканов;
- Чем больше размер цикла, тем больше температура кипения;
- В воде практически нерастворимы, но растворимы в органических растворителях;
- При обычных условиях первые два члена ряда (C_3 - C_4) - газы, (C_5 - C_{16}) - жидкости, начиная с C_{17} - твердые вещества.

Для циклоалканов характерна **структурная** изомерия, связанная


• с размером цикла





• со взаимным расположением заместителей в кольце




• со строением заместителя



Межклассовая изомерия с алкенами



Для циклоалканов характерна **пространственная** цис-, транс-изомерия:



конформационная изомерия:



кресло



ванна

ПОЛУЧЕНИЕ ЦИКЛОАЛКАНОВ


1. Гидрирование аренов.




бензол



циклогексан





метилбензол (толуол)



метилциклогексан



винилбензол (стирол)





этилбензол

← мягкое гидрирование



винилбензол (стирол)



этилциклогексан



← жёсткое гидрирование

2. Дегалогенирование дигалогеналканов (способ получения малых циклов).


На дигалогеналканы, у к-рых галогены присоединены к несоседним атомам С, действуют Zn, Na, Mg, Li:



3. Дегидроциклизация алканов.




4. Гидрирование циклоалканов.




ХИМ. СВ-ВА ЦИКЛОАЛКАНОВ

Р-ЦИИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ МАЛЫХ ЦИКЛОВ


1. Гидрирование.



2. Галогенирование.




3. Гидрогалогенирование.




Р-ЦИИ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СРЕДНИХ ЦИКЛОВ И МАКРОЦИКЛОВ


1. Галогенирование.



2. Нитрование.



АРОМАТИЗАЦИЯ (ДЕГИДРИРОВАНИЕ)



Применение циклоалканов

- ▶ **Циклопропан** используется в медицинской практике в качестве ингаляционного анестезирующего средства.
- ▶ **Цикlopентан** используется в органическом синтезе и как добавка к моторному топливу для повышения качества.
- ▶ **Циклогексан** используется для синтеза полупродуктов при производстве синтетических волокон нейлона и капрона, для получения циклогексанола, циклогексанона, адииновой кислоты, а также в качестве растворителя.
- ▶ В нефтехимической промышленности нафтены используются для получения ароматических углеводородов