

Первая помощь при обморожениях и ожогах.

Подготовил: Киушкин В.

ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ

I степень



кожа белеет, затем краснеет и припухает, появляются покалывание и боль;

II степень



образуются волдыри с кровяным содержимым, возникает сильная боль;

III степень



происходит омертвление кожи и подкожных тканей;

IV степень



развивается омертвление глубоко расположенных тканей и костей.




Чего НЕ делать при обморожении

- не игнорировать
- не растирать (это приводит к омертвению кожи и появлению белых пятен на коже)
- не согревать резко
- не пить спиртное



Первая помощь при обморожении / отморожении

- **убрать с холода** (на морозе растирать и греть бесполезно и опасно)
- **закрыть сухой повязкой** (для уменьшения скорости отогревания)
- **медленное согревание** в помещении
- **обильное теплое и сладкое питье**



**Ожог 1
степени**



**Ожог 2
степени**



**Ожог 3
степени**





Чего не делать

- Смазывать маслом, кремом, мазью, белком и т.п., наносить пену (пантенол) на только что обожженное.
- Отрывать прилипшую одежду.
- Прокалывать пузыри.
- Мочиться (писать) на ожог

Первая помощь

- Убрать поражающий фактор!
- Охладить место ожога
 - 1 и 2 степень
 - **охлаждать** проточной водой 10 - 15 мин
 - 3 и 4 - чистая **влажная повязка**, потом охладить с повязкой в стоячей воде
- **закрыть** влажной повязкой
- **покой** и противошоковые меры