


Заболевания системы пищеварения

Острый и хронический гастриты. Применение лекарственных средств при этих заболеваниях.

Гастрит

Гастрит - это воспаление слизистой оболочки желудка . Он бывает острым , когда возникает впервые , и хроническим, когда воспаление слизистой является постоянным спутником человека. Если острый гастрит не лечить, со временем он перейдёт в хронический.



Виды гастритов

- Катаральные
- Фибринозные
- Коррозионные
- Флегмозные

Виды гастритов

- Аутоиммунные
- Бактериальные
- Химические, связанные с раздражающим воздействием определенных веществ.



Самой распространённой разновидностью гастрита является бактериальный гастрит. Данный гастрит вызывается бактерией хеликобактер пилори, обитающей на слизистой оболочке желудка и устойчивой к её кислой среде. По некоторым данным, подобный тип гастрита наблюдается в 90 % случаев данного заболевания.

Ещё одним распространённым типом гастрита, является гастрит, вызываемый воздействием агрессивных веществ, как экзогенного, так и эндогенного происхождения.

К ним относятся: 1) Желчь забрасываемая в желудок из двенадцатиперстной кишки (Чего не должно быть в норме). 2) Алкоголь 3) Медикаменты, в первую очередь, НПВП, ацетилсалициловой кислота, некоторые антибиотики 4) Прочие токсические вещества

Гастрит проявляется следующими симптомами

Тошнота



Жжение в
желудке



Расстройст-
во желудка



Потеря
аппетита



Черный
стул



Причины заболевания

В большинстве случаев заболевание начинается с заражения бактерией хеликобактер пилори. Она присутствует у больных в 90 % случаев. Однако, это далеко не единственный фактор, влияющий на развитие болезни, поскольку существует большое количество людей, инфицированных данной бактерией, у которых, тем не менее, отсутствуют признаки гастрита. Поэтому огромное значение играет и сопутствующие факторы:

- Вредные привычки (курение, алкоголизм)
- Неправильные привычки питания (Еда всухомятку, на ходу, переедание, длительные периоды голодания, приём острой или горячей пищи и т д)
- Несбалансированная диета
- Бесконтрольный прием лекарственных средств
- Нахуй пережевывание пищи, болезни Зубов и полости рта, Адонтия
- Стрессы
- Снижение иммунитета


Лечение

Хронический гастрит обычно лечится в амбулаторных условиях. Лечение включает как медикаментозные, так и немедикаментозные методы. К основным видам препаратов относятся.

- Антациды
- Обволакивающие средства
- Антибактериальные средства для эрадикации хеликобактер пилори
- Блокаторы гистаминных рецепторов
- Ингибиторы протонного Насоса
- Ферментные препараты
- Противорвотные препараты и прокинетики

Хирургическое лечение

В особо тяжелых случаях может потребоваться операционное вмешательство, когда хирург удалит пораженные участки ткани. Как правило, эту операцию производит в случае необратимого поражения тканей инфекцией, чтобы предотвратить её распространения.





Больные хроническим гастритом должны находиться на диспансерном наблюдении и посещать врача не реже двух раз в год. Помните, самолечение опасно для жизни, за консультацией по поводу любых лекарственных препаратов обращайтесь к врачу.