

Средство для лечения никотиновой зависимости



Статистика

33% - хотят бросить курить

ЦА: 18-39 лет

50% мужчин и

20% женщин бросают курить




Никуриллы. Состав, показания




Действующее вещество. ФТГ	Цитизин. Средство для лечения никотиновой зависимости
Дозировка и формы выпуска	1,5 мг №100, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Прямой конкурент	Табекс, Ресигар
Показания	Лечение табачной зависимости (для облегчения отказа от курения)



Никуриллы. Механизм действия



Никуриллы. Схема приема



Количество сигарет, выкуренных за день, должно постепенно уменьшаться, и на пятый день лечения пациент должен прекратить курить.

Никуриллы. Преимущества



Растительный препарат

- Не содержит в своем составе никотин
- Безопасное средство
- Не вызывает привыкания

Одной упаковки хватает на курс лечения

- Доступное и эффективное лечение никотиновой зависимости


Аналог оригинального препарата цитизина по доступной цене

- Доступное и качественное лечение никотиновой зависимости

Никуриллы. Маркеры продаж 18+



- При прямом запросе на средство для облегчения отказа от курения
- При запросе на доступные средства для облегчения отказа от курения
- При жалобах на неэффективность ранее принимаемых средств от курения
- При запросе на препараты МНН Цитизин



Спасибо за внимание!

