

Царство: Грибы

Часть 2

**Учитель биологии ГБОУ школа № 83
города Санкт – Петербурга
ГУКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА**

Осторожно ядовиты !



съедобные

ядовитые



МОХОВИК



боровик



ЛИСИЧКИ



опята

желчный гриб




**ложные
лисички**




**сатанинский
гриб**



**ложные
опята**




Плесневые грибы







СТРОЕНИЕ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ



аспергилл



мукор



пеницилл

1. грибница
2. плодовое тело

Сравнительная характеристика строения плесневых грибов.

мукор	пеницилл
<ol style="list-style-type: none">1. плодовое тело и грибница2. грибница одноклеточная3. многоядерная4. споры образуются в головках	<ol style="list-style-type: none">1. плодовое тело и грибница2. грибница многоклеточная3. одноядерная4. споры образуются в кисточках

аспергилл

открыт в 1729 г.
итальянцем
П. Микели



Штамп А
используется для
получения
лимонной и
щавеливой кислоты.





мукор

**Некоторые виды
мукора
используются в
производстве
закваски.**





пинецилл

**Пинециллин –
противовоспалительное
лекарство было открыто
в 1924 г. Александром
Флемингом.**





**Докажите принадлежность
плесневых грибов к царству:
«Грибы».**

