

**Федеральная служба по экологическому,  
технологическому и атомному надзору**



**Подготовка и предоставление в  
Ростехнадзор сведений о  
производственном контроле**

# Нормативная правовая основа

- Организация обязана организовывать и осуществлять производственный контроль
- Требования к форме представления сведений об организации производственного контроля устанавливаются государством

- Организация обязана представлять сведения ежегодно, до 1 апреля
- Ростехнадзор ответственен за установление требований к форме предоставления сведений

- Утверждение требований к форме предоставления сведений

Федеральный закон  
от 20.06.1997  
№ 116-ФЗ (далее  
- 116-ФЗ)

Постановление  
Правительства РФ  
от 10.03.1999  
№ 263  
(ПП РФ 263)

Приказ  
Ростехнадзора  
от 23.01.2014  
№ 25

Приказ Ростехнадзора от 26.03.2015 № 123 «О внедрении в промышленную эксплуатацию подсистемы «СПК-Мониторинг» Комплексной системы информатизации Ростехнадзора»: пункт 3.2. Начиная с 01.04.2015 обеспечить внесение сведений об организации производственного контроля в систему.

# Подсистема «СПК-Мониторинг» Комплексной системы информатизации Ростехнадзора



Бумажный носитель + Excel-таблицы, приложения (на флэшке)

ИЛИ

Электронная почта

электронные приложения, подписанные электронной

Шаблоны для заполнения на сайте Ростехнадзора

Доступ в КСИ эксплуатирующим организациям не предоставляется

## Статья 9.1. Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов

- Нарушение требований промышленной безопасности влечет наложение административного штрафа
- **на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей** или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года;
- на юридических лиц - **от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей** или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

## Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)

- Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом, либо представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет предупреждение или наложение административного штрафа
- **на граждан в размере от ста до трехсот рублей;**
- **на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.**

# Основания для возвращения Отчета на доработку

Представление Отчета в форме электронного документа в формате XML, не подписанного электронной подписью (ЭП), подписанного недостоверной ЭП или ЭП, не соответствующей требованиям пункта 10 Требований.

Если ЭП не проходит проверку в Подсистеме, то система информирует об этом.

Отчет на бумажном носителе предоставляется по месту надзора (нахождения) ОПО

Отчет представляется эксплуатирующей организацией повторно или в формате XML, или на бумажном носителе, с приложением Excel таблиц.

# Основания для возвращения Отчета на доработку

Установлена неполнота или недостоверность сведений, представленных в Отчете (например, не заполнены информационные поля, приведены данные, не соответствующие виду производства эксплуатирующей организации, и тому подобное).

Отчет не соответствует предъявляемым требованиям к содержанию и форме заполнения информационных полей (например, порядок столбцов электронных таблиц изменен, отсутствуют предусмотренные подписи, имеются исправления, текст не читается и тому подобное).

**За какой период предоставлять информацию по ПЛА и его копию?**

**Предоставляется информация по последнему действующему ПЛА.**

«а) для шахт угольных и объектов, на которых ведутся горные работы в подземных условиях, - 6 месяцев;  
 б) для объектов, на которых ведутся открытые горные работы или работы по обогащению полезных ископаемых, - 1 год;  
 в) для объектов I класса опасности - 2 года ;  
 г) для объектов II класса опасности - 3 года ;  
 д) для объектов III класса опасности - 5 лет.»

Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730.

**Можно ли считать, что отчет представлен, если поступил в адрес управления без сопроводительного письма.**

**Отчет представлен только в том случае, если он соответствует предъявляемым к нему требованиям по форме и содержанию. Следует учесть, что в сопроводительном письме указываются наименование организации, представившей отчет, форма предоставления отчета (бумажный носитель и электронные таблицы или электронный документ), количество листов. Наличие сопроводительного письма позволит избежать ошибок («человеческого фактора») при регистрации поступивших документов.**

**В чьи обязанности входит загрузка отчетов в систему: надзирающего или регистрирующего территориального органа?**

**Если отчет поступил в надзирающий территориальный орган, то - надзирающего.  
Если отчет поступил в регистрирующий территориальный орган, то – регистрирующего.**

**Если у организации есть ОПО, которые находятся под надзором в нескольких территориальных органах Ростехнадзора (ТО), а отчет представлен только по объекту, находящемуся на территории только одного ТО, можно ли считать отчет по производственному контролю представленным?**

**Нет, нельзя. Организация обязана представить отчет по всем эксплуатируемым ОПО.  
Организация имеет право представить как один отчет в регистрирующий орган, так и несколько отчетов в разные ТО по месту надзора за ОПО.**



**Можно ли представить ПЛА на бумажном носителе в случае, если в эксплуатирующей организации действуют 5 ПЛА каждый для своего ОПО.**

**Да, такая возможность допускается.**

**Объединить колонки «серийный и заводской номера», т.к. данные номера у горнотранспортного оборудования одинаковы.**

**У иных технических устройств указанные номера могут быть различны. Если информации по каким-то колонкам нет, то они просто не заполняются.**

**В организациях при эксплуатации ОПО количество технических устройств (далее – ТУ) может составлять до нескольких тысяч ТУ. Необходимо сократить объем информации.**

**Передается только информация по тем ТУ, которые дают признак опасности и сведения о которых предоставляются при регистрации ОПО.**

Какой срок дается организации на исправление ошибок и недочётов.

Разумный, но не менее 7 рабочих дней.

Предлагается направить в территориальные управления заполненный образец приложения к приказу № 25.

Образец размещен на сайте Ростехнадзора.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ФИО сотрудника, осуществляющего ПК			Должность	Образование	Стаж работы	Дата последней аттестации	Зона ответственности	
2	Фамилия	Имя	Отчество						
3	Иванов	Иван	Иванович	Инженер	Высшее	12	12.03.2010	Зона №1	
4								Зона №2	
5	Петров	Петр	Петрович	Эксперт	Неполное высшее	3	13.03.2010	Зона №1	
6								Зона №3	
7								Зона №5	
8	Николаев	Иван	Владимирович	Консультант	Высшее	6	14.03.2010	Зона №2	
9									

**Сканированные копии не отображаются или отсутствуют в отчетах?**

**С Excel таблицей необходимо грузить приложенные сканы в едином архиве формата .zip. Проверять наличие скан-копий (полисы, ПЛА) при приема отчета. И если ПЛА может быть не всегда, то полис – всегда прилагается к отчету.**

**Надо ли сдавать отчет за 2014 г. в 2016 г., если в 2015 г. его не сдавали.**

**Обязательно нужно. До 1 апреля 2016 г. у инспектора есть все основания применить положения ст. 9.1. КоАП РФ к организации не сдавшей отчет, например, в рамках проведения внеплановой документарной проверки.**

Если название организации изменилось не в отчетном периоде, то при идентификации организации, какое название указывать?

Указывать то название, которое указано в Свидетельстве о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре.

Если название изменилось в отчетном периоде, то как быть.

Подавать два отчета за год. Один отчет с 01.01.20xx по xx.xx.20xx за организацию со старым названием и второй отчет – с xx.xx.20xx по 31.12.20xx.

**Электронная копия ПЛА прикрепляется в любом формате: .pdf или .doc?**

**Да, в любом формате.**

**Если нет информации по заполнению некоторых разделов, то эти разделы удалить?**

**Нет. Распечатать пустые листы. Из Excel таблиц (шаблонов для заполнения) ничего удалять не нужно, оставить разделы не заполненными.**

**Не все КПП организаций в КСИ заполнены. Как быть?**

**Заполнить КПП в государственном реестре ОПО, т. е. в КСИ Ростехнадзора.**

Нужно ли сдавать отчет по ПК, если ОПО зарегистрированы, а лицензия еще не получена.

Поскольку лицензия дает право на осуществление конкретного вида деятельности, без нее деятельность не осуществляется. Т.о. организация еще не начала эксплуатацию ОПО и сдавать отчет о ПК не нужно. Обращаем внимание, деятельность на ОПО IV класса не лицензируется, но производственный контроль на таких ОПО осуществляется в установленном обязательном порядке.

При загрузке отчета бывают ошибки. Как быть?

**Обращаться в службу технической поддержки КСИ Ростехнадзора.**

В какой программе открыть файл .xml для проверки отчета. Как выглядит файл .xml?

Можно открыть в блокноте или в Excel, или в Explorer.

```
<?xml version="1.0"?>
- <industrial-safety-state id="appData">
  <tech-info version="1" reporting-period-end-date="2015-12-31" reporting-period-start-date="2015-01-01"
    organisation-kpp="997256001" organisation-ogrn="501843918" organisation-inn="8620031"
    organisation-ksi-id="394680"/>
- <general>
  - <plan-events-state>
    <plan-event-state execution-flag="Да" execution-date="2015-08-01" resp-person-
      patronymic="Александрович" resp-person-name="Дмитрий" resp-person-surname="Кравченко"
      timeline-year="2015" danger-object-reg-number="A58-80046-0128" event-name="Диагностика
      газопровода низкого давления от КС №2 до ГРП п. Сорум"/>
    <plan-event-state execution-flag="Да" execution-date="2015-08-02" resp-person-
      patronymic="Александрович" resp-person-name="Дмитрий" resp-person-surname="Кравченко"
      timeline-year="2015" danger-object-reg-number="A58-80046-0128" event-name="Диагностика
      газопровода низкого давления БРГ КС №2 - ГРП п. Сорум (Внутриплощадочный котельной)"/>
    <plan-event-state execution-flag="Нет" execution-date="2015-08-31" resp-person-
```

Как осуществить проверку электронной подписи, которой подписан файл?

Проверка ЭП происходит автоматически при загрузке файла в КСИ Ростехнадзора.

Допускается ли прием отчетов в формате Excel, подписанных квалифицированной электронной подписью?

Да, допускается. Пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»:

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

С какой даты прекращается прием отчетов за отчетный период?

**Не прекращается никогда. Но после 1 апреля соответствующего года начинают применяться положения КоАП РФ за не соблюдение требований промышленной безопасности.**



Если организация предоставила информацию в формате word в электронном виде, будут ли они соответствовать требованиям?

Нет, не будут. В пункте 2 Требований, утв. приказом Ростехнадзора от 23.01.2014 № 25, указаны два формата: xls или .xlsx на машиночитаемом носителе (компакт-диск, usb энергонезависимая память). Такой отчет возвращается на доработку. Требованиям Федерального закона № 116-ФЗ считается не выполненным.

В пункте 5.2. требуется указать документ, подтверждающий устранение нарушений. Какой это может быть документ?

Любой, в зависимости от характера нарушения. Например, если нарушение – отсутствие полиса обязательного страхования, то указываются реквизиты (номер и дата) полиса.

Если организация имеет в структуре своих ОПО большое количество ТУ (газопроводы), то их все необходимо указывать или можно как-то упростить?

Указывать нужно все газопроводы, которые входят в состав ОПО

В Требованиях, утвержденных приказом Ростехнадзора от 23.01.2014 № 25, указано, что таблица является рекомендуемым образцом. Следует ли принимать отчет, если он представлен в иной форме, чем указано в 25 приказе.

Слова «рекомендуемый образец» обозначают, что не вся информация, представленная в таблице, подлежит заполнению. Например, если организация не эксплуатирует оборудование, работающее под давлением, то информация по нему не предоставляется. Если бы словосочетания «рекомендуемый образец» не было в начале таблицы, то организация была бы обязана заполнять все поля.

В случае несвоевременного предоставления отчета о производственном контроле, имеет ли право должностное лицо Ростехнадзора направить в организацию уведомление о месте составления протокола об административном правонарушении без проведения документарных и внеплановых проверок?

Должностное лицо обязано направить в организацию такое уведомление. Отсутствие такого уведомления – это нарушение КоАП РФ и Федерального закона № 294-ФЗ.

Является ли непредставление сведений о производственном контроле основанием для проведения внеплановой проверки по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

Отчет о производственном контроле свидетельствует о том, что он осуществляется. Отсутствие производственного контроля может нести угрозу жизни и здоровью граждан. Несвоевременное предоставление информации о производственном контроле не может быть основанием для проведения внеплановой проверки.

**Проводить ли проверки по непредставлению сведений о производственном контроле за 2014 г. в 2016 г.?**

**Срок давности для привлечения за непредоставление сведений о ПК составляет 1 год. Таким образом до 1 апреля 2016 г. Правомерно составить протокол и вынести соответствующее постановление по делу. Проведение проверки не обязательно.**

Каким должен быть вид проверки (документарная или выездная) по контролю за исполнением предписания за непредставление сведений о производственном контроле?

Вид проверки – выездная и в качестве предмета проверки обязательно указывается проверка исполнения ранее выданного предписания (а не контроль за предоставлением сведений о производственном

Должно ли квалифицироваться непредставление сведений о производственном контроле как нарушение требований промышленной безопасности, ответственность за которое предусматривается статьей 9.1. КоАП РФ.

Да. Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» устанавливает, что все Организации, эксплуатирующие опасный производственный объект, обязаны организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

Достаточность служебной записки инспектора с информацией о мониторинге предоставления отчетов о ПК для инициирования внеплановой документарной проверки по непредставлению сведений о производственном контроле.

Служебной записки достаточно, при этом она должна содержать основания, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. Служебная записка должна содержать подробное описание ситуации: почему отсутствие информации о ПК может привести к причинению вреда (создает угрозу) жизни и здоровью. То есть факта непредставления сведений не достаточно.

**У большинства предприятий отсутствует электронная подпись, а сведения на бумажном носителе невозможно внести в КСИ Ростехнадзора. Как быть?**

**Вместе со сведениями, представленными на бумажном носителе, представляются электронные таблицы. Таблицы для заполнения размещены на сайте Ростехнадзора. Таблицы можно загрузить в КСИ Ростехнадзора.**

**На официальном сайте Ростехнадзора [www.gosnadzor.ru](http://www.gosnadzor.ru) представлены Шаблон СПК и Шаблон СПК 2, какой из них рекомендовать поднадзорным организациям для подготовки отчетов?**

**Оба варианта корректны. Это разные версии Excel (.xlsx и .xls)**

Организация представила отчет только на бумажном носителе. Как поступить инспектору.

1. Отметить в КСИ Ростехнадзора, что отчет представлен на бумажном носителе.
2. Уведомить организацию о том, что в соответствии с приказом Ростехнадзора от 23.01.2014 № 25 сведения на бумажном носителе должны быть представлены с приложением электронных таблиц. Таблицы для заполнения размещены на сайте Ростехнадзора.

Как быть, если для парового котла завод-изготовитель установил нормативный срок эксплуатации в часах? При проведении экспертизы для данного технического разрешенный срок эксплуатации также устанавливается в годах. Как определить конкретную дату проведения следующей экспертизы? Котел постоянно находится в работе.

**Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), Федеральных норм и правил, утвержденным приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, срок службы оборудования – это срок службы в календарных годах, установленный при проектировании и исчисляемый со дня ввода оборудования в эксплуатацию. Срок службы устанавливается изготовителем и указывается в паспорте. В соответствии с п.2 ст.7 Федерального закона № 116-ФЗ при отсутствии в технической документации данных о сроке службы технического устройства оно подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если фактический срок его службы превышает 20 лет.**

**Как сдавать отчет организациям, если у них отсутствует электронная подпись?**

**На бумажном носителе с приложением заполненных таблиц в электронном виде.**

**Будут ли, вносятся изменения в приказ Ростехнадзора от 23.01.2014 № 25, постановление правительства от 10.03.1999 № 263, в части обязательного применения «Шаблона СПК»**

**Изменения не требуются. В требованиях к порядку предоставления сведений о производственном контроле, утвержденных приказом Ростехнадзора от 23.01.2014 № 25, указана, что вместе с бумажным носителем предоставляются электронные таблицы. Таблицы для удобства (в том числе эксплуатирующих организаций) размещены на сайте Ростехнадзора.**



Организации, предоставившие сведения о производственном контроле в форме «Шаблон СПК» часто редактируют формат ячеек, то есть с числового в текстовый и т.п., в связи с этим сведения не подгружаются в подсистему КСИ «СПК Мониторинг». Имеет ли право инспектор править, переформатировать отчет?

Желательно, чтобы все изменения вносились эксплуатирующей организацией. В «Легенде» файла «Шаблон СПК» указано, что редактировать формат ячеек запрещено!

Реализовать выгрузку данных из КСИ Ростехнадзора и их печать.

Задача уже создана, находится в стадии реализации. Номер [RTNCRM-6438](#).

**Необходимо ли загружать электронные таблицы в формате .xlsx и .xls без электронной подписи в подсистему «СПК-Мониторинг» КСИ Ростехнадзора.**

**Да, обязательно загружать эти таблицы в КСИ Ростехнадзора, если они соответствуют шаблону, который размещен на сайте Ростехнадзора.**

**Если отчет представлен на бумажном носителе, в электронном виде без ЭП, следует ли накладывать административное взыскание?**

**Если отчет представлен на бумажном носителе без электронных таблиц, то он возвращается на доработку. При непредставлении электронных таблиц применяется статья 19.7 КоАП РФ. Если же электронные таблицы представлены, но не подписаны электронной подписью, то никакого взыскания не требуется. Таблицы, соответствующие шаблону,**

Необходимо ли предоставлять в Ростехнадзор отчеты на бумажном носителе в дополнение к электронной форме?

1. Если отчет представлен в формате XML и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП), то - нет.
2. Если отчет представлен в формате XML и HE подписан ЭП, то – да.
3. Если отчет представлен в формате .xls или .xlsx в соответствии с шаблоном и подписан ЭП, то нет.
4. Если отчет представлен в формате .xls или .xlsx в соответствии с шаблоном и HE подписан ЭП, то да.

Какую статью необходимо применять, если отчет представлен с нарушением срока или не представлен вообще.

Необходимо применять статью 9.1. КоАП РФ, так как требование о предоставлении отчета – это требование Федерального

В том случае, если организация имеет несколько филиалов, какое территориальное управление вносит информацию о производственном контроле.

Отчеты предоставляются по месту надзора ОПО. Если организация предоставляет отчет в электронном виде в формате XML, то отчет предоставляется или в территориальный орган по месту регистрации ОПО, или в территориальный орган по месту надзора за ОПО.

Рассмотреть возможность дифференциации требований по предоставлению отчетов в электронном виде (либо по объему предоставляемых сведений) для предприятий, не имеющих службы производственного контроля, и для предприятий, на которых такая должна быть.

Статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ: организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. В настоящее время

План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год – все планы мероприятий разрабатываемые на предприятии распространяются на все ОПО, можно ли указать в столбце регистрационный номер ОПО все номера ОПО через запятую, если нет, то как сделать правильно ?

Нет, через запятую нельзя. Необходимо строго указывать мероприятия на каждый ОПО.

В случае, если по каждому ОПО формируется отдельный отчет (п.4 приказа), необходимо вносить все мероприятия, или только те, которые относятся к данному ОПО ?

К каждому ОПО вносятся мероприятия, относящиеся к данному ОПО.

Допускается ли не отражать в разделе 1.1. (План мероприятий по обеспечению ПБ...) рекомендуемые для этого раздела мероприятия, которые в отчетный период не выполнялись (или выполнялись ранее или со сроками выполнения позже отчетного периода)?

Да.

В шаблоне представленном на сайте Ростехнадзора отсутствует вкладка 1.3. Сведения о выполнении плана проведения контрольно-профилактических проверок за отчетный период, значит ли это что его не надо заполнять (информации о данном пункте в приказе Ростехнадзора от 23.01.2014 №25 есть)? Если его надо заполнять, то куда вносить данные ?

Как указано в легенде шаблона, данный блок формируется из 5.1

**Вопрос по п.1.4. Копии полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО – в 2014 году на предприятии действовали два полиса страхования до 27.03.2014 г. и до 27.03.2015г. значит необходимо прикладывать на каждый ОПО два полиса страхования?**

**Да.**

Если на ОПО не требуется ПЛА, соответственно не проводятся учебные тревоги и учебно-тренировочные занятия – каким образом заполнять таблицу ?

Если есть отчеты, которые по аргументированным причинам эксплуатирующая организация не может заполнить – сведения по таким отчетам не предоставляются.

«Численность работников эксплуатирующей организации, занятых на ОПО» - если одни и те же работники заняты на различных ОПО - как их считать? В итоге при суммировании может получиться численность, превышающая штат предприятия

Суммарно. Это нужно для определения страховых сумм.

Столбец «Порядок действий» технически не возможно заполнить из-за большого количества информации которую нужно вносить (внесенная информация получается в нечитаемом виде, полностью не вносится), что необходимо сделать в данном случае ?

Использовать общепринятые сокращения, кратко излагать информацию. Не дублировать информацию (например, можно указать пункты 1-3 выполняются аналогично мероприятиям по аварии 1).



Какова целесообразность заполнения столбцов «Порядок действий», «Уровень аварии», «Опознавательные признака аварии», «Оптимальные способы противоаварийной защиты», когда вся эта информации есть в ПЛА, которые прилагаются к отчету?

В том случае если ПЛА разработан для более, чем одного ОПО, достаточно представить его электронную версию. При этом следует заполнить в Отчете информацию, которая содержится в ПЛА и указана в Приложении к Требованиям.

В паспортах на оборудование работающего под избыточным давлением отсутствует информация об объеме в тоннах, есть информация только в м<sup>3</sup>, значит ли это, что соответствующий столбец не заполняем?

Это опечатка. Следует заполнять в м<sup>3</sup>.

Если организация подготовила на электронном носителе (например CD диск) файл в формате в Excel по шаблону СПК, расположенном на официальном сайте Ростехнадзора , а также другие необходимые сканированные копии документов, то мы можем сдать этот диск в канцелярию с сопроводительным письмом. Без бумажного носителя?

Требования приказа Ростехнадзора от 23.01.2014 № 25 такого порядка не предусматривают.

Если проверка проводилась комиссионно – указывать весь состав комиссии, или только одного человека?

В тексте указано: «Лицо, ответственное за проведение проверки». Указывать это лицо.

«Подтверждающий документ» - необходимо прикладывать скан документа или достаточно указать номер и дату документа ? (в примечании указано «текст вводится вручную»).

В приказе указано: Файл, формат pdf. С расширением не более 300 dpi, режим сканирования черно-белый.

Копия ПЛА» в примечании указано «Один файл на всю организацию». Как действовать если в организации более одного ПЛА?

Объединить множество файлов в один.

Формат всех файлов указан «.jpg», хотя в п.6 приказа указаны и другие форматы. В каком формате необходимо прикладывать документы?

Это пример. Указывается в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 23.01.2014 № 25.

Каким документом утверждена форма «Шаблон СПК»?

Приложение № 1 приказа Ростехнадзора от 23.01.2014 № 25: сведения, подготовленные на бумажном носителе, представляются в случае наличия технической возможности с приложением электронных таблиц в формате .xls или .xlsx на машиночитаемом носителе (компакт-диск, usb энергонезависимая память).

В разделе 3.1. для оборудования, работающего при избыточном давлении  $>0,07$  МПа или при температуре  $>115$  °С, необходимо указывать объем. В данном случае, какой имеется в виду объем: водяного или парового пространства для паровых котлов? Для трубопроводов пара и горячей воды (главного корпуса ТЭЦ и теплосетей) требуется ли заполнение данной графы таблицы, или достаточно указать давление?

Под объемом оборудования, работающего под избыточным давлением (паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением), понимается его вместимость – объем внутренней полости оборудования, определяемый по заданным на чертежах номинальным размерам согласно определению ТР ТС 032/2013. Объем указывается в м<sup>3</sup>

В Приложении к «Требованиям к форме предоставления...» п. 1.1, Регистрационный номер указан комментарий: «Указывается в соответствии со Свидетельством о регистрации ОПО в государственном реестре в формате xxx-xxxx-xxxx. В том случае, если мероприятие предусмотрено в отношении всех ОПО, эксплуатируемых организацией, то номера ОПО указывать не требуется.

Возможно ли в п.1.1 столбец 1 «Регистрационный номер ОПО» объединить строки и указать все ОПО организации, т.к. план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности является общим для все ОПО

Обязательно необходимо в колонке «Рег. номер ОПО» в Excel или в теге «danger-object-reg-number» XML указать текст, например «Ко всем ОПО». Вообще без номера ОПО мероприятия будет восприниматься как относящееся к предыдущему номеру ОПО.

То есть такая возможность есть, ошибки не будет, номер ОПО строго необходимо указывать для каждого мероприятия, потому что под текстом «Все ОПО» организация может подразумевать объекты отсутствующие в КСИ, к примеру.

Через запятую ОПО в колонке и теге указывать нельзя.

В шаблоне СПК в инструкции написано «Приложенные файлы размещаются в той же директории (архиве), что и сам отчет. В полях отчета указывается только наименование файла». Каждый лист отчета мы должны сохранить в отдельной папке с приложением копий??? Или достаточно отчет заполненный по шаблону СПК+ копии? Пункт 7.2 отчета «Данные о подписании Сведений» где ставить эти подписи если информацию сдаем на диске?

Да, в той же директории, или архиве.

В соответствующих полях или вкладках отчета, как на шаблоне, указываются только наименования файлов. Отчет – единый, листы нельзя сохранять по отдельности.

Да.

Каждый файл из предоставляемых, должен быть подписан, и иметь соответствующий файл подписи.

Электронные таблицы подписывать не требуется.

Только файл в формате XML требует электронной подписи согласно положениям приказа Ростехнадзора от 23.01.2014 № 25.

Подписи - в формате PKCS#7 detached, ГОСТ Р 34.10-2001.

В пояснении к заполнению разделов отчета написано: «Копии полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте  
При предоставлении Отчета в электронном виде, предоставляется сканированная копия (pdf). При предоставлении Отчета на бумажном носителе заверения копии полиса не требуется».  
Это значит, что полиса нужно заверить эксплуатирующей организацией, а потом отсканировать???

Отдельно копии заверять не нужно.  
Подписывается сам отчет, но можно сделать и так.



Если для пунктов 1.2, 5.2, 6.1, 6.2 нет никакой информации, и мы не предоставим эти разделы не будет ли это считаться что отчет не сдан? Нужно ли где то указывать комментарии, что инцидентов не произошло что нет предписаний, что сведения об организации системы управления пром. безопасности отсутствуют т. к. нет объектов I и II класса опасности.

Клеточки остаются пустыми, если нет какой-то информации. 0, -, слова «сведения отсутствуют» и тому подобное указывать не нужно.

Пункт 7.2 отчета  
«Данные о  
подписании  
Сведений» где  
ставить эти подписи  
если информацию  
сдаем на диске ?

Каждый файл из предоставляемых,  
должен быть подписан, и иметь  
соответствующий файл подписи.

Например (содержимое  
директории/архива):

Т.е. допустим файлов 4:

1. - отчет.XLS/XLSX
2. - ПЛА.docx
3. - Полис1.pdf
4. - СПБ1.docx

и к ним 4 файла подписи:

1. - отчет.sig
2. - ПЛА.sig
3. - Полис1.sig
4. - СПБ1.sig

Подписи - в формате PKCS#7 detached,  
ГОСТ Р 34.10-2001.

Для генерации подписи можно  
использовать КриптоПРО CSP/JCP.

Нужно ли включать в отчет новый объект если он был зарегистрирован в 2015 году, и его также нужно включить в план мероприятий. Другие данные в разделах просто оставить пустыми в рамках нового ОПО??

В 2015 году предоставляется информация за 2014 г. Никакой информации по ОПО, зарегистрированному в 2015 г. включать в отчет не нужно.

ОПО был зарегистрирован 29.12.2014. Нужно ли предоставлять по нему информацию?

Да, сведения о производственном контроле необходимо представить вне зависимости от того, в какой день 2014 года был зарегистрирован ОПО. При этом нужно учитывать, что отчетный период будет не с 01.01.2014, а с 29.12.2014.

Что такое легенда в шаблоне СПК, нужно ли ее заполнять или ее нужно удалить из сдаваемого отчета, это дано только для информации?

Легенда заполнена для пользователей, её необходимо внимательно прочитать и иметь в виду при заполнении. Удалять не нужно.

Легенда заполнена для пользователей, её необходимо внимательно прочитать и иметь в виду при заполнении. Удалять не нужно.

В какой форме заполняется п.1.2, т.к. вкладка отсутствует?

1.2. Сведения об организации системы управления промышленной безопасностью  
Прикладываются файлы. Ничего заполнять не нужно.

Ранее говорилось что «вид надзора» в п.4.3 указывается сокращенно в соответствии со «справочником», в представленных формах п.4.3 «вид надзора» расписан полностью – как правильно?

КСИ воспринимает оба варианта. Можно указать полностью.

Когда заполняешь таблицы появляется всплывающая подсказка «текст вводится в ручную, без ограничений». Можно ли копировать и вставлять информацию в ячейки?

Да, можно.

Возможно ли представление в отсканированном виде (TIF) полисов страхования и копий ПМЛЛА т.к. они составляют более 100000 листов и в других форматах занимают очень большой объем?

При предоставлении копии ПЛА в электронном виде необходимо представить сканированный вариант (pdf) титульного листа ПЛА, на котором указана информация о согласовании.

Заверения копии ПЛА, представленного на бумажном носителе, не требуется.

В том случае если ПЛА разработан для более, чем одного ОПО, достаточно представить его электронную версию. При этом следует заполнить в Отчете всю информацию, которая содержится в ПЛА и указана в Приложении к Требованиям.



---

**Спасибо за внимание!**

