

ГЕПАТИТ

Підготували:

Сабат В.

Крікало О.

Гепатит — загальна назва гострих та хронічних запальних захворювань печінки.

Найпоширеніші види:

- ▶ Гепатит А
- ▶ Гепатит В
- ▶ Гепатит С

Гепатит А

- ▶ Час між інфікуванням та появою симптомів складає від двох до шести тижнів. Спостерігають нетривалу гарячку у перші 3 дні хвороби, слабкість, зниження апетиту, жовтяницю, в тяжких випадках – може бути блювання, біль у животі. Гостра печінкова недостатність виникає рідко та найчастіше її зустрічають серед людей з фоновими тяжкими хворобами.
- ▶ Інфекція потрапляє в організм людини шляхом споживання їжі або води, забрудненої інфікованими випорожненнями.
- ▶ Для попередження захворювання захворювання існує вакцина та елементарна гігієна.
- ▶ Особливого лікування не існує, рекомендується режим спокою та вживання ліків від нудоти або діареї за потреби. Як правило, хворий повністю видужує, а печінка відновлює свої функції.
- ▶ Особливого лікування не існує, рекомендується режим спокою та вживання ліків від нудоти або діареї за потреби. Як правило, хворий повністю видужує, а печінка відновлює свої функції.

Отже, для профілактики
гепатитних захворювань потрібно:

- 1) Регулярно проводити вакцинацію;
- 2) Здорове харчування;
- 3) Дотримуватись елементарної гігієни.