

Гомеопатические средства, влияющие на ССС



ПОДГОТОВИЛИ: ГРАЧЕВА В.А.
КОЧУРОВА И.В.
ГРУППА 5211

- **Гомеопатия** - способ лечения, заключающийся в применении малых доз ЛВ, которые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки данной болезни



Варикозное расширение вен



Ишемическая болезнь сердца





Показания к применению:

- — астения;
- — аритмии;
- — повышенная возбудимость.



Препарат используют в комплексном лечении таких заболеваний:

- Ишемическая болезнь сердца;
- Артериальная гипертония;
- Сердечная недостаточность;
- Вегетососудистая дистония;
- Дистрофические изменения сердечной мышцы.
- Аритмии.
- Повышенный уровень холестерина в крови



Показания к применению:

- атеросклероз, кардиосклероз, повышенный уровень холестерина
- регуляция давления и тонуса сосудов;
- вегетативная дистония с повышением артериального давления;
- гипертоническая болезнь I-II степени;
- артериальная и симптоматическая гипертензия;



■ Показания к применению:

- ● Гипертония непочечного происхождения;
- ● СТЕНОКАРДИЯ, ИБС;

КАРДИОСИЛ



ГРАНУЛЫ

15г

**СТЕНОКАРДИЯ
ИШЕМИЧЕСКАЯ
БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА**




БЕЗ РЕЦЕПТА

- Показания к применению:
- Стенокардия
- ишемическая болезнь сердца
- постинфарктный период
- хроническая сердечная недостаточность
- легочная гипертензия
- кардиосклероз



- Показания к применению:
- дистрофия миокарда
- стенокардия напряжения
- гипертонические болезни
- начальная стадия ишемической болезни сердца



Показания к применению:

- гиперхолестеринемия (повышенное содержание холестерина в крови);
- атеросклероз сосудов конечностей
- атеросклероз сосудов мозга
- атеросклероз сосудов сердца
- нарушения обмена веществ с "зашлакованностью" сосудов;

**Спасибо за
внимание!**