

# ТРУДОВОЙ КОДЕКС

## Раздел X «Охрана труда»

Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Начало действия - 01.03.2022



## Статья 209. Основные понятия

<p>Часть III Раздел X. Охрана труда Глава 33. Общие положения Статья 209. Основные понятия</p>	<p>Часть III Раздел X. Охрана труда Глава 33. Общие положения Статья 209. Основные понятия</p>
<p>&lt;фрагмент не существовал&gt;</p>	<p>Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нормативов.</p>
<p>Вредный производственный фактор - <del>производственный</del> фактор, воздействие которого <del>на работника</del> может привести к <del>его</del> заболеванию.</p>	<p>Вредный производственный фактор - фактор <del>производственной среды или трудового процесса</del>, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию <del>работника</del>.</p>
<p>Опасный производственный фактор - <del>производственный</del> фактор, воздействие которого <del>на работника</del> может привести к <del>его</del> травме.</p> <p><del>Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.</del></p>	<p>Опасный производственный фактор - фактор <del>производственной среды или трудового процесса</del>, воздействие которого может привести к травме <del>или смерти работника</del>.</p> <p>Опасность - потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности.</p>
<p>Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.</p>	<p>Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Общие требования к организации безопасного рабочего места устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.</p>

## Статья 209. Основные понятия

**Средства** индивидуальной и коллективной защиты **работников** - технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также **для защиты от загрязнения**.

**Средство индивидуальной защиты** - средство, используемое для предотвращения или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения.

**Средства коллективной защиты** - технические средства защиты работников, конструктивно и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным зданием (помещением), производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом (рабочими местами) и используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов.

**Производственная деятельность** - совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

**Требования охраны труда** - государственные нормативные требования охраны труда, а также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами работодателя, в том числе **правилами** (стандартами) организации и инструкциями по охране труда.

<фрагмент не существовал>

**Государственная экспертиза условий труда** - оценка соответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.

**Профессиональный риск** - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья.

## Статья 209. Основные понятия

~~Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. Типовое положение о системе управления охраной труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.~~

~~Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.~~

~~Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.~~

~~Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.~~

~~Часть двенадцатая утратила силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ.~~

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков.

### Статья 209.1. Основные принципы обеспечения безопасности труда

Основными принципами обеспечения безопасности труда являются:

предупреждение и профилактика опасностей;

минимизация повреждения здоровья работников.

Принцип предупреждения и профилактики опасностей означает, что работодатель систематически должен реализовывать мероприятия по улучшению условий труда, включая ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков или недопущение повышения их уровней, с соблюдением приоритетности реализации таких мероприятий.

Принцип минимизации повреждения здоровья работников означает, что работодателем должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие постоянную готовность к локализации (минимизации) и ликвидации последствий реализации профессиональных рисков.

Приоритетность реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней устанавливается в примерном перечне, указанном в части третьей статьи 225 настоящего Кодекса.

## РАБОЧЕЕ МЕСТО:

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. **Общие требования к организации безопасного рабочего места устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.**

**Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н  
«Об утверждении Требований к организации безопасного рабочего места»**

**Действие документа – с 01.03.2022 до 01.03.2028**

### Содержание:

#### Общие требования к организации безопасного рабочего места


- I. Общие положения
- II. Требования к организации рабочего места
- III. Требования к безопасному содержанию рабочего места

## РАБОЧАЯ ЗОНА:


**Рабочая зона** – это оснащенная необходимыми средствами производства часть территориально меняющегося рабочего места, в которой один или несколько работников выполняют схожие работы или технологические операции.



**Часть 4 статьи 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ  
«О специальной оценке условий труда»**



## Расположение рабочих зон и рабочих мест в пространстве цеха



**Должны быть приняты меры для создания безопасных условий труда *на каждом рабочем месте* и *в каждой рабочей зоне*, где трудятся работники**

**Безопасные условия труда** – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов (далее – ВОПФ) исключено либо уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нормативов (ст. 209 ТК РФ).

**ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ (ст. 214  
ТК РФ):**

- организует рабочие места в соответствии с государственными нормативными требованиями и прописывает указания по безопасному содержанию рабочего места в локальных нормативных актах – [инструкциях по охране труда](#), в разделе «Требования охраны труда во время работы» (пункт 24 подпункт «в» приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»);
- ~~обеспечивает выполнение требований охраны труда работниками.~~

Рабочее место (рабочая зона), его размеры, взаимное расположение органов управления, средств отображения информации, размещение вспомогательного оборудования и инструментов должны учитывать требования к выполняемой работе **в соответствии с государственными требованиями охраны труда.**

## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА:

В соответствии со ст. 212 ТК РФ государственными нормативными требованиями охраны труда устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Государственные нормативные требования охраны труда содержатся в:

- федеральных законах;
- законах субъектов Российской Федерации;
- постановлениях Правительства Российской Федерации;
- НПА, утверждаемых Минтрудом;
- НПА органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

**Государственные  
нормативные  
требования по охране  
труда**

## ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ ПОЗЕ:

При организации рабочего места (рабочей зоны), в том числе в соответствии с государственными требованиями охраны труда, **ОБЕСПЕЧЬТЕ:**

### I. Возможность **СМЕНИТЬ РАБОЧУЮ ПОЗУ** (п. 5 Общих требований).


Рабочая поза работника в положении «сидя» обычно более удобна, чем в положении «стоя». Для работников с основной рабочей позой в положении «стоя» рабочее место должно обеспечивать возможность смены позы на положение «сидя» (п. 6 Общих требований)



Например, в лаборатории рабочие места с основной рабочей позой «стоя» можно оборудовать табуретом для смены позы на положение «сидя»

## II. Удобство рабочей позы работника в положении «сидя»

Отрегулируйте взаимное положение места для сидения и рабочей поверхности, высота и угол наклона подставки для ног (при её применении) должны быть регулируемы (п. 7 Общих требований). Если это невозможно, используйте рабочее место с нерегулируемыми параметрами. Тогда высоту рабочей поверхности установите по государственным требованиям охраны труда исходя из особенностей выполнения работы, требований к обеспечению требуемой точности действий при её выполнении и контролю за её выполнением, среднего роста работающих (мужчин – если работают только мужчины, женщин – если работают только женщины, по отдельности мужчин и женщин – если работают и мужчины, и женщины)



Например правильного подбора мебели с возможностью регулировки и без неё

## **II. Удобство рабочей позы работника в положении «сидя»**

Отрегулируйте взаимное положение места для сидения и рабочей поверхности, высота и угол наклона подставки для ног (при её применении) должны быть регулируемы (п. 7 Общих требований). Если это невозможно, используйте рабочее место с нерегулируемыми параметрами. Тогда высоту рабочей поверхности установите по государственным требованиям охраны труда исходя из особенностей выполнения работы, требований к обеспечению требуемой точности действий при её выполнении и контролю за её выполнением, среднего роста работающих (мужчин – если работают только мужчины, женщин – если работают только женщины, по отдельности мужчин и женщин – если работают и мужчины, и женщины).

**III. Безопасное выполнение трудовых операций** во всех зонах досягаемости с учетом требуемой точности и частоты действий при управлении машинами, оборудованием, инструментами и приспособлениями, размещенными на данном рабочем месте (в рабочей зоне) (п. 8 Общих требований);

**IV. Устойчивое положение и свободу движений** работника, **возможность контроля** деятельности и безопасность выполнения трудовых операций (п. 9 Общих требований).

**V.** Работники не должны трудиться в неудобных и вынужденных рабочих позах. Если это исключить невозможно, следует **снизить время нахождения в них до минимума** (п. 10 Общих требований).

**К фиксированным рабочим положениям** относятся положения с невозможностью изменения взаимного положения различных частей тела работника относительно друг друга. Подобные положения встречаются при выполнении работ, связанных с необходимостью в процессе производственной деятельности различать мелкие объекты. Примером работ с фиксированным рабочим положением являются работы, выполняемые с использованием оптических увеличительных приборов – луп и микроскопов. Фиксированное рабочее положение характеризуется либо полной неподвижностью, либо ограниченным количеством высокоточных движений, совершаемых с малой амплитудой в ограниченном пространстве.

**К вынужденным рабочим положениям** работника относятся положения «лёжа», «на коленях», «на корточках».



**Примечания 3 и 4 к таблице 5 приложения 20 Методики проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н**



**Определить допустимое время нахождения работника в неудобной или вынужденной позе  
(Таблица 5 приказа Минтруда России от 24.01.2014 № 33н)**

**Таблица 5. Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)**

Класс (подкласс) условий труда			
оптимальный	допустимый	вредный	
1	2	3.1	3.2
Свободное удобное положение с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя). Нахождение в положении «стоя» до 40% времени рабочего дня (смены).	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении. Нахождение в положении «стоя» до 60% времени рабочего дня (смены).	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» до 80% времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены).	Периодическое, более 50% времени рабочего дня (смены), нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» более 80% времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены).

## Требования к средствам отображения информации и знакам безопасности:

**Обеспечьте** обзор наблюдения с места выполнения работ. Работнику должны быть доступны (п. 11 Общих требований):

- визуальные средства отображения информации;
- знаки безопасности.

Средства отображения информации должны учитывать (п. 12 Общих требований):

- частоту и значимость поступающей информации;
- тип средства отображения информации;
- точность и скорость слежения и считывания.

Помните, что визуальные средства требуют освещения. Обеспечьте восприятие информации с места выполнения работ (п. 13 Общих требований).

## Требования к размещению машин, механизмов и оборудования:

При организации рабочего места (рабочей зоны) сделайте следующее:

- Разместите на РМ органы управления машинами и оборудованием так, чтобы работники могли соблюдать требования охраны труда (п. 14 Общих требований).
- Расстояние между органами управления машинами и оборудованием должно исключать произвольное изменение положения незадействованного органа управления при манипуляции с иным смежным органом управления (п. 15 Общих требований).
- Учтите, что машины, механизмы, производственное оборудование, являющиеся источником травмоопасности, в соответствии с требованиями **технических регламентов** должны оснащаться защитными ограждениями и блокировками (п. 16 Общих требований).

## Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)



разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к машинам и (или) оборудованию при разработке (проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и утилизации, обеспечении свободного перемещения машин и (или) оборудования, выпускаемого в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза

## Требования к размещению машин, механизмов и оборудования:

- Обозначьте сигнальной разметкой и (или) знаками безопасности с учётом государственных требований охраны труда участки и зоны, где работодателем по результатам проведённой им оценки профессиональных рисков выявлена высокая вероятность травмирования работников (п. 17 Общих требований). Ориентируйтесь на **ГОСТ 12.4.026-2015** «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».
- Визуализацию опасных зон дополните информированием работника в целях предупреждения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов при осуществлении ими трудовой деятельности (п. 18 Общих требований). **Формы (способы) информирования работников установлены приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 773н.**
- Оснастите рабочее место (рабочую зону) вспомогательным подъемно-транспортным оборудованием (средствами) с учетом государственных требований охраны труда, если на нем осуществляются работы по подъему и перемещению людей и грузов (п. 19 Общих требований).

## Требования к расположению рабочих мест и компоновке:

- Расположите рабочие места и скомпонуйте их так, чтобы в соответствии с государственными требованиями охраны труда обеспечить (п. 20 Общих требований):

безопасный доступ работников на каждое рабочее место;  
возможность быстрой эвакуации при возникновении аварии или иной ЧС.

Пути эвакуации и проходы должны быть обозначены указателями, достаточно освещены, свободны для движения (п. 20 Общих требований).

Согласно **п. 23 Правил противопожарного режима в РФ** (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объёмно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

## Требования к безопасному содержанию рабочего места:

Рабочее место (рабочую зону) и взаимное расположение его элементов организуйте так, чтобы можно было провести уборку, чистку, обслуживание используемых на нём машин, оборудования, инструментов и мебели с учётом государственных требований охраны труда (п. 21 Общих требований).

Организовать и содержать рабочие места нужно так, чтобы обеспечить (при соблюдении государственных требований охраны труда) (п. 22 Общих требований):

- безопасное передвижение работников и транспортных средств;
- безопасные действия с сырьём, материалами, заготовками, полуфабрикатами.

В соответствии с пунктом 24 приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 772н эти требования необходимо предусмотреть в инструкциях по охране труда для работников в раздел "Требования охраны труда во время работы".