

# НЕЙРОДЕРМИТ

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ


# ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЙРОДЕРМИТА

- НЕЙРОДЕРМИТ — ХРОНИЧЕСКОЕ, ЧАСТО РЕЦИДИВИРУЮЩЕЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ КОЖИ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ИНТЕНСИВНЫМ ЗУДОМ, ПАПУЛЕЗНЫМИ ВЫСЫПАНИЯМИ И ВЫРАЖЕННОЙ ЛИХЕНИЗАЦИЕЙ. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИИ ПРИДАЕТСЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, ИММУННЫМ И ГОРМОНАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЯМ, А ТАКЖЕ ДИСФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ



# МЕХАНИЗМ ПСИХОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА ЧРЕЗМЕРНАЯ ПОТЛИВОСТЬ (ГИПЕРГИДРОЗ) МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ КО ВТОРИЧНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ СО СТОРОНЫ КОЖИ, КОЖНЫМ ВЫСЫПАНИЯМ, ВОЛДЫРЯМ И ИНФЕКЦИЯМ; ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ОНА МОЖЕТ ЛЕЖАТЬ В ОСНОВЕ ЦЕЛОГО РЯДА КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ПЕРВИЧНО НЕ СВЯЗАНЫ С ЭМОЦИЯМИ.
- В ЦЕЛОМ ГИПЕРГИДРОЗ МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ФЕНОМЕН ТРЕВОЖНОСТИ, ОПОСРЕДОВАННЫЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ.



Повышенная потливость

- Излишний эмоциональный контакт с миром реализуется в виде экзем, различных заболеваний кожи. Впрочем, заболевание формируется, как отмечают авторы, в случае наличия врожденной предрасположенности к «кожным реакциям» в виде экзем или нейродермита. Так, экзема в психосоматическом плане рассматривается как выражение нарушений отношений с матерью




Экзема

Псориаз

Экзема

Псориаз

- ИЗМЕНЕНИЕ ПРОСВЕТА СОСУДОВ И ПРИТОКА КРОВИ К КОЖЕ ПРИ ЧАСТОЙ И БЫСТРОЙ СМЕНЕ ЭМОЦИЙ МОЖЕТ ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕРМАТОЗА, СПОСОБСТВУЯ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, КОТОРЫЙ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, СОЧЕТАЕТСЯ С ПОВЫШЕНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖНОГО ПОКРОВА К АЛЛЕРГЕНАМ И ТРАВМИРУЮЩИМ ФАКТОРАМ. ПОВЫШЕНИЕ В КРОВИ УРОВНЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ГИСТАМИНА, ПРОТЕАЗ), ОБУСЛОВЛЕННОЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, УСИЛИВАЕТ АЛЛЕРГИЮ, ЯВЛЯЮЩУЮСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ НЕЙРОДЕРМИТА (ГОРИЗОНТОВ П.Д. И ДР., 1979).



Аллергическая сыпь

# ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ

- ПАЦИЕНТЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ ЧАСТО ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВЫРАЖЕННОЙ ПАССИВНОСТЬЮ, ПАССИВНОЙ ПОЗИЦИЕЙ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНТАКТАХ (ЛЮБАН-ПЛОЦЦА Б., ПЕЛЬДИНГЕР В., КРЕГЕР Ф., 1994). ЭТИМ ЛИЦАМ ТРУДНО ДАЕТСЯ САМОУТВЕРЖДЕНИЕ.



# НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ

- У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ НЕЙРОДЕРМИТОМ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ: АСТЕНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, АСТЕНО-СУБДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА, ИСТЕРИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА И НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ (КАЛАШНИКОВ Б.С., 1986).



- ДЕПРЕССИЯ С АУТОАГРЕССИВНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ, ПО ДАННЫМ ПРОВЕДЕННОГО НА 200 БОЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ, У 66% БОЛЬНЫХ НЕЙРОДЕРМИТОМ (SCHULMEYER M., 1977). АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, КАК ПРАВИЛО, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ КОЖНОГО ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, КОНСТАТИРУЮТ У ПОДАВЛЯЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА БОЛЬНЫХ ЭКЗЕМОЙ; У 55% ИЗ НИХ ДИАГНОСТИРУЮТ ДЕПРЕССИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ (ТОПОЛЯНСКИЙ В.Д., СТРУКОВСКАЯ М.В., 1986).



Депрессия с аутоагрессивными тенденциями