

Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті

Тақырыбы:
**Ингаляциялық және
ингаляциялық емес препараттар**

Орындаған: Айдарханова А. ВС-313
Қабылдаған: Тулепова Г.Қ.















<http://www.bassorghin.ru>







© Dan Kitwood

10 ампул по 2 мл

2,5% РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

Содержит 1 мл, эквивалент 25 мг
активного вещества (2,5%) в виде
гидроксида, в ампулах по 2 мл.
Содержит 10 ампул в упаковке.



АМИНАЗИН Амініазин

2,5% РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ

Содержит 1 мл, эквивалент 25 мг
активного вещества (2,5%) в виде
гидроксида, в ампулах по 2 мл.
Содержит 10 ампул в упаковке.

П. 19. АТ 02244

Solutio Aminasini 2.5% pro injectionibus

**СТЕРИЛЬНО
ВНУТРИВЕННО
ВНУТРИМ'ЯЗЕЧНО**

Применять по назначению врача.
Данные в ампулах от 2 до 5 лет,
недоступно для детей.

**СТЕРИЛЬНО
ВНУТРИВ'ЯЗЕЧНО
ВНУТРИВЕННО**

Застосовувати за призначенням
лікаря. Зберігати в недоступному від
дітей місці, недоступно для дітей.

АО "ГаличФарм", Україна,
с. Давид, вул. Опришківська, 6/В



ГАЛИЧФАРМ

АО "ГаличФарм", Україна,
с. Давид, вул. Опришківська, 6/В

СЕРТИФИКАТ НА ВІДОЗНАЧЕННЯ









15.50 р

**СПИРТ
ЭТИЛОВЫЙ**

Раствор для наружного применения
и при изготовлении лекарственных форм.

ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ АПТЕЧНОЕ СЕТЬ

Хранить в прохладном месте в герметично закрытой таре вдали от огня.
Отпускается по рецепту врача.
Беременность и дети.

Р.74.614.12

89511996666

ООО "Генератор"

95%

100 мл


Самара, ул. Октябрьская 10-13
Тел: 848295-15-50, 955-27-77
www.genenerator.ru

tlado







 DogSecrets.ru



phs Фармстандарт

Лидокаин

спрей для местного
применения
дозированный 10 %

38 г
(650 доз)

Местноанестезирующее
средство























