ГБПОУ ЛО «БЕСЕДСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Дипломная работа

Тема: Патология беременности коров

Выполнила студентка-выпусница 341 группы
Вихрова Ирина Васильевна
Руководитель: Ф И О , преподаватель

ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛА ЭТУ ТЕМУ?

АКТУАЛЬНОСТЬ

СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ?

Изучение патологии беременности коров

ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1. Изучить распространение, а также проанализировать факторы, способствующие возникновению распространения осложненной беременности, связь с бесплодием коров и жизнеспособностью приплода

2. Изучить патогенез и диагностику развития патологии беременности и характер осложнений при них

3. Изучить эффективность профилактических мероприятий при осложненной беременности

БОЛЕЗНИ БЕРЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ КЛАССИФИЦИРУЮТ НА ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ

1. Заболевания, возникающие и развивающиеся в материнском организме и причинно связанные с беременностью
2. Заболевания плода и его оболочек
3. Заболевания, сопутствующие беременности, но непосредственно с ней не связанные
4. Экстрагенитальная патология

НЕФРОПАТИЯ – функциональное расстройство почек.



ПОЧЕЧНЫЕ КАНАЛЬЦЫ

ГИАЛИНОВЫЕ И ЗЕРНИСТЫЕ ЦИЛИНД

ГЕПАТОПАТИЯ

Расстройство функции почек с явлениями желтухи. Возникает во вторую половину беременности из-за недостатка в рационе углеводов, витаминов А и D при белковом перекорме.

ЯВЛЕНИЯ ЖЕЛТУХИ У КОРОВЫ

ПОСЛЕРОДОВАЯ ЭКЛАМПСИЯ

Острое нервное заболевание, характеризующееся внезапно наступающими припадками тонико-клонических судорог.

ПРЕДРОДОВОЕ ЗАЛЕЖИВАНИЕ

Комплекс поражений, сопровождающийся у беременных животных расстройством функций органов движения, без ясных клинических признаков.

У беременных животных обычно развивается постепенно, но в отдельных случаях клиника может проявиться сразу.

ВНЕМАТОЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

Вместо того чтобы развиваться, как положено, в матке, оплодотворенная яйцеклетка развивается за ее пределами.

Наблюдения показывают, что В. Б. может прививаться при благоприятных условиях в любом участке брюшной полости животного.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА ИМПЛАНТАЦИИ ЗАРОДЫША РАЗЛИЧАЮТ БЕРЕМЕННОСТИ

ЯИ ...ую

МАТОЧНАЯ ГРЫЖА

Маточная грыжа образуется в результате разрыва или расхождения брюшных мышц и выхождения части беременной матки под кожу (грыжевой мешок).

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ МАТКИ - у беременных животных возникает в результате повреждения кровеносных сосудов ее слизистой оболочки или сосудов хориона.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ СХВАТКИ И ПОТУГИ - возникают вследствие поения беременных животных холодной водой, скармливания им промерзлого или заплесневелого корма, переохлаждение на сквозняке. Причинами этой патологии также могут быть травмы, нанесенные в область живота, падения на скользком полу, неосторожные ректальные и вагинальные исследования, чрезмерная эксплуатация рабочих животных.



ПАТОЛОГИЯ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК И ПЛАЦЕНТЫ

ВОСПАЛЕНИЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

ВОДЯНКА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

ОТЕК ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

ПАТОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ

МАЛОВОДИЕ

ВЫПАДЕНИЕ ВЛАГАЛИЩА

Характеризуется неполным (частичным) или полным выворотом его стенок через половую щель наружу. Это заболевание наблюдается во второй половине беременности, в последние 2 недели, иногда во время родов или после них.

АБОРТЫ

Аборт – это преждевременное прекращение процесса беременности, произошедшее в следствии различных патологических состояний матери или неудовлетворительных условий ее содержания и кормления. По разным данным от 5 до 35% всех беременностей у коров заканчиваются преждевременно.

Отечественными учеными аборты у сельскохозяйственных животных по этиологии принято подразделять на три вида:

1. НЕЗАРАЗНЫЕ
2. ИНФЕКЦИОННЫЕ
3. ИНВАЗИОННЫЕ

Аборты наносят значительный экономический ущерб скотоводству, поэтому животных с привычной невынашиваемостью бракуют.

Аборты у коров значительно снижают рентабельность производства молока как за счет прямого недополучения продукции, так и из-за вынужденных прохолостов, выбраковки высокопродуктивных животных, неспособных к вынашиванию и родам.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!