





Кукла мечты!  
Выкройка и мастер - класс

# Чтобы на свет появилась наша кукла, понадобятся:




- ткань для тела (хлопок и трикотаж);
- ткани для платья и аксессуаров;
- нитки;
- волосы для кукол (трессы);
- ножницы;
- пинцет или палочка для набивания;
- наполнитель;
- выкройка;
- горячий пистолет (не обязательно).

# Выкройка



# Переводим на хлопок все детали



# Вырезаем и прошиваем детали

1. Голова. Клинья головы, прошитые с одной из сторон, складываем лицом к лицу, скалываем шов в шов булавочками и прострачиваем. У нас останется только нижнее отверстие для набивания и крепления шеи.
2. Ножка. Складываем ступню, как показано на фото и делаем шов в виде легкой улыбки.
3. Туловище. Складываем вытачку, прострачиваем, затем лишнее срезаем ножницами. С вытачкой тело получается более округлым, но можно делать и без нее.

# Доработки после основного прошивания



# Выворачиваем все детали



# Приступаем к набивке



ДЛЯ НАБИВКИ  
Я ИСПОЛЬЗУЮ  
ДВА ИНСТРУМЕНТА  
1. ПИНЦЕТ



↑  
2. КРУГЛАЯ  
СИНТЕТИЧЕСКАЯ  
КИСТЬ,  
КОТОРУЮ НУЖНО  
КОРОТКО ОБРЕЗАТЬ



Наша куколка приняла объемные очертания,  
сделаем ей красивую шею и голову



Берем деталь, которую мы сделали из трикотажа-бокальчик.

Натягиваем на шею. Спускаем все на туловище, подставляя шею осенним лучам солнца.



- Начинаем пришивать голову потайным швом в два круга



- После этого натягиваем кожу на лицо



Нам осталось пришить аккуратно нижний край и стянуть верхний, сформировав красивую макушку. Готово!



# Пришиваем ножки пуговичным способом

Берем прочную нить, иглу для игрушек, выравниваем ножки, чтобы не получилось криво. Вводим иглу в пуговицу, затем в первую ножку, прокалываем насквозь туловище, далее вторая ножка и затем вторая пуговица. Разворачиваемся и проделываем обратный путь. Завязываем концы нитей, сильно стягивая, чтобы расстояние между ногами получилось нешироким.



# Создание одежды.

## Выкройка





Волан-прямоугольник, его высоту берем в зависимости от  
желаемой длины платья,  
а ширину - от желаемого объема складочек.  
Кокетка платья — 2 детали.  
Штаны — 2 детали со сгибом.

# Штаны.

1. Обрабатываем верхние и нижние срезы, стачиваем боковые швы на штанинах, обметываем их.
2. Одну штанину выворачиваем и вкладываем лицевой стороной в другую.
3. Стачиваем шаговый шов. Обметываем.







Для платья стачиваем кокетку по трем сторонам.  
Срезаем уголки для лучшего выворачивания.  
Выворачиваем. Отглаживаем.



Волан обрабатываем по нижнему краю и по  
бокам.  
Пришиваем



Примеряем и на спинке соединяем потайным швом.



# Пришиваем ручки.

Для рукавчиков выкройку делать смысла нет. Просто измеряем длину нашей ручки и объем в самой широкой части





# СОЗДАЁМ ПРИЧЁСКУ





Осталось нарисовать глазки (ставим точки черным контуром),  
нарумянить щечки и нарядиться

