




Окантовочный шов



Цели урока



- Научить выполнять окантовочный, совершенствовать навыки работы на швейной машине, формировать сознательное соблюдение правил безопасной работы.
- Формирование наглядно – образного и логического мышления, профессиональной речи, развитие мелкой моторики.
- Воспитание самостоятельности и аккуратности.



Задачи урока:



- **Обучающая:** обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, полученных учащимися при изучении видов машинных швов.
- **Развивающие:** развитие у учащихся способности планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применяя знания и умения, полученные на уроках технологии; развитие логического мышления и творческих способностей.
- **Воспитательная:** воспитание трудолюбия, внимательности, чувства ответственности; формирование эстетического вкуса, уважительного отношения к труду, навыков трудовой культуры, аккуратности.





Я слышу – я забываю

Я вижу – я запоминаю



Я делаю – я понимаю

(китайская пословица)





Повторение пройденного

Ходили б все раздетые

По улице зимой.....

Когда б для них одежду

Не стал бы шить портной






Какие виды швов вы знаете?

Соединительные


Краевые

Отделочные






Какими швами соединяют
детали изделий?





Какими швами обрабатывают края изделия?

- Краевые
- Соединительные
- Копировальные
- Отделочные






С какими дефектами машинной строчки вы можете столкнуться?

Кривая, петлёная, стянутая строчка.




Какой шов изображен на рисунке?



а

Настрочной

Двойной



б

Запошивочный

Стачной



2

страница



Машинные швы




Фартук

Юбка



Изделия с цельнокроеным рукавом





Верх у платья ОБРАБОТАН,
СРЕЗ не виден, он внутри.
При пошиве применялись
ОКАНТОВОЧНЫЕ ШВЫ.





страница

Метод шести шляп

При решении задачи, мы бывает чуть не плачем.

Чтобы чувства на задеть, нужно шляпы нам надеть

С шляпы спросу никакого, но проблемы суть
глаголя


Каждый выскажет своё, не обидев никого.

А венцом такой беседы, станет виденье проблемы,

Всех этапов обсужденье и задачи всей решенье.



Шесть шляп мышления



Белая шляпа
представляет информацию о решаемой
задаче, формулирует вопросы для
обсуждения.



Окантовочный шов




Рис. 70. Обработка горловины обтачкой, выкроенной по форме горловины

shel-sama.ru




Рис. 71. Обработка горловины окантовочным швом


shel-sama.ru



Чёрная шляпа




Сработает ли это? В чем недостатки?
У нас ничего не получится, потому
что...





Красная шляпа




Какие у меня по этому поводу
возникают чувства?






Желтая шляпа



Все у нас получится,
потому что...




Зеленая шляпа



Я знаю как у нас все получится...



Синяя шляпа



Чего мы достигли? Что нужно
делать дальше?






Способ обработки горловины

Окантовочный шов



Релаксация





Основные понятия



Окантовочный шов



Обтачка - это полоска ткани которой обрабатывают срез.

Окантовочный шов применяется для обработки краёв накладных деталей, края изделий(горловины, проймы, низа), краев оборок.

Окантовочный шов с открытым срезом применяется для обработки срезов деталей (пальто из толстых осыпающихся тканей; при соединении кокеток с полочками и спинкой, карманов и т.д.). При такой обработке следует кроить деталь без припусков на швы.

Окантовочный шов с закрытым срезом (горловины, проймы, низ).



КЛАССИФИКАЦИЯ

Шва



Окантовочный шов

С открытым срезом

С закрытым срезом

С тесьмой







Виды окантовочных швов

Окантовочный с открытым срезом

Графическое изображение




Условное обозначение шва




Окантовочный с закрытым срезом

Графическое изображение



Условное обозначение шва




5 страница

Практическая работа



Правила безопасной работы






Порядок выполнения работы

1. Отделочная полоска должна быть выкроенная по косой нити основы шириной 4,0-4,5 см.
2. Полоску перегибают изнаночной стороной внутрь, вдоль так, чтобы один край выступал на 0,2 см относительно другого и приутюживают.
3. Затем на лицевую сторону детали накладывают полоску, совмещая срезы полоски со срезом детали. Полоску притачивают шириной шва 0,3-0,5 см, уравнивая срезы.
4. Затем полоской огибают срезы, направляя сгиб полоски на изнаночную сторону основной детали.





5. Полоску замётываем, прокладывая строчку в шов притачивания полоски.

6. Прокладываем строчку в шов притачивания полоски.

Критерии оценки



- Ширина шва одинакова по всей длине.
- Ширина окантовки одинакова по всей длине.
- Шов аккуратно приутюжен.





6

страница

Физкультминутка





Чтобы сильной стать и ловкой,
Приступаем к тренировке.
Носом вдох, а выдох ртом.
Дышим глубже, а потом
Шаг на месте, не спеша.
Как погода хороша!
Мы проверили осанку
И свели лопатки.
Мы походим на носках,
А потом на пятках.





*Закрепление изученного
материала.*





Игра «Блеф клуб»

1. Окантовку выкраиваем по долевой нити.
2. Выбор вида окантовочного шва, будет зависеть от толщины ткани.
3. Окантовочный шов принадлежит к группе соединительных швов.
4. При выполнении окантовочного шва важно следить чтоб цвет ткани был одинаковым.




Игра «Микрофон»



Что нового Вы узнали и научились
делать сегодня на уроке?



Анализ характерных ошибок



Выставление оценок



Задание на дом



Принести крой изделия и швейные принадлежности. Закончить обработку шва, если вы не успели на уроке.





Уборка рабочих мест





Спасибо за внимание

