



# Ядовитые растения Удмуртии

Выполнил: ученик 4 В класса

МБОУ «Лицей №41»

Шишкин Георгий

Классный руководитель:

Вахрушева Алёна Викторовна





# Вёх ядовитый

**Другие названия:** цикута, болиголов водяной, кошачья петрушка, вяха, омег, омежник, водяная бешеница, мутник, собачий дягиль, гориголова, свиная вошь.

**Произрастает:** на низких болотистых лугах, по берегам рек, ручьёв и прудов, в канавах, там, где есть достаточное количество воды. Весной это растение растёт быстрее других и на общем фоне выделяется своей величиной, привлекая внимание животных. Зелень, а особенно корневище, имеет специфический, слегка одуряющий запах, который напоминает запах сельдерея.

**Одно из самых ядовитых растений.**

Ядовито всё растение, но особенно корневище.

**Цикута коварна своим приятным морковным запахом** и корневищем, по вкусу напоминающим брюкву или редьку. **Признаки отравления:** уже через несколько минут после приёма внутрь вызывает тошноту, рвоту и колики в нижней части живота, за которыми могут последовать головокружение, шаткая походка, пена изо рта. Зрачки расширены, эпилептиформные припадки и судороги могут закончиться параличом и смертью. Помощь при отравлении - скорейшее промывание желудка взвесью активированного угля и танином.





*Aconit napel.*

# Аконит, другое название Борец,

Все виды этого растения содержат одуряющее ядовитое вещество жгучего острого вкуса, в особенности его много в листьях и корнях.

**Встречаются случаи отравления**, происшедшего от случайной примеси листьев аконита к салату и овощам.

**Произрастает:**

- 1) растёт на влажных местах вдоль берегов рек и по обочинам дорог,
- 2) В садах и огородах, на клумбах. Аконит культивируются цветоводами ради красивых цветов.

**Виды окраски цветов:** в основном тёмно-синие или фиолетовые, светлые с синей каемочкой, реже жёлтые. Цветки собраны в длинные кисти или пирамидальные головки.

**Признаки отравления:** сильный зуд кожи затем онемение;

боязнь яркого света;

резкие боли в животе, дополненные тошнотой, рвотой; перебои в сердечном ритме и одышка.



Thymelaeaceae



*Daphne Mezereum L.*

# Волчегодник, другое

## название

## Волчье лыко или Волчник

Это невысокий, до 1,5 метров в высоту кустарник с серой морщинистой корой. Его узкие листья располагаются по большей части на вершинах побегов и напоминают листья лавра. Сверху они окрашены в насыщенно-зеленый цвет, а снизу принимают сизоватый оттенок. Красные ягоды в форме бочонков содержат одно семя. Волчья ягода первой зацветает в средней полосе России и выглядит весьма изысканно, но пусть это никого не обманывает: **растение смертельно ядовито.**

**Произрастает:** в подлесках смешанных и лиственных лесов. Он хорошо растет при затенении в окружении лесных травянистых растений.

**Признаки отравления:** при приёме внутрь – боль в животе, тошнота и диарея;  
при попадании на кожу – волдыри, жжение, боль;  
при попадании на слизистые – жжение, образование язв;  
в глаза – затуманенность зрения, слезотечение, боль в глазу, слепота;  
при вдыхании – головокружение, головная боль, выделения из носа.



**Смотрим и запоминаем!  
Красивые, но ядовитые!**

**Вёх  
ядови́тый  
(Болиголов)**



**Не едим,  
не трогаем,  
не вдыхаем!**

**Во́лчье лы́ко  
(Волчея́годник)**



**Ако́ни́т  
(Боре́ц)**





**Спасибо за  
внимание!**