СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕН

ДОКЛАДЧИК :
СТУДЕНТ 1722 ГР.
3 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТ
ЗАГОРСКАЯ СОФИЯ ЮРЬЕВНА

КРОВОТЕЧЕНИЕ

Выход крови из кровеносного русла.

Массивные кровотечения из ЖКТ нередко являются причиной развития угрожающего жизни геморрагического шока.

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Показатели	Легкая степень	Средняя степень	Тяжелая степень
Общее состояние	Удовле-творительное	Средней тяжести	Тяжелое, шок
Число эритроцитов	> $3,5\times10^{12}$ /л	$3,5\times10^{12}$/л-$2,5\times10^{12}$/л	< $2,5\times10^{12}$/л
Уровень гемоглобина, г/л	> 100	80-100	< 80
Частота пульса за 1 мин	До 80	80-100	Выше 100
Постуральная гипотензия	Нет	Выражена	Выражена
Систолическое АД, мм рт. ст.	> 110	110-90	< 90
ЦВД, см вод. ст.	5-15	1-5	< 1
Нарушение сознания	Нет	Тревога, испуг	Возбуждение, дезориентация, кома
Гематокрит,%	> 30	25-30	< 25
Потеря ОЦК от нормы,%	До 20	20-30	Свыше 30
Диурез, мл/сут	> 1550	< 1000	< 300

КЛИНИКА

Рвота:

- алой кровью
- тёмной кровью
- по типу «кофейной гущи»

Кровянистая слизь

Мелена

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

- Лёгочное кровотечение
- ИБС
- Заглатывание крови при носовом кровотечении

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ

1. Вызвать СМП
2. Уложить человека горизонтально, приподнять его ноги
3. Положить лед на живот
4. Если больной в сознании, выяснить у него два вопроса:
   - не болен ли человек язвенной болезнью;
   - была ли рвота за сутки до события;
5. До приезда СМП следует держать под контролем дыхание и пульс
6. В случае остановки дыхания прибегают к непрямому массажу сердца
7. Перемещают пациентов в тяжелом состоянии на носилках, причем голова должна находиться ниже уровня корпуса тела

Нельзя!

оставлять человека в таком состоянии в одиночестве и нельзя давать ему пить. Для утоления жажды позволяют проглотить несколько кусочков льда, что притормаживает развитие желудочного кровотечения.

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДОГОСПИТАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

- Мониторинг или контроль АД и ЧСС
- Поддержка витальных функций
- Переливание жидкости в/в

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ