




Презентация на тему «Методика  
дезинсекционной обработки больного при  
педикулёзе»

Работу выполнил студент 103-ей группы Лечебного факультета  
Трофимов Илья Алексеевич

# Что такое педикулёз?



Педикулёз – паразитарное заболевание кожи и её производных, вызываемое вшами. Заболевание характеризуется сильным зудом в поражённых местах, наличием мелких голубовато-серых пятен на коже, расчёсами и наличием гнид (яиц вшей) в волосах



# Возбудители педикулёза




Рис. 191. Вши и их яйца (гниды):

1 — головная (*Pediculus humanus capitis*); 2 — платяная (*P. h. vestimentis*); 3 — лобковая (*Phthirus pubis*).

Головная вошь встречается у корней волос, платяная вошь – в складках и швах одежды, лобковая вошь – на волосах лобковой зоны и других частей тела.

# Методы дезинсекции при педикулёзе

## Механические



Механический способ целесообразно использовать при незначительном поражении. Этот способ заключается в следующих мероприятиях: стрижка и сбривание волос, вычесывание насекомых и гнид частым гребнем. Для сбора волос подкладывают бумагу или любой другой листовой материал, который вместе с зараженными волосами сжигают. Перед вычесыванием насекомых и гнид с волос голову моют, ополаскивают 5-10%-ным раствором уксусной кислоты. Между зубьями гребешка пропускают нитку, смачивают ее обильно уксусом и приступают к вычесыванию. Процедура продолжается до тех пор, пока не прекращается извлечение из волос гнид. Обычно это длится около часа.

## Химические



При химическом способе борьбы используются педикулоцидные средства. Технология использования этих препаратов практически одинакова и заключается в нанесении средства на волосистую часть головы, а затем удалении его теплой водой вместе с погибшими насекомыми. Наиболее распространенные препараты для борьбы с головным педикулезом следующие: «Ниттифор», «Медифокс», «Педилин», «Анти-Бит» и другие.

# Методы дезинсекции при педикулёзе



Кроме обработки пораженных участков тела необходимо также уделить внимание одежде и предметам личного пользования больного педикулёзом, так как в ней могут находиться вши и гниды. Обычно одежду кипятят или обдают паром, а затем вывешивают в хорошо проветриваемом помещении с доступом солнечного света. Также эффективным способом дезинфекции одежды и вещей является пароформалиновая камера



**Спасибо за  
внимание!**

