

Реляционная модель данных и основы языка SQL

Семинар 1



Декартово произведение

Для заданных конечных множеств D_1, D_2, \dots, D_n (не обязательно различных) **декартовым произведением** $D_1 * D_2 * \dots * D_n$ называется множество произведений вида:

$d_1 * d_2 * \dots * d_n$, где $d_1 \in D_1, d_2 \in D_2, \dots, d_n \in D_n$

Пример: $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ и $B = \{b_1, b_2\}$

$C = A * B$

$= \{a_1 * b_1, a_1 * b_2, a_2 * b_1, a_2 * b_2, a_3 * b_1, a_3 * b_2\}$

Предикат

Предикат (n -местный, или n -арный) — это функция с областью значений $\{0,1\}$, определённая на n -й декартовой степени множества D ($D = D_1 * D_2 * \dots * D_n$). Таким образом, каждую n -ку элементов D он характеризует либо как «истинную», либо как «ложную».

Пример: $x^2 + y^2 \leq 9$ двухместный предикат, заданный над множеством R^2

Домен

- Домен имеет уникальное имя (в пределах базы данных).
- Домен определен на некотором простом типе данных или на другом домене.
- Домен может иметь некоторое логическое условие, позволяющее описать подмножество данных, допустимых для данного домена.
- Домен несет определенную смысловую нагрузку.

Пример: $D = \{n \in N \mid n \geq 18 \ \& \ n \leq 65\}$

Отношения, атрибуты, кортежи


Атрибут отношения есть пара вида **<Имя_атрибута :
Имя_домена>**.

Отношением R , определенным на множествах доменов D_1, D_2, \dots, D_n называется подмножество декартова произведения $D_1 * D_2 * \dots * D_n$.

Заголовок отношения содержит фиксированное количество атрибутов отношения.

Тело отношения содержит множество кортежей отношения. Каждый кортеж отношения представляет собой множество пар вида **<Имя_атрибута :
Значение_атрибута>**

Основные компоненты реляционного отношения



Основные компоненты реляционного отношения

Отношение	целое	строка		целое		Типы данных
	номер	имя	должность	деньги		Домены
	Табельный номер	Имя	Должность	Оклад	Премия	Атрибуты
	2934	Иванов	инженер	112	40	Кортежи
	2935	Петров	вед. инженер	144	50	
2936	Сидоров	бухгалтер	92	35		
	↑	Ключ				

Свойства отношений

- Отсутствие кортежей-дубликатов
- Отсутствие упорядоченности кортежей
- Отсутствие упорядоченности атрибутов
- Атомарность значений атрибутов

Structured Query Language

- **Data Definition Language (DDL)** – язык определения данных
- **Data Manipulation Language (DML)** – язык манипулирования данными
- **DCL - Data Control Language (DCL)** – язык определения доступа к данным
- **TCL - Transaction Control Language (TCL)** – язык управления транзакциями

Select

```
SELECT [ALL | DISTINCT] <имя_столбца |  
перечень_столбцов>  
FROM <имя_таблицы>, ...  
[ WHERE <условие> ]  
[ GROUP BY <имя_столбца>, ... ]  
[ HAVING <условие> ]  
[ ORDER BY <имя_столбца>, ... [ASC | DESC], ...  
]
```

Select

SELECT [**ALL** | **DISTINCT**] <имя_столбца |
перечень_столбцов>
FROM <имя_таблицы>, ...
[**WHERE** <условие>]
[**GROUP BY** <имя_столбца>, ...]
[**HAVING** <условие>]
[**ORDER BY** <имя_столбца>, ... [**ASC** | **DESC**], ...
]

SELECT * FROM Employees

EMP_ID NUMBER(10)	MANAGER_ID NUMBER(10)	PHONE VARCHAR2(100)	HIRE_DATE DATE	LAST_NAME VARCHAR2(100)	FIRST_NAME VARCHAR2(100)	PATRONYMIC VARCHAR2(100)	POST VARCHAR2(100)	START_DATE DATE	END_DATE DATE
1	(null)	+7(943)3044957	10.03.1995 0:00:00	Баранова	Варвара	Платоновна	Курьер	29.06.2018 0:00:00	(null)
2	12	+7(923)7366278	11.12.2001 0:00:00	Белова	Алиса	Валерьевна	Повар	15.03.2018 0:00:00	(null)
3	12	+7(943)6088737	27.05.1996 0:00:00	Белов	Владимир	Степанович	Повар	05.02.2018 0:00:00	(null)
4	1	+7(923)7862996	17.02.1997 0:00:00	Белов	Игорь	Степанович	Курьер	26.03.2018 0:00:00	(null)
5	1	+7(923)9206719	21.12.1997 0:00:00	Белов	Сергей	Степанович	Курьер	21.06.2018 0:00:00	(null)
6	1	+7(923)7349957	26.12.1996 0:00:00	Беляева	Екатерина	Петровна	Курьер	22.05.2018 0:00:00	(null)
7	13	+7(913)6813761	22.07.1997 0:00:00	Большакова	Елена	Антоновна	Повар	29.06.2018 0:00:00	(null)
8	1	+7(923)9772242	28.01.2001 0:00:00	Волков	Михаил	Борисович	Курьер	16.03.2018 0:00:00	(null)
9	1	+7(951)9087987	06.09.2001 0:00:00	Волкова	Екатерина	Николаевна	Курьер	17.02.2018 0:00:00	(null)
10	(null)	+7(923)3209852	28.11.1997 0:00:00	Голубева	Кристина	Константиновна	Курьер	27.03.2018 0:00:00	(null)
11	13	+7(913)1689062	09.10.1997 0:00:00	Громов	Иван	Иванович	Повар	23.05.2018 0:00:00	(null)
12	(null)	+7(923)1960324	04.12.1990 0:00:00	Гусева	Татьяна	Егоровна	Повар	18.04.2018 0:00:00	(null)
13	(null)	+7(943)0502443	05.10.1991 0:00:00	Давыдов	Дмитрий	Романович	Повар	19.02.2018 0:00:00	(null)
14	10	+7(913)1031303	10.07.2000 0:00:00	Данилова	Полина	Анатольевна	Курьер	28.04.2018 0:00:00	(null)
15	10	+7(923)9693899	28.01.1998 0:00:00	Денисов	Игорь	Алексеевич	Курьер	22.04.2018 0:00:00	(null)
16	18	+7(913)0141661	25.04.2002 0:00:00	Дорофеева	Ева	Матвеевна	Менеджер	08.04.2018 0:00:00	(null)
17	10	(null)	21.01.2001 0:00:00	Егоров	Михаил	Артемович	Курьер	08.06.2018 0:00:00	(null)
18	(null)	+7(951)6728895	23.11.1988 0:00:00	Журавлева	Анастасия	Игоревна	Менеджер	27.02.2018 0:00:00	(null)
19	13	+7(943)8626345	11.05.2000 0:00:00	Зайцев	Максим	Георгиевич	Повар	08.03.2018 0:00:00	(null)
20	26	+7(923)5793944	25.06.1998 0:00:00	Ильин	Александр	Вячеславович	Курьер	26.02.2018 0:00:00	(null)
21	26	+7(913)7158432	05.04.2001 0:00:00	Казакова	Варвара	Владимировна	Курьер	07.06.2018 0:00:00	(null)
22	12	+7(923)1832229	24.03.2000 0:00:00	Колесникова	Елена	Богдановна	Повар	14.05.2018 0:00:00	(null)
23	18	+7(923)9353161	26.05.1999 0:00:00	Лебедева	Надежда	Станиславовна	Менеджер	08.04.2018 0:00:00	(null)
24	26	+7(923)2212543	24.03.2002 0:00:00	Макарова	Анна	Петровна	Курьер	16.07.2018 0:00:00	(null)
25	13	+7(923)8389157	13.11.1997 0:00:00	Максимов	Иван	Борисович	Повар	13.05.2018 0:00:00	(null)

SELECT POST
FROM Employees

POST VARCHAR2(100)
Курьер
Повар
Повар
Курьер
Курьер
Курьер
Повар
Курьер
Курьер
Курьер
Повар
Повар
Повар
Курьер
Курьер
Менеджер

SELECT DISTINCT POST
FROM Employees

Select

```
SELECT [ALL | DISTINCT] <имя_столбца |  
перечень_столбцов>  
FROM <имя_таблицы>, ...  
[ WHERE <условие> ]  
[ GROUP BY <имя_столбца>, ... ]  
[ HAVING <условие> ]  
[ ORDER BY <имя_столбца>, ... [ASC | DESC], ...  
]
```

Логические операции и Операторы сравнения

= Равно

> Больше чем

< Меньше чем

>= Больше или равно

<= Меньше или равно

<> Не равно

AND – операция И

OR – операция ИЛИ

NOT – операция НЕ

LIKE – Поиск по заданному шаблону

BETWEEN – Принадлежность диапазону

IN – Принадлежность списку


```
SELECT EMP_ID, MANAGER_ID, LAST_NAME, FIRST_NAME
FROM Employees
WHERE MANAGER_ID = 10;
```

EMP_ID NUMBER(10)	MANAGER_ID NUMBER(10)	LAST_NAME VARCHAR2(100)	FIRST_NAME VARCHAR2(100)
14	10	Данилова	Полина
15	10	Денисов	Игорь
17	10	Егоров	Михаил
34	10	Титов	Михаил

```
SELECT EMP_ID, MANAGER_ID, LAST_NAME, FIRST_NAME
FROM Employees
WHERE MANAGER_ID = 10 OR EMP_ID = 10;
```

EMP_ID NUMBER(10)	MANAGER_ID NUMBER(10)	LAST_NAME VARCHAR2(100)	FIRST_NAME VARCHAR2(100)
10	<i>(null)</i>	Голубева	Кристина
14	10	Данилова	Полина
15	10	Денисов	Игорь
17	10	Егоров	Михаил
34	10	Титов	Михаил

```
SELECT EMP_ID, MANAGER_ID, LAST_NAME, FIRST_NAME
FROM Employees
WHERE MANAGER_ID = 10 OR EMP_ID = 10;
```

EMP_ID NUMBER(10)	MANAGER_ID NUMBER(10)	LAST_NAME VARCHAR2(100)	FIRST_NAME VARCHAR2(100)
10	<i>(null)</i>	Голубева	Кристина
14	10	Данилова	Полина
15	10	Денисов	Игорь
17	10	Егоров	Михаил
34	10	Титов	Михаил

SELECT PRODUCT_ID, PRODUCT_NAME, PRICE **FROM** PRODUCTS
WHERE PRODUCT_ID **IN** (1,10,11,8);

PRODUCT_ID NUMBER(38)	PRODUCT_NAME VARCHAR2(1000)	PRICE NUMB...
1	Пепперони	500
8	Полло	430
10	Вендетта	480
11	Манхэттен	520

SELECT PRODUCT_ID, PRODUCT_NAME, PRICE **FROM** PRODUCTS
WHERE PRICE **BETWEEN** 480 **AND** 500;

PRODUCT_ID NUMBER(38)	PRODUCT_NAME VARCHAR2(1000)	PRICE NUMB...
1	Пепперони	500
3	Карбонара	490
9	Маринара	490
10	Вендетта	480
13	Дьябло	490

SELECT PRODUCT_ID, PRODUCT_NAME, PRICE **FROM** PRODUCTS
WHERE PRICE **BETWEEN** 480 **AND** 500 **AND** PRODUCT ID **IN**
(1,10,11,8);

PRODUCT_ID NUMBER(38)	PRODUCT_NAME VARCHAR2(1000)	PRICE NUMB...
1	Пепперони	500
10	Вендетта	480

Поиск по шаблону (**LIKE**)

% - любое количество символов (в том числе и 0) подряд

_ - любой одиночный символ

ESCAPE - поиск специальных символов (% и _).
ESCAPE определяет символ после которого любой следующий за ним символ интерпретируется как обычный.

– Пример: '%^%%' ESCAPE '^' – поиск строки в которой присутствует символ %

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME
FROM EMPLOYEES
WHERE LAST_NAME LIKE '%бе%';
```

EMP_ID NUMBER(10)	LAST_NAME VARCHAR2(100)
2	Белова
3	Белов
4	Белов
5	Белов
6	Беляева
10	Голубева
23	Лебедева

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME
FROM EMPLOYEES
WHERE LAST_NAME LIKE '__бе%';
```

EMP_ID NUMBER(10)	LAST_NAME VARCHAR2(100)
23	Лебедева

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME
FROM EMPLOYEES
WHERE LAST_NAME LIKE '__%бе%';
```

EMP_ID NUMBER(10)	LAST_NAME VARCHAR2(100)
10	Голубева
23	Лебедева

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME
FROM EMPLOYEES
WHERE LAST_NAME LIKE 'бе%';
```

EMP_ID NUMBER(10)	LAST_NAME VARCHAR2(100)
2	Белова
3	Белов
4	Белов
5	Белов
6	Беляева

NULL

- Сравнение: **IS [NOT] NULL**

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, POST  
FROM EMPLOYEES  
WHERE MANAGER_ID IS NULL;
```

EMP_ID NUMBER(10)	LAST_NAME VARCHAR2(100)	POST VARCHAR2(100)
1	Баранова	Курьер
10	Голубева	Курьер
12	Гусева	Повар
13	Давыдов	Повар
18	Журавлева	Менеджер
26	Медведев	Курьер
33	Сорокин	Курьер

NULL

- Сравнение: **IS [NOT] NULL**

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, POST  
FROM EMPLOYEES  
WHERE MANAGER_ID IS NULL;
```

EMP_ID NUMBER(10)	LAST_NAME VARCHAR2(100)	POST VARCHAR2(100)
1	Баранова	Курьер
10	Голубева	Курьер
12	Гусева	Повар
13	Давыдов	Повар
18	Журавлева	Менеджер
26	Медведев	Курьер
33	Сорокин	Курьер

В PL/SQL NULL и пустая строка
эквивалентны

NULL

- Сравнение: **IS [NOT] NULL**

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, POST  
FROM EMPLOYEES  
WHERE MANAGER_ID IS NULL;
```


EMP_ID NUMBER(10)	LAST_NAME VARCHAR2(100)	POST VARCHAR2(100)
1	Баранова	Курьер
10	Голубева	Курьер
12	Гусева	Повар
13	Давыдов	Повар
18	Журавлева	Менеджер
26	Медведев	Курьер
33	Сорокин	Курьер

В PL/SQL NULL и пустая строка
эквивалентны


В PL/SQL результат сравнения с NULL через другие
операции:
UNKNOWN

СВЯЗИ


1 : 1



1 : N



M : N



JOIN

1
2
3


**CROSS
JOIN**


A
B
C

=


1	A
1	B
1	C
2	A
2	B
2	C
3	A
3	B
3	C

JOIN






T_1




T_2




T_1

INNER JOIN




T_2




T_1

INNER JOIN

1	A
1	B
1	C
2	A
2	B
2	C
3	A
3	B
3	C




T_2




T_1

INNER JOIN

1	A
1	B
1	C
2	A
2	B
2	C
3	A
3	B
3	C




T_2




T_1

LEFT JOIN




T_2




T_1

LEFT JOIN




T_2




T_1

LEFT JOIN





T_2




T_1

LEFT JOIN





T_2




T_1

LEFT JOIN





T_2




T_1

LEFT JOIN




T_2

RIGHT JOIN




T_1







T_2


RIGHT JOIN



T_1





T_2




T_1

RIGHT JOIN





T_2






T_1

RIGHT JOIN








T_2

JOIN




JOIN






T_1

INNER JOIN




T_2




T_1

INNER JOIN

1	A
1	B
1	C
2	A
2	B
2	C
3	A
3	B
3	C




T_2



T_1

INNER JOIN

1	A
1	B
1	C
2	A
2	B
2	C
3	A
3	B
3	C



T_2

1

2

3

INNER

JOIN

A

B

C

D

1
2
3

INNER
JOIN

A
B
C
D

=

2	A
2	C
3	B

1
2
3

INNER
JOIN

A
B
C
D

=

2
2
3

A
C
B

1
2
3

LEFT
JOIN

A
B
C
D

1
2
3

INNER
JOIN

A
B
C
D

=

2
2
3


A
C
B

LEFT JOIN


1

2


3







INNER
JOIN




=






LEFT JOIN












LEFT JOIN























Синтаксис JOIN

SELECT [**ALL** | **DISTINCT**] <имя_столбца |
перечень_столбцов>
FROM <имя_таблицы>, ...
[**WHERE** <условие>]
[**GROUP BY** <имя_столбца>, ...]
[**HAVING** <условие>]
[**ORDER BY** <имя_столбца>, ... [**ASC** | **DESC**], ...
]

Синтаксис JOIN

SELECT [**ALL** | **DISTINCT**] <имя_столбца |
перечень_столбцов>

FROM <имя_таблицы>, ...

JOIN <имя_таблицы_2> **ON** <условие>

[**WHERE** <условие>]

[**GROUP BY** <имя_столбца>, ...]

[**HAVING** <условие>]

[**ORDER BY** <имя_столбца>, ... [**ASC** | **DESC**], ...
]

```
SELECT CATEGORY_NAME, PRODUCT_NAME, PRICE
FROM PRODUCTS
```

```
INNER JOIN CATEGORIES ON CATEGORIES. CATEGORY_ID
= PRODUCTS. CATEGORY_ID;
```

CATEGORY_ID NUMBER(10)	PRODUCT_NAME VARCHAR2(100)	PRICE NUMBER(10, 4)
1	Пепперони	502
1	Гавайская	510
(null)	Карбонара	490
1	Марио	450
(null)	Сицилия	510
3	Медовый	150
3	Тирамису	150
3	Наполеон	140

CATEGORY_ID NUMBER(10)	CATEGORY_NAME VARCHAR2(100)
1	Пицца
2	Напитки
3	Десерты

SELECT CATEGORY_NAME, PRODUCT_NAME, PRICE
FROM PRODUCTS

INNER JOIN CATEGORIES **ON** CATEGORIES. CATEGORY_ID
 = PRODUCTS. CATEGORY_ID;

CATEGORY_ID NUMBER(10)	PRODUCT_NAME VARCHAR2(100)	PRICE NUMBER(10, 4)
1	Пепперони	502
1	Гавайская	510
(null)	Карбонара	490
1	Марио	450
(null)	Сицилия	510
3	Медовый	150
3	Тирамису	150
3	Наполеон	140

CATEGORY_NAME VARCHAR2(100)	PRODUCT_NAME VARCHAR2(100)	PRICE NUMBER(10, 4)
Пицца	Пепперони	502
Пицца	Гавайская	510
Пицца	Марио	450
Десерты	Наполеон	140
Десерты	Медовый	150
Десерты	Тирамису	150

CATEGORY_ID NUMBER(10)	CATEGORY_NAME VARCHAR2(100)
1	Пицца
2	Напитки
3	Десерты

SELECT CATEGORY_NAME, PRODUCT_NAME, PRICE
FROM PRODUCTS

LEFT JOIN CATEGORIES **ON** CATEGORIES. CATEGORY_ID

= PRODUCTS. CATEGORY_ID;

CATEGORY_ID NUMBER(10)	PRODUCT_NAME VARCHAR2(100)	PRICE NUMBER(10, 4)
1	Пепперони	502
1	Гавайская	510
(null)	Карбонара	490
1	Марио	450
(null)	Сицилия	510
3	Медовый	150
3	Тирамису	150
3	Наполеон	140

CATEGORY_NAME VARCHAR2(100)	PRODUCT_NAME VARCHAR2(100)	PRICE NUMBER(10, 4)
Пицца	Марио	450
Пицца	Гавайская	510
Пицца	Пепперони	502
Десерты	Наполеон	140
Десерты	Тирамису	150
Десерты	Медовый	150
(null)	Сицилия	510
(null)	Карбонара	490

CATEGORY_ID NUMBER(10)	CATEGORY_NAME VARCHAR2(100)
1	Пицца
2	Напитки
3	Десерты

SELECT CATEGORY_NAME, PRODUCT_NAME, PRICE
FROM PRODUCTS

RIGHT JOIN CATEGORIES **ON** CATEGORIES. CATEGORY_ID
 = PRODUCTS. CATEGORY_ID;

CATEGORY_ID NUMBER(10)	PRODUCT_NAME VARCHAR2(100)	PRICE NUMBER(10, 4)
1	Пепперони	502
1	Гавайская	510
(null)	Карбонара	490
1	Марио	450
(null)	Сицилия	510
3	Медовый	150
3	Тирамису	150
3	Наполеон	140

CATEGORY_NAME VARCHAR2(100)	PRODUCT_NAME VARCHAR2(100)	PRICE NUMBER(10, 4)
Пицца	Пепперони	502
Пицца	Гавайская	510
Пицца	Марио	450
Десерты	Наполеон	140
Десерты	Медовый	150
Десерты	Тирамису	150

CATEGORY_ID NUMBER(10)	CATEGORY_NAME VARCHAR2(100)
1	Пицца
2	Напитки
3	Десерты

SELECT CATEGORY_NAME, PRODUCT_NAME, PRICE
FROM PRODUCTS

FULL JOIN CATEGORIES **ON** CATEGORIES. CATEGORY_ID

= PRODUCTS. CATEGORY_ID;

CATEGORY_ID NUMBER(10)	PRODUCT_NAME VARCHAR2(100)	PRICE NUMBER(10, 4)
1	Пепперони	502
1	Гавайская	510
(null)	Карбонара	490
1	Марио	450
(null)	Сицилия	510
3	Медовый	150
3	Тирамису	150
3	Наполеон	140

CATEGORY_NAME VARCHAR2(100)	PRODUCT_NAME VARCHAR2(100)	PRICE NUMBER(10, 4)
Пицца	Марио	450
Пицца	Гавайская	510
Пицца	Пепперони	502
Десерты	Наполеон	140
Десерты	Тирамису	150
Десерты	Медовый	150
(null)	Сицилия	510
(null)	Карбонара	490


CATEGORY_ID NUMBER(10)	CATEGORY_NAME VARCHAR2(100)
1	Пицца
2	Напитки
3	Десерты

SELECT CATEGORY_NAME, PRODUCT_NAME, PRICE
FROM PRODUCTS
CROSS JOIN CATEGORIES;


CATEGORY_ID NUMBER(10)	PRODUCT_NAME VARCHAR2(100)	PRICE NUMBER(10, 4)
1	Пепперони	502
1	Гавайская	510
(null)	Карбонара	490
1	Марио	450
(null)	Сицилия	510
3	Медовый	150
3	Тирамису	150
3	Наполеон	140

CATEGORY_ID NUMBER(10)	CATEGORY_NAME VARCHAR2(100)
1	Пицца
2	Напитки
3	Десерты


CATEGORY_NAME VARCHAR2(100)	PRODUCT_NAME VARCHAR2(100)	PRICE NUMBER(10, 4)
Пицца	Пепперони	502
Пицца	Гавайская	510
Пицца	Карбонара	490
Пицца	Марио	450
Пицца	Сицилия	510
Пицца	Медовый	150
Пицца	Тирамису	150
Пицца	Наполеон	140
Напитки	Пепперони	502
Напитки	Гавайская	510
Напитки	Карбонара	490
Напитки	Марио	450
Напитки	Сицилия	510
Напитки	Медовый	150
Напитки	Тирамису	150
Напитки	Наполеон	140
Десерты	Пепперони	502
Десерты	Гавайская	510
Десерты	Карбонара	490
Десерты	Марио	450
Десерты	Сицилия	510
Десерты	Медовый	150
Десерты	Тирамису	150
Десерты	Наполеон	140




SELECT <...>
FROM A
LEFT JOIN B ON A.KEY = B.KEY




SELECT <...>
FROM A
LEFT JOIN B ON A.KEY = B.KEY
WHERE B.KEY IS NULL





SELECT <...>
FROM A
INNER JOIN B ON A.KEY = B.KEY



SELECT <...>
FROM A
RIGHT JOIN B ON A.KEY = B.KEY



SELECT <...>
FROM A
RIGHT JOIN B ON A.KEY = B.KEY
WHERE A.KEY IS NULL



SELECT <...>
FROM A
FULL OUTER RIGHT JOIN B
ON A.KEY = B.KEY
**WHERE A.KEY IS NULL
OR B.KEY IS NULL**

SELECT <...>
FROM A
FULL OUTER RIGHT JOIN B
ON A.KEY = B.KEY