

Корь, краснуха, скарлатина

Куницына Л.Г.








© Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.





1  
Корь, продромальный период.  
Конъюнктивит.




2  
Корь, продромальный период.  
Инъекция сосудов, склер и конъюнктив.




7  
Корь, 1-й день  
высыпания. Пятнисто-  
папулезная сыпь  
на лице, инъекция  
сосудов склер  
и конъюнктив.



3  
Корь, продромальный период.  
Пятна Бельского-  
Филатова-Коплика  
на слизистых  
оболочках щек.



✓  
8  
Корь, 2-й день  
высыпания. Пятнисто-  
папулезная сыпь  
на лице и туловище.  
Одутловатость лица.



~  
9  
Корь, 3-й день  
высыпания. Пятнисто-  
папулезная сыпь  
на бедрах.



**16**  
Корь, период  
пигментации.



**17**  
Корь, период  
пигментации. Мелкое  
отрубевидное  
шелушение на лице  
и шее.



13  
Корь. Типичный вид  
больного на 3-й день  
высыпания.




14  
Корь, экссудативный  
диатез у ребенка  
3 мес. Высыпания  
на лице.




15  
Корь, 3-4-й день  
высыпания.  
Мацерированная  
слизистая оболочка  
полости рта.






**28**  
Краснуха. Типичное  
лицо больного.



**29**  
Краснуха. Мелко-  
пятнистая сыпь  
на туловище.




**30**  
Краснуха. Легкая  
инъекция сосудов  
склер и конъюнктив.



**123**

Скарлатина.  
Насыщенность сыпи  
в подмышечной  
области и геморрагии.



**124**


Скарлатина.  
Насыщенность сыпи  
в локтевом сгибе.

**125**  
Скарлатина. Сыпь  
на задней  
поверхности бедер  
и голеней,  
«насыщенность»  
складок.





**126**  
Скарлатина. Белый  
дермографизм.





127



128

**127**

Скарлатина. Крупнопластинчатое шелушение на кистях.

**128**


Скарлатина. 2-й день болезни. Катаральная ангина.

**129**


Скарлатина, 3-й день болезни. Некротическая ангина.

стей, особенно в естественных складках кожи: в подмышечных (рис. 123), локтевых (рис. 124), подколенных областях (рис. 125). Нередко наряду с мелкоточечной розеолезной сыпью в этих местах


154



**130**  
Скарлатина. Некроз  
на правой миндалине.




**131**  
Скарлатина.  
«Малиновый язык».




1

2



4




3

### 33

Паротитная инфекция. Возможная локализация патологического процесса.


1 – паротит; 2 – субмаксиллит; 3 – наиболее частая локализация; 4 – температурная кривая.



**34**  
Паротитная инфекция.  
Поражение околоушной  
слюнной железы справа.



**35**  
Паротитная инфекция.  
Поражение околоушных  
слюнных желез с обеих сторон.



**36**  
Паротитная инфекция.  
Поражение подчелюстной  
слюнной железы больше слева.

(мастит), больших желез преддверия (бартолинит), однако наблюдаются они весьма редко. Чаще в процессе вовлекается поджелудочная железа (панкреатит).





**38**  
Паротитная инфекция.  
Двусторонний орхит.