



ТИПЫ
КОРМУШЕК

#КОРМИМ_ПТИЦ2020

ПОДВЕС

Сало, сухофрукты



подвес



шашлычок



бусы



в пружине



накалывание



Легко и быстро можно изготовить и повесить.



Подходит в основном для мелких птиц, особенно синиц. Более крупным птицам неудобно ими пользоваться.


Чем длиннее веревка, тем сложнее для крупных птиц освоить такую кормушку. Но при этом больше шансов запутаться лапками в веревке. **Будьте бдительны!**

В качестве крепления лучше всего использовать пеньковую веревку. У нее достаточно короткие волокна и не возникнет проблем с запутыванием в остатках веревки, когда кормушка уже будет съедена.


ПЛОЩАДКА

Любая ровная площадка, как правило, из фанеры или дерева с небольшими бортиками для защиты от ветра

Широкий спектр видов корма



Хорошо заметна для птиц с большого расстояния, поэтому быстро осваивается;
Удобно насыпать корм.




Корм не защищен от атмосферных явлений;
В прикормленном месте быстро опорожняется;
Удобна хищникам для охоты.

Любой вариант крепления: подвес, стационарный на ножке или боковой к стене.

ДОМИК

Самая понятная и распространенная конструкция в виде домика с крышей

Широкий спектр видов корма



Огромное количество вариантов конструкции и размеров.

Большой выбор материалов для изготовления.

Корм защищен от атмосферных явлений.

Удобно наполнять.



В прикормленном месте быстро опорожняется, поэтому требуется каждодневное наполнение.

Любой вариант крепления: подвес, стационарный на ножке или боковой к стене.

БУНКЕР

Корм сам постепенно высыпается из небольших отверстий под воздействием силы тяжести по мере опустошения кормушки.

Корм мелких фракций



Корм надежно защищен от атмосферного воздействия.

Экономичная.

Хорошо видно, сколько корма осталось.



Подходит только для корма мелких фракций.

Нужно постоянно следить, чтобы не засорилось отверстие подачи.

Подсыпать корм менее удобно, чем в кормушки-домики или на площадку.

Вариант крепления: подвес или боковой.

ЛУЩИЛКА

Металлическая или пластиковая сетка,
которая удерживает корм
Для сала или птичьих «пирогов»



Вариант крепления:
только подвес.



Экономичная.

Хорошо видно сколько
корма осталось.

Удобно наблюдать
за птицами.

Самый удобный вариант
для арахиса, орехов и т.п.



Подходит только для
определенных типов корма.
Металлическая сетка - для корма
средних фракций, вроде орехов,
иногда для семечек.

Пластиковая гибкая сетка - для орехов
и для сала или птичьих «пирогов».

Принципы идеальной ЭКОкормушки

– 1 –

Натуральная, биоразлагаемая **база**.

Желательно, чтобы это был какой-то бытовой отход, (например, старая сломанная коробка), а не специально купленная вещь.

– 2 –

Состав корма, рассчитанный для разного вида птиц:
насекомоядных, зерноядных
и питающихся ягодами и фруктами.

– 3 –

Полезная для птиц **связующая основа**.

– 4 –

Конструкция кормушки должна быть **безопасна**
для птиц на всех этапах ее жизненного цикла.

ВАРИАНТЫ

- 1 -

ОСНОВА

Шишки, втулки для туалетной бумаги, кожура апельсина (можно взять из кафе, остается после свежевыжатого сока), картон, скорлупа кокосового ореха, «пирог», шашлычки и бусы.

шишка



картон



втулка



кожура апельсина



«пирог»



- 2 -

СОСТАВ КОРМА

Основа - неочищенные семена подсолнечника.

К ним можно добавить любые орехи, как правило дробленый арахис. сухофруктов. Остальное для красоты и в меньших количествах: просо, сорго, семена растений, кусочки сухофруктов. Можно добавлять овсяные хлопья, чтобы лучше связалась основа и корм.

Важно! Корм подсушивают при температуре не выше 40⁰С.



– 3 –

СВЯЗУЮЩАЯ ОСНОВА

Животный жир содержит самое полезное для птиц, но он при растапливании сильно пахнет.

Сливочное масло - идеально подходит. Оно не пахнет и «держит пирог» при плюсовых температурах.

Жирный свиной фарш полезен для птиц, но можно использовать только в морозы

Желатин можно использовать, но придется добавить овсяные или др.хлопья, так как он не очень крепко держит основу.

Еще можно использовать **кокосовое масло**.




- 4 -

КОНСТРУКЦИЯ КОРМУШКИ

Самый простой и безопасный вариант - это подвешивать или нанизывать на ветки деревьев. В качестве «веревочек» лучше использовать пеньковую веревку. У нее достаточно короткие волокна и в таких птицы не запутаются, когда уже кормушка будет «съедена». Можно также брать флористическую веревку (из бумаги). Ее запаса прочности хватит до того момента, пока птицы съедят корм. Крепление сала – на ветки. Отдельно из сухофруктов или сушеных ягод можно сделать «шашлычки» или «бусы». Напоминаем, что свежие фрукты зимой для подкормки не стоит использовать, так как их особо никто и не ест.

Фото: <https://stroy-podskazka.ru/dizajn/aksessuary/penkovye-verevki/>





МЕНЮ
ЗИМНЕЙ
ПОДКОРМКИ
ПТИЦ

#КОРМИМ_ПТИЦ2020

МЕНЮ ЗИМНЕЙ ПОДКОРМКИ



Состав корма с точки зрения человека

1. Недорогой
2. Хорошо хранится и не портится максимально долго на открытом воздухе при разных погодных условиях
3. Универсальный, т.е. подходит для большого числа видов птиц
4. Легко купить и не требует усилий или самостоятельной заготовки



Состав корма с точки зрения птиц

ПЕРЕЖИТЬ ХОЛОДНУЮ НОЧЬ

Оставаться
сытым до утра

**Питаться высококалорийными
видами корма**

любой жир
зверей или птиц
можно жирный
свиной фарш



Для насекомоядных птиц
любой животный жир

Можно давать
семена тыквы, арбуза,
льна и любых растений...,
но съедят сначала
семена подсолнечника



Для зерноядных птиц
семена подсолнечника



Универсальный рецепт

Это предпочитают практически все виды птиц зимой.
Остальные виды корма - по желанию,
но они будут менее полезны и не так универсальны.
Поэтому на вашей кормушке всегда должны быть:



Семена подсолнечника
не чищенные, не жареные, не соленые



Животный жир
без соли, копчения и специй

Помните, в морозы мелким птицам сложнее расклевать крупную семечку, поэтому их нужно дробить (например, прокатывать скалкой).



Арахис
или другие орехи
лущенный (т.е. в кожице)

Можно
давать,
но не обяза-
тельно

**Арахис
и другие орехи
удобно давать
в луцилках
или дробить
самостоятельно
любим
доступным
способом.**





Принцип выбора корма

К сожалению, отечественные смеси кормов, которые продаются в магазинах, совсем не универсальны. В них составе, как правило, преобладает просо, за которым к вам прилетят разве что воробьи.

Зерноядные и насекомоядные птицы зимой охотно едят на кормушке разные семена растений и орехи. Самое полезное для них - семена подсолнечника и орехи. Но последние довольно дорогие. Если же хочется разнообразить меню в «птичьей столовой», то можно пробовать давать ЛЮБЫЕ СЕМЕНА и наблюдать, что будет съедено. Недоетый, «непопулярный корм» убирается из кормушки, чтобы он не испортился и не испортил другие семена.



Не подвергался термообработке или копчению



Без соли, сахара и специй



Нет плесени, т.е. заведомо не испорчен



Ягоды и фрукты

Некоторые птицы, например, такие как свиристели, не прилетят к вам на кормушку за семенами.

Они питаются ягодами и фруктами.

Если рядом
заметили
свиристелей



Для свиристелей можно засушить рябину и небольшие кусочки яблок. Кормушку для такого корма рекомендуется сделать отдельную, так как ягоды и фрукты быстрее раскисают и портятся, чем семена и орехи.

Свиристели могут посещать **кормушки**, если они **висят на рябине или мелкоплодной яблоне**: даже если ягод или яблок нет, то свиристели в голодное время склёвывают с черешков остатки или даже почки, то есть они как-то узнают эти деревья по внешнему виду.



От рябины на кормушке не откажутся и снегири. Но они едят в ней только семена. В каком-то количестве мягкие части плодов и ягод едят воробьи и голуби, а также сороки и сойки.



Чем зимой подкармливать водных птиц



овес

1:1



колотый горох



что-то вроде корытца



На вопрос отвечает
орнитолог Алексей Эбель, г. Барнаул, [@altainature](#)

У нас в заказнике Лебединый, где и лебеди, и утки зимуют, опытным путём стало понятно, что лучший вариант - это зерносмесь 50/50 овса и колотого гороха. Мы кормим, рассыпая прямо в воду, но у нас дно песчаное, поэтому нет проблем с закисанием. Уток можно кормить так, как кормят в деревне, насыпая корм в небольшие корытца неподалёку от воды - они будут бегать туда-сюда, поэтому не перекармятся и очерёдность какая-то будет. На этом корме наши зимовщики переживают всю зиму, падежа от него нет. Посетители часто подкармливают хлебом, иногда у лебедей от этого бывает расстройство пищеварения, но не смертельно. В своё время мы думали подкармливать ещё и овощами, но от этого мусора много. Ещё раз повторю - на указанной зерновой смеси лебеди сидят 4-5 месяцев, другого корма в месте зимовки практически нет, при этом самочувствие у них отменное.



Зимняя подкормка крупных птиц

Врановые птицы – вороны, галки, сороки, сойки и т.п. – санитары, к тому же **всеядны**. Но особенно любят разную падаль. Так что кишки и прочую «бееее» – они с удовольствием съедят.



Врановые будут есть сухой собачий или кошачий корм.

Рекомендуется давать премиум класса.

В общем, давать можно что есть под рукой, помня, что нельзя солёное и откусывать они не смогут.



Обратите внимание, что от содержимого в ваших кормушках корма для других птиц врановые тоже не откажутся. Поэтому, приманивая крупных птиц, вам придется придумать способы, как не допустить их в кормушки для мелких птичек.



**ТРЕБОВАНИЯ
К КОРМУ
ДЛЯ ПТИЦ**



#КОРМИМ_ПТИЦ2020

ТРЕБОВАНИЯ К КОРМУ ДЛЯ ПТИЦ



Предоставлять пищу и растительного, и животного происхождения.



Корм не должен подвергаться термической обработке или копчению.



Все что предлагается птицам в качестве корма не должно содержать сахара, соли или каких-либо других специй.



На корме не должно быть плесени и грибков, т.е. не должен быть заведомо испорчен.

ПРО ХЛЕБ



Орнитологи спорят на это счет и однозначного ответа не найти. Вообще, птицы могут поесть хлеб, и ничего с ними не случится. Но в любой момент хлеб в кормушке может испортиться, заплесневеть, размокнуть и привести в негодность другой корм или засорить кормушку так, что ее будет неудобно эксплуатировать.

Поэтому

ХЛЕБОМ ПТИЦ ЛУЧШЕ НЕ КОРМИТЬ.

ПРО САЛО (животный жир)



Когда говорится про сало для подкормки птиц, то имеется в виду жир любых зверей или птиц.

В интернете можно прочитать, что сало в зимний период заменяет насекомоядным птицам белковую пищу. Это не совсем так. Белка птицам хватает и в растительной пищи. Сало – это прежде всего животный жир, который нужен насекомоядным птицам, не только из-за содержащихся полезных микроэлементов. Сало для них – это хороший источник энергии, так как в нем на треть больше килокалорий, чем в семечках подсолнечника. При этом, на переваривание сала (в смысле жира) тратится не так много энергии, а процесс усвоения проходит во всех участках пищеварительной системы, т.е. это долгоиграющий продукт. Сало хорошо едят разные виды синиц и дятлов, а так же пищухи.

ПРО ПШЕНО

Корм основного рациона и подкормка

Основной рацион – это корм, на котором птица может постоянно жить. Например, просо – это корм основного рациона для воробьев.

А синицы переходят на семечки подсолнечника временно и только в зимнее время, при этом едят сало и продолжают искать и питаться спрятавшимися на зиму личинками, насекомыми и т.п.



просо

пшено

Пшено – это очищенное от оболочки просо.

Его охотно едят воробьи, так это основа их рациона. Могут есть и сойки, вороны, галки и другие птицы в качестве подкормки.

Просо лучше, чем пшено, как и любое зерно, неочищенное от оболочек. При длительном хранении на пшене может образоваться плёнка из прогоркшего масла. Прогоркшее пшено ***не ядовито для птиц, но это уже не очень здоровая пища.***

Пшено можно сыпать в кормушки, но при одном условии, если ваши птицы тут же его «сметают». Оно не должно оставаться, размокать, и тем самым портить другой корм. В противном случае, придется вычищать кормушку и наполнять ее заново.

ПРО МИНДАЛЬ



Миндаль редко предлагают птицам. Это довольно дорогой орех. Про него порой пишут, что семена миндаля содержат синильную кислоту. Это неправда: синильную кислоту в незначительном количестве содержат оболочки косточковых культур, но никак не ядра. Есть ещё миндаль горький, который не используется в пищу, а только для нужд косметики и т.д., но его и не продают в магазинах и на рынках.

ПОЭТОМУ

Если миндаль пищевой, то его можно давать птицам, как и другие орехи,
НО НЕ ЖАРЕНЫМ и НЕ СОЛЕНЫМ.



КОГДА
НАЧИНАТЬ
КОРМИТЬ ПТИЦ

#КОРМИМ_ПТИЦ2020

КОГДА НАЧИНАТЬ КОРМИТЬ ПТИЦ

Ответить на это вопрос нельзя однозначно, т.к. наша страна огромна и все зависит от региона.

Зимой начинать подкармливать птиц никогда не поздно.

В этом мы точно уверены



ЕСЛИ ВАШУ КОРМУШКУ УЖЕ
"РАЗВЕДАЛИ ПТИЦЫ",
то ЛУЧШЕ НЕ БРОСАТЬ КОРМИТЬ
ДО ПРИХОДА ТЕПЛА И СХОДА СНЕГА.

СИТУАЦИИ

– 1 –


Впервые на новом месте

Кормушка вешается в конце сентября. Хотя птицам еще хватает корма, но они «разведуют» места, где еще есть еда. Корма дается понемногу, каждый день, чтобы в кормушке ничего не оставалось.

– 2 –

Прикормленное место

Кормушка должна быть вывешена заранее. Корм же начинает даваться только с наступлением морозов или другой непогоды (снег, ледяные дожди, метель и т.п.).



С детского сада нас учили кормить птиц зимой, но орнитологи практикуют и летнюю подкормку на кормушках. Она не является жизненно необходимой для птиц, но помогает орнитологам.

Например, весной и осенью наблюдения на кормушке могут дать и некоторые фенологические* данные, дополняющие сведения о сроках прилета и отлета некоторых видов птиц. Еще на кормушке можно заметить и пролетных птиц. Нередко к кормушке птицы приводят птенцов, поэтому, подкормка может и помочь доказать гнездование какого-либо вида в окрестностях.

Для справки: * Фенология как наука представляет собой систему знаний и совокупность сведений о сезонных явлениях в природе, их причинах и сроках появления.



ГРАФИК
ПОДКОРМКИ

#КОРМИМ_ПТИЦ2020



Рекомендуется всегда придерживаться определенного графика кормления. Это важно для птиц, чтобы они привыкли и могли рассчитать свои силы.

Например, кормушка наполняется каждый день, или через день, или раз в неделю (но лучше каждый день).

Ниже описывается идеальный вариант, а то, как будете подкармливать – решать вам. Главное **если начали и птицы к вам прилетели, то не бросайте.**


– 1 –

Если есть возможность подкармливать птиц каждый день, то орнитологи рекомендуют избегать кормушек-бункеров (это тех, что с автоматической подачей). Идеальный вариант подкормки – давать какое-то количество утром (до рассвета), а какое-то (уже побольше) вечером (за полтора часа до заката). То есть днем лучше дать возможность птицам самостоятельно искать корм, так они смогут нормализовать свою диету. А уж вечером подкормиться у вас, если они не найдут пропитания в достаточной степени.

– 2 –

Есть еще один вариант подкормки - наполнять кормушку вечером в темное время суток (когда птицы уже не летают) или рано утром (до рассвета). Особенно это важно, если ваша кормушка работает не регулярно. Тогда, в случае если по каким-то форс-мажорным причинам, ее не наполнили, то у птиц есть шанс до наступления темноты найти корм в другом месте.

График подкормки выбирайте исходя из своего ритма жизни. Вы должны исключить возможность оставить птиц без корма в привычное для их питания время.



КАК ДОЛГО
ПОДКАРМЛИВАТЬ
ПТИЦ

#КОРМИМ_ПТИЦ2020

КАК ДОЛГО ПОДКАРМЛИВАТЬ

Все зависит от климатических условий. Птицы сами вам дадут знать, как только сойдет снег, станет тепло, они станут реже прилетать. Зимняя подкормка птиц продолжается пока птицам сложно найти себе корм самостоятельно. Снег закрывает семена растений, к весне все ягоды и семена уже съедены, поэтому ориентируйтесь по поведению птиц и постепенно убирайте подкормку.

Если же вы войдете во вкус, то можно продолжать подкормку и летом. Пару горстей утром вполне достаточно. Птички обязательно будут прилетать и даже могут привести за собой птенцов. Главное помните, что **вы подкармливаете птиц, а не откармливаете**. Кстати, летом, особенно в жаркое засушливое время, очень полезно будет сделать поилку для птиц. Она нужнее кормушки. Для этого взять какую-то широкую но неглубокую, емкость с водой. Подумайте, как сделать чтобы не пересыхала. В ней птицы будут и пить, и купаться с удовольствием.