

A close-up photograph of a beaver (Ondatra) standing on a rocky shore next to a body of water. The beaver is facing right, eating a piece of green vegetation. Its fur is brown and appears wet. The water is blue and rippled. The shore is composed of small, light-colored rocks and some green plants.

Ондатра

Глубокая Анастасия

Ондатра, или мускусная

крыса — млекопитающее подсемейства полёвок отряда грызунов; единственный вид рода ондатр. Этот полуводный грызун родом из Северной Америки.



Распространение

Первоначально ондатра была распространена в околководных биотопах Северной Америки, почти повсеместно — от Аляски и Лабрадора до Техаса и северной Мексики. Несколько раз завозилась в Европу и в итоге широко расселилась по Евразии, вплоть до Монголии, Китая и Кореи.

В России ареал ондатры идёт от границ Финляндии через всю лесную зону Европейской части России и значительную часть лесостепной и таежной зон Сибири до Дальнего Востока и Камчатки.

Встречается также в Израиле на берегах пресных рек.



Естественный ареал

Интродукция



Беременность у самки длится 25—30 дней; в помёте в среднем 7—8 детёнышей. В северных областях за год бывает 2 выводка и размножение ограничено тёплыми месяцами — с марта по август; в южных размножение почти не прерывается, и самка за год может выкормить 4—5 выводков.

- Ондатра по внешнему виду чем-то напоминает хомяка, но при этом обитает в воде. Длинный ее хвост, частично покрытый чешуйками, помогает нырять и плавать. Интересно разобраться с образом жизни этого забавного зверька, выяснить, чем питается ондатра в разные периоды года.

Сколько длится беременность самки?

25 – 30
дней.

1 месяц.

10 – 11
месяцев.

Молодец

Сколько детёнышей рождается?

20-21

15

7 – 8

Молодец

Кого напоминает ондатра?

Крысу

Мышь

Хомяк

Молодец

show news tv.ru