



Казенное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Центр профилактики и борьбы со СПИД»

**ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ТЕСТИРОВАНИЯ  
НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ  
ПРОСТЫМИ/БЫСТРЫМИ ТЕСТАМИ**

специалист по социальной работе  
отдела профилактики  
Морозова Марина Борисовна

---



Государственная политика в области программ тестирования обеспечила расширенный доступ населения к добровольному и конфиденциальному обследованию на ВИЧ-инфекцию.

---

# Ключевые группы населения

(Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу)

Уязвимые	Особо уязвимые	Повышенного риска
<ul style="list-style-type: none"><li>• Беременные</li><li>• Половые партнеры (беременных, ПИН, КСР, МСМ)</li><li>• БОМЖ</li><li>• Мигранты</li><li>• Подростки и молодежь</li><li>• Беспризорные</li><li>• Медработники</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Осужденные</li><li>• Лица, содержащиеся под стражей (при совместном нахождении с представителями групп повышенного риска)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ПИН (потребители инъекционных наркотиков)</li><li>• КСР (коммерческие секс работники)</li><li>• МСМ (вступающие в нетрадиционные сексуальные отношения)</li></ul>



**Простые/быстрые тесты**  
для определения  
специфических антител  
к ВИЧ – это тесты, которые  
можно выполнить без  
специального оборудования  
менее чем за 60 минут.  
В качестве исследуемого  
материала может  
использоваться кровь  
и слюна.

Простые/быстрые тесты **не являются основными методами** диагностики ВИЧ-инфекции.

Поэтому **выдача заключения** о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции только по результатам простого/быстрого теста **не допускается**.

Процедура тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием простых/быстрых тестов проводится **без предъявления паспорта** и при желании анонимно.

---



**Организация работы на выездных пунктах  
добровольного консультирования  
и тестирования на ВИЧ-инфекцию  
в формате площадок экспресс-тестирования**



Тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием простых/быстрых тестов (**экспресс-тестирование на ВИЧ**) может проводиться как скрининговое обследование в случае проведения профилактических мероприятий в **местах организованного или массового пребывания населения:**

- торгово-развлекательные центры,
  - много-функциональные центры,
  - трудовые коллективы организаций, предприятий и учреждений
  - медицинские организации и т.д.
-

## **Организационные моменты при проведении тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием простых/быстрых тестов**

1. Определить место, дату и часы работы площадки экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию (по договоренности с принимающей стороной).
  2. Организовать рабочие места специалистов (столы, стулья, информационная продукция, оборудование для процедуры тестирования).
-



*Организационные моменты при проведении тестирования на ВИЧ-инфекцию  
с использованием простых/быстрых тестов*

**3. Специалист-консультант:**

- проводит дотестовое консультирование,
  - получает согласие на манипуляцию,
  - вносит необходимые данные о тестируемом в бланк регистрации,
  - присваивает порядковый номер и выдает его в виде талона,
  - направляет клиента для проведения манипуляции к лаборанту (медицинской сестре),
  - по итогам быстрого теста проводит послетестовое консультирование, сообщает результат.
-

**Бланк регистрации тестирования на ВИЧ-инфекцию  
с использованием быстрых тестов**

Место проведения: \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

№ п/п	Имя	Пол	Возраст	Социальный статус	Подпись консультанта	Отметка об информированном согласии
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

---

*Организационные моменты при проведении тестирования на ВИЧ-инфекцию с использованием простых/быстрых тестов*

4. Специалист (лаборант/медицинская сестра):

- непосредственно **проводит манипуляцию:** соскоб со слизистой десен или забор капиллярной крови,
- **вносит информацию** в бланк регистрации результатов



**Бланк регистрации результатов тестирования  
на ВИЧ-инфекцию с использованием быстрых тестов**

Место проведения: \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

№ п/п	Результат		№ п/п	Результат
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Подпись медсестры (лаборанта) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

---

- Организация экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию **обеспечивает охват большего числа** представителей ключевых групп населения.
  - Тестирование на ВИЧ-инфекцию с использованием простых/быстрых тестов проводится на условиях **добровольности, конфиденциальности, анонимности** с принятием мер по соблюдению качества проведения процедуры.
  - Процедура экспресс-тестирования обязательно должна сопровождаться **до и послетестовым консультированием**.
-

**Консультирование при сдаче теста на ВИЧ-инфекцию** – это конфиденциальный диалог между клиентом и консультантом, помогающий человеку справиться со стрессом и принять решение, связанное с тестированием.

**Цель консультирования** – предоставление достоверной информации по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией и побуждение к личной ответственности, необходимой для изменения образа жизни в отношении ВИЧ.

---

**Дотестовое консультирование может быть *групповым*  
и *индивидуальным*.**



**Послетестовое консультирование – только  
*индивидуальным*.**

---

**Методика группового дотестового консультирования при экспресс-тестировании на ВИЧ позволяет:**

- сократить время, затраченное на процедуру тестирования на производстве,
  - снизить порог «недоверия» и «предубежденности»,
  - качественно провести информирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочем месте
-



**Групповое и индивидуальное дотестовое консультирование должно проводиться обученным специалистом и включать основные положения, касающиеся тестирования на ВИЧ:**

- установить контакт;
  - обсудить вопросы конфиденциальности, анонимности, добровольности;
  - предоставить информацию о том, где и как проходит процедура экспресс-тестирования;
  - оценить знания по вопросам ВИЧ-инфекции;
  - определить наличие или отсутствие индивидуальных факторов риска;
  - предоставить информацию о путях передачи ВИЧ и способах защиты от заражения ВИЧ;
  - обсудить возможные последствия положительного или отрицательного результата;
  - предоставить информацию о том, где и когда можно ознакомиться с результатами тестирования в индивидуальном порядке и конфиденциально;
  - ответить на вопросы.
-

В случае участия в тестировании простыми/быстрыми тестами несовершеннолетних в возрасте с 15 до 18 лет их необходимо предупредить, о том, что при получении положительного результата специалист должен будет уведомить родителей (законных представителей).

*Статья 7, пункт 5  
Федерального закона  
от 30.03.1995 года №38 ФЗ  
«О предупреждении распространения  
в Российской Федерации заболевания,  
вызываемого вирусом иммунодефицита человека  
(ВИЧ-инфекции)» (с изменениями и  
дополнениями)*



Результаты тестирования на ВИЧ специалист сообщает в ходе послетестового консультирования.

**Послетестовое консультирование**  
*при любом результате* тестирования на ВИЧ  
должно содержать:

- обсуждение значения полученного результата с учетом риска заражения ВИЧ для тестируемого;
  - разъяснение понятия «период серонегативного окна»;
  - закрепление знаний о путях передачи ВИЧ и способах защиты от заражения;
  - сообщение видов помощи, доступных для инфицированного ВИЧ-инфекцией
-

## Послетестовое консультирование

### Отрицательный результат

- Подтвердить конфиденциальность беседы.
  - Обсудить значение полученного результата.
  - Напомнить пациенту о периоде «окна».
  - При наличии рискованных ситуаций рекомендовать повторное тестирование через 1-3 месяца.
  - Повторить основную информацию, предоставленную до тестирования.
  - Вернуться к вопросу наименее опасного поведения в отношении ВИЧ-инфекции.
  - Обсудить необходимость использования презервативов.
-

## Послетестовое консультирование

При получении неопределенного результата тестирования специалист:

- Проводит послетестовое консультирование.
  - Объясняет, при каких обстоятельствах бывает неопределенный результат (*ошибки при постановке теста; наличие других острых и хронических заболеваний; период серонегативного окна*).
  - Информировывает, что нельзя четко определить результат, пока тест не будет повторен.
  - Рекомендует пройти повторную процедуру тестирования (простыми/быстрыми тестами или стандартными методами) и придерживаться менее опасного поведения в отношении передачи ВИЧ.
-

## Послетестовое консультирование

При получении положительного результата тестирования специалист:

- Проводит послетестовое консультирование и сообщает информацию в ясной и краткой форме.
  - Предоставляет время для восприятия этого известия.
  - Отвечает на вопросы тестируемого лица.
  - Разъясняет необходимость соблюдения мер предосторожности с целью исключения распространения ВИЧ-инфекции.
  - Информировывает о гарантиях оказания медицинской помощи, лечения, соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных.
  - Предупреждает об уголовной ответственности за поставление в опасность заражения, либо заражение другого лица.
-



**Выявление положительного результата** простым/быстрым тестом при обследовании на ВИЧ-инфекцию во время проведения выездных профилактических мероприятий должно сопровождаться **обязательным направлением тестируемого в Центр СПИД или его филиалы, КДК, КИЗ** для дальнейшего подтверждающего исследования крови стандартными методами с предоставлением паспортных данных.

---

**Информация о возможности прохождения тестирования  
на ВИЧ с использованием простых/быстрых тестов  
может распространяться:**

- через листовки, брошюры,
- личные приглашения,
- по телефонам горячей линии
- на форумах в сети Интернет,
- через профильные тематические сайты и социальные сети





**Дополнительную информацию можно получить:**



**КУ «Центр СПИД»  
Ханты-Мансийск  
8(3467) 33-09-09**

**КУ «Центр СПИД».  
Филиал в городе  
Нижневартовске  
8(3466) 43-30-30**

**КУ «Центр СПИД».  
Филиал в городе  
Сургуте  
8(3462) 25-07-89**

**КУ «Центр СПИД».  
Филиал в городе Пыть-Яхе  
8(3463) 42-83-62**

### Список нормативных документов:

- Федеральный закон от 30.03.1995 года №38 ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» *(с изменениями и дополнениями)*
  - Санитарно-эпидемиологические правила 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» *(с изменениями и дополнениями от 21.07.2016)*
  - Методические рекомендации «Разработка типовой межведомственной программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения» *(утверждены Профильной комиссией Министерства Здравоохранения Российской Федерации по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции, протокол №3 от 21.09.2018)*
  - Методические указания 3.1.3342-16 «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией» *(утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2016)*
  - Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу *(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2016 №2203-р)*
  - Концепция противодействия распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре *(утверждена Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2016 №373-рп)*
-



**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!**

---