

Федеральное Государственное Бюджетное Профессиональное  
Образовательное Учреждение  
«Медицинский колледж»

*Тема: «Правила хранения лекарственных препаратов  
класса А и Б»*


Лекарственные средства оказывают на организм как местное, так и общее действия. Лекарственные препараты вводят в организм человека различными путями. Медицинская сестра должна знать, какие сочетания лекарственных веществ не доступны к применению .



Лекарственные средства делят на группы в зависимости от способа введения. Все стерильные растворы в ампулах и флаконах (на флаконах с препаратами, изготовленными в аптеке, должна быть голубая этикетка) хранят в процедурном кабинете в стеклянном шкафу.



На одной из полок располагают антибиотики и их растворители, на другой (нижней)-флаконы для капельного вливания жидкостей вместительностью 200 и 500 мл, на остальных полках-коробки с ампулами, не входящими в список А (ядовитые) или список Б (сильнодействующие), те растворы витаминов, дибазола, папаверина, магния сульфата и др.




# Лекарственные средства

## Список А

- Иммунодепрессанты(азатиоприн, имуран)
- Ганглиоблокаторы(пентамин)
- Миорелаксирующие(аллоферин)
- Антиаритмические(аллапинин)
- Средство лечения никотиновой зависимости(анабазина гидрохлорид)
- Рвотные (апоморфина гидрохлорид)
- Противоопухолевые
- Местноанестезирующие
- Дезинфицирующие
- Кардиотонические

## Список Б

- Экстракты
- Настойки
- Готовые лекарства, содержащие алкалоиды и их соли
- Хлороформ и эфир
- Крепкие кислоты(соляная, азотная, серная)
- Снотворные
- Жаропонижающие, анальгезирующие, анестезирующие, сердечные средства
- Сульфаниламидные препараты
- Половые гормоны
- Некоторые витамины



Хранение наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в соответствии с Типовыми требованиями по технической безопасности, утверждёнными приказом МЗ РФ № 330 от 12.11.97г. Эти же требования распространяются на хранение ядовитых и сильнодействующих веществ.



Лекарственные средства, входящие в списки А и Б, хранят отдельно в специальных шкафах (в сейфе). Допускается хранить лекарственные средства списка А (наркотические анальгетики, атропин и др) и списка Б (аминазин и др) в одном сейфе, но в разных, отдельно запирающихся отделениях. В сейфе хранят также дефицитные и дорогостоящие средства.



На дверце сейфа, где хранятся ядовитые лекарственные средства, с наружной стороны должна быть надпись список А, а на внутренней стороне дверцы сейфа этого отделения должен быть указан перечень наркотических, психотропных, ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств с указанием максимальных разовых и суточных доз.



На постах медсестёр также должны быть таблицы высших разовых и суточных доз этих средств, а также таблицы противоядий или отравлений ими.


**Таблица 1. Антиагреганты**

<b>Препарат</b>	<b>Суточная доза в мг</b>
Ацетилсалициловая кислота	50–500
Сульфинпиразон	600
Дипиридамол	150
Тиклопидин	250–750
Пентоксифиллин	750
Простациклин	2,5–20 мг/кг/мин

Отделение сейфа с сильнодействующими лекарственными средствами помечается надписью список Б.



Внутри каждого отделения лекарственные средства распределяются по группам : «наружные», «внутренние», «глазные капли», «инъекционные».



Срок хранения стерильных растворов, изготовленных в аптеке-3 дня. Если за это время они не реализованы, их следует вернуть старшей медицинской сестре.



Лекарственные средства, изготовленные в аптеке для наружного употребления, имеют жёлтую этикетку, а для внутреннего-белую. Лекарственные средства для наружного и внутреннего применения должны храниться на посту медицинской сестры в запирающемся шкафу на различных полках и соответственно промаркированы. На полке следует отдельно размещать твёрдые, жидкие и мягкие лекарственные формы.



Для быстрого поиска нужного препарата лекарственные средства систематизируют по назначению и помещают в отдельные ёмкости.



*Сестринский персонал не имеет права:*

- *Менять форму лекарственных средств и их упаковку;*
- *Объединять одинаковые лекарственные средства из разных упаковок в одну;*
- *Заменять и исправлять надписи на этикетке с лекарственным средством;*
- *Хранить лекарственные средства без этикеток*
- *Давать лекарства без назначения врача , так как обычное лекарство может в определённых случаях привести к тяжёлым последствиям.*



- ❖ *Лекарственные средства, разлагающиеся на свету, выпускают в тёмных флаконах и хранят в защищённом от света месте*
- ❖ *Сильнопахнущие лекарственные средства хранят отдельно*
- ❖ *Скорпортящиеся лекарственные средства (настои, отвары, микстуры), а также мази размещают в холодильнике, предназначенном для хранения лекарственных препаратов*





В холодильнике при определённой температуре (от +2 до +10 С ) также хранятся вакцины, сыворотки, инсулин, белковые препараты. *Препарат может стать непригодным для использования, если его поместить не на ту полку холодильника.*





Температура, при которой должен храниться лекарственный препарат, указана на упаковке. Срок хранения настоев и микстур в холодильнике- не более трёх дней. Признаками непригодности таких лекарственных средств являются помутнение, изменение цвета, появление неприятного запаха.



В домашних условиях для хранения лекарственных средств должно быть выделено отдельное место, недоступное для детей и людей с нарушением познавательных способностей. Однако лекарственные средства, которые человек принимает при удушье, болях в сердце, должны быть доступны в любой момент.



*Спасибо за внимание !*

